



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| | | | |
|--|--------------|--------------|---|
| Lote 0001 - SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML S/AG | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 1 | 50 | UN | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML S/AG |
| Lote 0002 - LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.º 8,0 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 2 | 100 | PR | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.º 8,0 |
| Lote 0003 - Luva cirúrgica estéril nº 7,0 com textura antid | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 3 | 100 | PR | Luva cirúrgica estéril nº 7,0 com textura antiderrapante que permita maior agilidade durante procedimentos em condições escorregadias na presença de gordura, secreções e sangue, com boa sensibilidade tátil e conforto durante o procedimento. Com medidas aproximadas de 0,21 mm de espessura e 28 cm de comprimento. Esterilização feita a raios gama (cobalto 60) para garantir a sua validade por no mínimo 05 anos. Certificado pelo INMETRO. Certificado pela ANVISA. Certificado de aprovação de equipamento de proteção individual pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Embalado 01 par em papel grau cirúrgico e rembalado em caixa com 250 pares. |
| Lote 0004 - AVENTAL PLUMBÍFERO, ESPECIFICAÇÃO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 4 | 2 | UN | AVENTAL PLUMBÍFERO, ESPECIFICAÇÕES: Avental Plumbífero, para proteção de paciente, sem proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera com acabamento em tecido especial lavável. Tamanho 110 x 60 cm. Equivalência em chumbo de 0,50 Pb. |
| Lote 0005 - ALMOTOLIA, COM PONTA CURVA, PISSET | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 5 | 36 | UN | ALMOTOLIA, COM PONTA CURVA, PISSETA, DE 500ML PARA BOCHECHO FLUORADO |
| Lote 0006 - BROCA ESFÉRICA, DE AÇO, PARA BAIXA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 6 | 20 | UN | BROCA ESFÉRICA, DE AÇO, PARA BAIXA ROTAÇÃO N.º 06 |
| Lote 0007 - LAMINA PARA BISTURI Nº 11, CAIXA COM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 7 | 2 | UN | LAMINA PARA BISTURI Nº 11, CAIXA COM 100 UNID. |
| Lote 0008 - LAMINA PARA BISTURI Nº 12, CAIXA COM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 8 | 2 | UN | LAMINA PARA BISTURI Nº 12, CAIXA COM 100 UNID. |
| Lote 0009 - BRUNIDOR Nº 29 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 9 | 24 | UN | BRUNIDOR Nº 29 |
| Lote 0010 - CURETA LONGA Nº 02 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 10 | 36 | UN | CURETA LONGA Nº 02 |
| Lote 0011 - FITA MATRIZ PARA AMÁLGAMA DE AÇO I | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 11 | 50 | CX | FITA MATRIZ PARA AMÁLGAMA DE AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL 0,07 MM, CAIXA COM 50 CM |
| Lote 0012 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR, METAL, R | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 12 | 12 | UN | PORTA AGULHA MAYO HEGAR, METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE |
| Lote 0013 - LAMPARINA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 13 | 5 | UN | LAMPARINA |
| Lote 0014 - ALICATE ORTODONTICO N.º 121 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 14 | 12 | UN | ALICATE ORTODONTICO N.º 121 |
| Lote 0015 - Pinça Hemostática mosquito, reta, aço inoxid | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 15 | 36 | UN | Pinça Hemostática mosquito, reta, aço inoxidável, resistente, esterilizável em estufa e/ou autoclave de uso odontológico |
| Lote 0016 - CUBA PLÁSTICA PARA DESINFECÇÃO, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| | | | |
|---|--------------|--------------|---|
| 16 | 6 | UN | CUBA PLÁSTICA PARA DESINFECÇÃO, Cuba plástica para desinfecção, com escorredor e tampa. Para imersão dos instrumentais no detergente enzimático. Contém três partes: cuba, escorredor e tampa. |
| Lote 0017 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 17 | 240 | UN | BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LARGURA DE 10 CM, COMPRIMENTO DE 100M, PAPEL/NYLON. |
| Lote 0018 - BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, L | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 18 | 240 | UN | BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, LARGURA DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 100M, PAPEL/NYLON. |
| Lote 0019 - BROCA ENDO Z | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 19 | 20 | UN | BROCA ENDO Z |
| Lote 0020 - COLGADURA SIMPLES - COLGADURA EM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 20 | 20 | UN | COLGADURA SIMPLES - COLGADURA EM AÇO INOX , UNITÁRIA , PARA REVELAÇÃO DE FILME ODONTOLÓGICO PERIAPICAL |
| Lote 0021 - SONDA EXPLORADORA DUPLA PARA END | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 21 | 30 | UN | SONDA EXPLORADORA DUPLA PARA ENDODONTIA, EM METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0022 - PINÇA CLÍNICA PEDIÁTRICA PARA ENDOD | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 22 | 30 | UN | PINÇA CLÍNICA PEDIÁTRICA PARA ENDODONTIA, EM METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0023 - ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL, PARA RETE | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 23 | 10 | UN | ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL, PARA RETENÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU ACRÍLICO POLIDO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0024 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 1, EM METAL A | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 24 | 30 | UN | CINZEL DE ALEXANDER Nº 1, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0025 - SUGADOR METÁLICO CURVO, EM METAL | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 25 | 36 | UN | SUGADOR METÁLICO CURVO, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0026 - PINÇA DE PEAN 14 CM, EM METAL AÇO IN | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 26 | 36 | UN | PINÇA DE PEAN 14 CM, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0027 - LENÇOL DE BORRACHA COM ESPESSUR | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 27 | 50 | CX | LENÇOL DE BORRACHA COM ESPESSURA MÉDIA, CONFECCIONADO EM PURO LÁTEX, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, MEDINDO CERCA DE 14CM X 14CM, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS, C/ELASTICIDADE E RESISTENTE AO ALONGAMENTO, EMBALADOS EM CAIXA C/ MÉDIA DE 25 UNIDADES. |
| Lote 0028 - PORTA AGULHA MATHIEU 17 CM, EM MET | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 28 | 36 | UN | PORTA AGULHA MATHIEU 17 CM, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0029 - BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRI | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 29 | 36 | UN | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA CIRÚRGICA DE HASTE LONGA Nº 2, EM METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0030 - BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRI | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 30 | 36 | UN | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA CIRÚRGICA DE HASTE LONGA Nº 6, EM METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| Lote 0031 - FIO SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHA 1, | | | |
|---|-------|-------|--|
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 31 | 50 | CX | FIO SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHA 1,5CM. FIO NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COMPOSTO DE NYLON MONONYLON, 4.0. |
| Lote 0032 - ALAVANCA APICAL 301(GOIVA), EM META | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 32 | 36 | UN | ALAVANCA APICAL 301(GOIVA), EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0033 - DESCOLADOR MOLT Nº2, EM METAL AÇO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 33 | 36 | UN | DESCOLADOR MOLT Nº2, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0034 - LIMA PARA OSSO Nº 11, EM METAL AÇO I | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 34 | 24 | UN | LIMA PARA OSSO Nº 11, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0035 - TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM 15C | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 35 | 36 | UN | TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM 15CM RETA, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0036 - TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM 15C | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 36 | 36 | UN | TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM 15CM CURVA, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0037 - PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE DE RAT | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 37 | 20 | UN | PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE DE RATO, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0038 - CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº 1, EM ME | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 38 | 36 | UN | CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº 1, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0039 - CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº 2, EM ME | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 39 | 36 | UN | CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº 2, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0040 - CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº 3, EM ME | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 40 | 36 | UN | CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº 3, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0041 - CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº 4, EM ME | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 41 | 36 | UN | CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº 4, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0042 - AGULHAS DE ASPIRAÇÃO E/OU IRRIGAÇÃO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 42 | 30 | UN | AGULHAS DE ASPIRAÇÃO E/OU IRRIGAÇÃO Nº 40 X 20, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0043 - PINÇA DIETRICH 14 CM COM VIDEA , EM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 43 | 24 | UN | PINÇA DIETRICH 14 CM COM VIDEA , EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0044 - MARTELO CIRÚRGICO 23 CM COM UMA F | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 44 | 36 | UN | MARTELO CIRÚRGICO 23 CM COM UMA FACETA DE TEFLON, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0045 - DESTACA PERIÓSTEO FREER ANGULADO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| | | | |
|--|--------------|--------------|--|
| 45 | 20 | UN | DESTACA PERIÓSTEO FREER ANGULADO, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0046 - PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14 CM, E | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 46 | 24 | UN | PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14 CM, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0047 - ALICATE 135, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 47 | 12 | UN | ALICATE 135, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0048 - CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SE | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 48 | 8 | CX | CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, CAIXA COM 1 BISNAGA C/ 90G DE BASE E UMA COM 90G DE ACELERADOR |
| Lote 0049 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL NÚM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 49 | 10 | CX | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL NÚMERO 15C, ESTÉRIL, EM EMBALA GEM INDIVIDUAL DE ALUMÍNIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX COM 100 |
| Lote 0050 - CURETA DE PÉRIO PONTA MCCALL Nº 14- | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 50 | 20 | UN | CURETA DE PÉRIO PONTA MCCALL Nº 14-15, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0051 - PINÇA PORTA-GRAMPO "PALMER" EM ME | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 51 | 36 | UN | PINÇA PORTA-GRAMPO "PALMER" EM METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0052 - BISTURI GENGVOTOMO ORBAN Nº 1/2, E | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 52 | 24 | UN | BISTURI GENGVOTOMO ORBAN Nº 1/2, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0053 - BROCA CARBIDE Nº 1557 PARA ALTA ROT | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 53 | 36 | UN | BROCA CARBIDE Nº 1557 PARA ALTA ROTAÇÃO, ESTERILIZÁVEL SEM SOFRER OXIDAÇÃO. |
| Lote 0054 - BISTURI KIRKLAND Nº 15/16, EM METAL A | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 54 | 24 | UN | BISTURI KIRKLAND Nº 15/16, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0055 - CURETA DE HASTE LONGA Nº 11/12, "TIP | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 55 | 24 | UN | CURETA DE HASTE LONGA Nº 11/12, "TIPO MAILLEFER", CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0056 - CURETA DE HASTE LONGA Nº 29/30, "TIP | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 56 | 24 | UN | CURETA DE HASTE LONGA Nº 29/30, "TIPO MAILLEFER", CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0057 - CURETA DE HASTE LONGA Nº35/36, "TIPO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 57 | 24 | UN | CURETA DE HASTE LONGA Nº35/36, "TIPO MAILLEFER", CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0058 - BROCA DE LARGO P/ CONTRA-ÂNGULO N | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 58 | 48 | UN | BROCA DE LARGO P/ CONTRA-ÂNGULO Nº 2 C/ 28 MM, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM ENCAIXE PARA CONTRA ÂNGULO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0059 - BROCA DE LARGO P/ CONTRA-ÂNGULO N | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 59 | 36 | UN | BROCA DE LARGO P/ CONTRA-ÂNGULO Nº 3 C/ 28 MM, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COM ENCAIXE PARA CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0060 - CAIXA METÁLICA PARA ENDODONTIA, CO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| | | | |
|--|--------------|--------------|--|
| 60 | 12 | UN | CAIXA METÁLICA PARA ENDODONTIA, COM DOIS COMPARTIMENTOS EM DIVISÓRIAS MEDINDO 20X10X3 CM EM METAL INOX, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0061 - STOP DE SILICONE ESTERILIZÁVEL EM A | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 61 | 24 | PCT | STOP DE SILICONE ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESSURA DE 1,0MM. |
| Lote 0062 - LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE N | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 62 | 10 | CX | LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE Nº 15 C/ 31 MM, CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA C/6 UNIDADES. |
| Lote 0063 - LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE N | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 63 | 10 | CX | LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE Nº 20 C/ 31 MM, CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA C/6 UNIDADES. |
| Lote 0064 - LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE N | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 64 | 10 | CX | LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE Nº 25 C/ 31 MM, CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA C/6 UNIDADES. |
| Lote 0065 - LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE N | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 65 | 10 | CX | LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE Nº 30 C/ 31 MM, CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA C/6 UNIDADES. |
| Lote 0066 - LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE N | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 66 | 10 | CX | LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE Nº 35 C/ 31 MM, CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA C/6 UNIDADES. |
| Lote 0067 - LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE N | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 67 | 10 | CX | LIMA P/ CANAL TIPO KERR, FLEXO-FILE Nº 40 C/ 31 MM, CABO AN ATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA C/6 UNIDADES. |
| Lote 0068 - LIMA P/ CANAL TIPO KERR, CONVENCION | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 68 | 10 | CX | LIMA P/ CANAL TIPO KERR, CONVENCIONAL Nº (45 A 80) C/ 31 MM, CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA C/6 UNID |
| Lote 0069 - TAMBOREL PARA ENDODONTIA PARA AP | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 69 | 12 | UN | TAMBOREL PARA ENDODONTIA PARA APOIO DE LIMAS ENDODÔNTICAS, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AO CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS, DE METAL OU PRODUZIDO EM POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE. |
| Lote 0070 - PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 70 | 10 | UN | PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, FRASCO COM 20 ML MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL. |
| Lote 0071 - TRICRESOL FORMALINA, FRASCO COM 1 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 71 | 10 | UN | TRICRESOL FORMALINA, FRASCO COM 10 ML. SOLUÇÃO ANTISSEPTICA E DESINFETANTE À BASE DE FORMALDEÍDO E ORTO-CRESOL. |
| Lote 0072 - EDTA TRISSÓDICO FRASCO COM 20 ML, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 72 | 10 | UN | EDTA TRISSÓDICO FRASCO COM 20 ML, AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTE, PH ENTRE 7,0 E 8,0. |
| Lote 0073 - PROPILENOGLICOL FRASCO COM 20 ML, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 73 | 10 | UN | PROPILENOGLICOL FRASCO COM 20 ML, AGENTE UMECTANTE, SOLVENTE HIDROSSOLÚVEL |
| Lote 0074 - ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 2, CONFECCI | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 74 | 10 | UN | ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 2, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0075 - BROCA LENTULO C/ 25 MM (Nº 25 A 40), P | | | |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|--|-------|-------|--|
| 75 | 20 | UN | BROCA LENTULO C/ 25 MM (Nº 25 A 40), PARA CONTRA-ÂNGULO, ESPIRALADAS, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0076 - GUTA CONDENSOR Nº 50 C/ 21 MM, INST | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 76 | 6 | UN | GUTA CONDENSOR Nº 50 C/ 21 MM, INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0077 - GUTA CONDENSOR Nº 60 C/ 21MM, INSTR | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 77 | 6 | UN | GUTA CONDENSOR Nº 60 C/ 21MM, INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0078 - GUTA CONDENSOR Nº 70 C/ 21 MM, INST | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 78 | 6 | UN | GUTA CONDENSOR Nº 70 C/ 21 MM, INSTRUMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0079 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SÉRIE | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 79 | 20 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SÉRIE (45 A 80), USO ENDODÔNTICO, ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, C/ 28 MM DE COMPRIMENTO, CX C/120 UNID |
| Lote 0080 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 80 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉRIE Nº 15, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0081 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 81 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉRIE Nº 20, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0082 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 82 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉRIE Nº 25, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0083 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 83 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉRIE Nº 30, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0084 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 84 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉRIE Nº 35, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0085 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 85 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 1º SÉRIE Nº 40, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0086 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 2º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 86 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 2º SÉRIE Nº 45, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0087 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 2º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 87 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 2º SÉRIE Nº 50, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES |
| Lote 0088 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 2º SÉ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 88 | 6 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, 2º SÉRIE Nº 55, CONFECCIONADO A BASE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0089 - CONES À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| | | | |
|---|--------------|--------------|---|
| 89 | 10 | CX | CONES À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES, 2ª SÉRIE (45 A 80), RESISTENTES, MALEÁVEIS, RADIOPACOS, CAIXA C/120 UNIDADES. |
| Lote 0090 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO B 7, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 90 | 36 | CX | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO B 7, C/ 28MM, MALEÁVEL, RADIOPACO, C/ESTABILIDADE DIMENSIONAL, CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0091 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO B 8, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 91 | 36 | CX | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO B 8, C/ 28MM, MALEÁVEL, RADIOPACO, C/ESTABILIDADE DIMENSIONAL, CAIXA C/ 120 UNIDADES. |
| Lote 0092 - ESPAÇADOR PALMO-DIGITAL A 30, CONF | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 92 | 6 | UN | ESPAÇADOR PALMO-DIGITAL A 30, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0093 - ESPAÇADOR PALMO-DIGITAL A 40, CONF | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 93 | 6 | UN | ESPAÇADOR PALMO-DIGITAL A 40, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0094 - EUCALIPTOL, ÓLEO INSOLÚVEL EM ÁGUA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 94 | 6 | FR | EUCALIPTOL, ÓLEO INSOLÚVEL EM ÁGUA PARA USO ODONTOLÓGICO, FRASCO C/10 ML. |
| Lote 0095 - CIMENTO ENDODONTICO OBTURADOR C | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 95 | 3 | UN | CIMENTO ENDODONTICO OBTURADOR CANAL A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM EUGENOL, RADIOPACO, COMPOSTO DE PASTA BASE PASTA CATALISADORA. |
| Lote 0096 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 96 | 48 | UN | PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL N° 3082 |
| Lote 0097 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 97 | 24 | UN | PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL TRONCO CÔNICA N° 1095 |
| Lote 0098 - CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 21MM, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 98 | 20 | UN | CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 21MM, N°08 HI-5 OU C+,CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA COM 6 UNIDADES |
| Lote 0099 - CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 21MM, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 99 | 20 | UN | CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 21MM, N°10 HI-5 OU C+,CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA COM 6 UNIDADES |
| Lote 0100 - CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 25MM, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 100 | 20 | UN | CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 25MM, N°10 HI-5 OU C+,CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA COM 6 UNIDADES |
| Lote 0101 - CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 25MM, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 101 | 20 | UN | CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 25MM, N°15 HI-5 OU C+,CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA COM 6 UNIDADES |
| Lote 0102 - CAIXA DE LIMA PARA CANAL DE 25MM, N° | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 102 | 20 | UN | CAIXA DE LIMA PARA CANAL DE 25MM, N°20 ,TIPO KERR , FLEXO - FILE ,CABO ANATÔMICO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA COM 6 UNIDADES. |
| Lote 0103 - RÉGUA FLEXOBEND ,INSTRUMENTO AUXI | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 103 | 12 | UN | RÉGUA FLEXOBEND, INSTRUMENTO AUXILIAR NA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE TRABALHO E PRÉ CURVAR INSTRUMENTOS , ESTERILIZÁVEL EM AUTO CLAVE , RESISTENTE AO CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS , DE METAL OU PRODUZIDA EM POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE |
| Lote 0104 - FIO SUTURA MONONYLON 5-0 AGULHA 1, | | | |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|--|-------|-------|---|
| 104 | 36 | CX | FIO SUTURA MONONYLON 5-0 AGULHA 1,5CM. FIO NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COMPOSTO DE NYLON MONONYLON, 5.0. |
| Lote 0105 - FORCÉPS PARA RAIZ Nº64, EM METAL AÇ | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 105 | 5 | UN | FORCÉPS PARA RAIZ Nº64, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0106 - CURETA LONGA Nº 03 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 106 | 36 | UN | CURETA LONGA Nº 03 |
| Lote 0107 - GRAMPO PARA DIQUE Nº 210 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 107 | 36 | UN | GRAMPO PARA DIQUE Nº 210 |
| Lote 0108 - GRAMPO PARA DIQUE Nº 206 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 108 | 36 | UN | GRAMPO PARA DIQUE Nº 206 |
| Lote 0109 - CALCADOR ESPATAULADO LISO Nº 3 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 109 | 24 | UN | CALCADOR ESPATAULADO LISO Nº 3 |
| Lote 0110 - CALCADOR DUPLO P/AMALGAMA WARD | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 110 | 12 | UN | CALCADOR DUPLO P/AMALGAMA WARD Nº 5 |
| Lote 0111 - BRUNIDOR Nº 33 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 111 | 12 | UN | BRUNIDOR Nº 33 |
| Lote 0112 - ARCO DE YOUNG ADULTO, ARCO PLÁSTI | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 112 | 36 | UN | ARCO DE YOUNG ADULTO, ARCO PLÁSTICO, AUTOCLÁVAVEL, PARA FIXAÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA |
| Lote 0113 - CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 113 | 10 | CX | CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM ADRENALINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES. |
| Lote 0114 - CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTIC | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 114 | 20 | UN | CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO:COM 01 CÂNULA E 03 AGULHAS SEM BISEL NOS DIÂMETROS 2,0MM, 1,5MM E 1,0MM. |
| Lote 0115 - CALCADOR TIPO PAIVA, JOGO COM 4 UNI | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 115 | 20 | JG | CALCADOR TIPO PAIVA, JOGO COM 4 UNIDADES. CALCADORES PARA ENDODONTIA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. |
| Lote 0116 - CUBA INOX REDONDA, MEDINDO: 10X5, C | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 116 | 36 | UN | CUBA INOX REDONDA, MEDINDO: 10X5, COM 300ML, AUTOCLAVÁVEL |
| Lote 0117 - BROCA CARBIDE Nº 3083. | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 117 | 60 | UN | BROCA CARBIDE Nº 3083. |
| Lote 0118 - FIO DE SUTURA ACIFLEX 1 : FIO DE SUT | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 118 | 36 | UN | FIO DE SUTURA ACIFLEX 1 : FIO DE SUTURA CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL DE CONSTRUÇÃO MONOFILAMENTAR. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO GAMA. |
| Lote 0119 - SERINGA DE VIDRO 10 ML - LUER LUCK, B | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 119 | 36 | UN | SERINGA DE VIDRO 10 ML - LUER LUCK, BICO DE METAL, INTERCAMBIÁVEL, REUSÁVEL, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. |
| Lote 0120 - KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL : CONTEÚDO | | | |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|---|-------|-------|--|
| 120 | 30 | UN | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL : CONTEÚDO =1 TOALHA DE MÃO, 1 CAMPO 0,70 X 0,90 M (30 G/M²), 1 AVENTAL M/L (30 G/M²), 1 CAMPO 1,40 X 0,90 M (30 G /M²) |
| Lote 0121 - PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 121 | 6 | UN | PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODONTICO, RADIOPACA, INDICADA PARA O TRATAMENTO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTA CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA QUE LHE PERMITE ESCOAMENTO ATÉ O ÁPICE E IMPEDE A RÁPIDA REABSORÇÃO DE CÁLCIO. HIDROSSOLÚVEL E PRONTA PARA USO CLÍNICO IMEDIATO, INDICADA COMO CURATIVO DE DEMORA ENTRE SEÇÕES CLÍNICAS, COMO CURATIVO EXPECTANTE COMO TAMPÃO APICAL E NA PREVENÇÃO DAS ABSORÇÕES CERVICAIS. |
| Lote 0122 - SUGADOR METÁLICO RETO, EM METAL A | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 122 | 36 | UN | SUGADOR METÁLICO RETO, EM METAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0123 - CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 25MM, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 123 | 20 | CX | CAIXA DE LIMAS PARA CANAL DE 25MM, Nº08 HI-5 OU C+,CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CAIXA COM 6 UNIDADES |
| Lote 0124 - ESPAÇADOR ENDODONTICO A- 30 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 124 | 10 | UN | ESPAÇADOR ENDODONTICO A- 30 |
| Lote 0125 - ESPAÇADOR ENDODONTICO A- 40 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 125 | 10 | UN | ESPAÇADOR ENDODONTICO A- 40 |
| Lote 0126 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 703 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 126 | 30 | UN | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 703 |
| Lote 0127 - KIT DE SILICONE ABRASIVO, INDICADO P | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 127 | 36 | KT | KIT DE SILICONE ABRASIVO, INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES E FACETAS REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA . KIT COM 08 UNIDADES. |
| Lote 0128 - SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2%. FR | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 128 | 36 | FR | SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2%. FRSCO COM 1 LITRO. |
| Lote 0129 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208, EM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 129 | 20 | UN | GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208, EM METAL, RESISTENTE, ESTARELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0130 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200, EM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 130 | 20 | UN | GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200, EM METAL, RESISTENTE, ESTARELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0131 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 00, EM M | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 131 | 20 | UN | GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 00, EM METAL, RESISTENTE, ESTARELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0132 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº202, EM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 132 | 20 | UN | GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº202, EM METAL, RESISTENTE, ESTARELIZÁVEL EM AUTOCLAVE |
| Lote 0133 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013 HL | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 133 | 20 | UN | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013 HL |
| Lote 0134 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 HL | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 134 | 20 | UN | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 HL |
| Lote 0135 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 HL | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 135 | 20 | UN | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 HL |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| Lote 0136 - BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, | | | |
|--|-------|-------|--|
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 136 | 10 | UN | BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, GATES Nº 1 COM 32MM . CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO. |
| Lote 0137 - BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 137 | 10 | UN | BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, GATES Nº 1 COM 28MM . CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO. |
| Lote 0138 - BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 138 | 10 | UN | BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, GATES Nº 2 COM 28MM . CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO. |
| Lote 0139 - BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 139 | 10 | UN | BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, GATES Nº 3 COM 28MM . CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE, COM ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO. |
| Lote 0140 - LIMAS PARA CANAL TIPO K 21MM , 2ª SÉR | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 140 | 20 | UN | LIMAS PARA CANAL TIPO K 21MM , 2ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0141 - LIMAS PARA CANAL TIPO K 25MM , 2ª SÉR | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 141 | 20 | UN | LIMAS PARA CANAL TIPO K 25MM , 2ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0142 - LIMAS PARA CANAL TIPO K 31MM , 2ª SÉR | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 142 | 20 | UN | LIMAS PARA CANAL TIPO K 31MM , 2ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0143 - LIMAS PARA CANAL NITIFLEX 25MM , 1ª S | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 143 | 20 | UN | LIMAS PARA CANAL NITIFLEX 25MM , 1ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0144 - LIMAS PARA CANAL GOLDEN MEDIUM 25 | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 144 | 10 | UN | LIMAS PARA CANAL GOLDEN MEDIUM 25MM INTERMEDIÁRIA , 1ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0145 - LIMAS PARA CANAL TIPO HEADSTROEM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 145 | 10 | UN | LIMAS PARA CANAL TIPO HEADSTROEM 21MM , 2ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0146 - LIMAS PARA CANAL TIPO HEADSTROEM | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 146 | 10 | UN | LIMAS PARA CANAL TIPO HEADSTROEM 25MM, 2ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0147 - PONTA PÉRIO E - PARA APARELHO DE UL | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 147 | 5 | UN | PONTA PÉRIO E - PARA APARELHO DE ULTRASOM MARCA DABI ATLANTE, EM FORMA DE ESPÁTULA , AUTOCLAVÁVEL . |
| Lote 0148 - PONTA PÉRIO SUPRA - PARA APARELHO | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 148 | 5 | UN | PONTA PÉRIO SUPRA - PARA APARELHO DE ULTRASOM MARCA DABI ATLANTE, UNIVERSAL, AUTOCALVÁVEL. |
| Lote 0149 - PONTA PÉRIO SUB - PARA APARELHO DE | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 149 | 5 | UN | PONTA PÉRIO SUB - PARA APARELHO DE ULTRASOM MARCA DABI ATLANTE, UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL. |
| Lote 0150 - FIO DE SUTURA VICRYL , 5-0, AGULHA DE | | | |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|---|-------|-------|---|
| 150 | 48 | CX | FIO DE SUTURA VICRYL , 5-0, AGULHA DE MEIO ARCO DE 16MM. CAIXA COM 12 ENVELOPES. |
| Lote 0151 - FIO DE SUTURA DE SEDA PRETA , 4-0. A | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 151 | 20 | UN | FIO DE SUTURA DE SEDA PRETA , 4-0. AGULHA ½ CT 1,7CM.- ENTREGUE EM EMBALAGEM COM 24 UNIDADES |
| Lote 0152 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO UINOXIDÁV | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 152 | 10 | UN | PONTA DIAMANTADA DE AÇO UINOXIDÁVEL Nº3081. |
| Lote 0153 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO UINOXIDÁV | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 153 | 10 | UN | PONTA DIAMANTADA DE AÇO UINOXIDÁVEL Nº4072. |
| Lote 0154 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 30, PA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 154 | 10 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 30, PARA SECAGEM DE CONDUTOS REDICULARES. ESTÉREIS, CAIXA COM 180 UNIDADES. |
| Lote 0155 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35, PA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 155 | 10 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35, PARA SECAGEM DE CONDUTOS REDICULARES. ESTÉREIS, CAIXA COM 180 UNIDADES. |
| Lote 0156 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40, PA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 156 | 10 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40, PARA SECAGEM DE CONDUTOS REDICULARES. ESTÉREIS, CAIXA COM 180 UNIDADES. |
| Lote 0157 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45, PA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 157 | 10 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45, PARA SECAGEM DE CONDUTOS REDICULARES. ESTÉREIS, CAIXA COM 180 UNIDADES. |
| Lote 0158 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50, PA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 158 | 10 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50, PARA SECAGEM DE CONDUTOS REDICULARES. ESTÉREIS, CAIXA COM 180 UNIDADES. |
| Lote 0159 - AGULHA DE IRRIGAÇÃO ENDO-EZE. ENTR | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 159 | 20 | UN | AGULHA DE IRRIGAÇÃO ENDO-EZE. ENTREGUE EM EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. FINA |
| Lote 0160 - CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA SEM VAS | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 160 | 48 | CX | CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA SEM VASOCONSTRICTOR. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ml CADA. |
| Lote 0161 - LUVA CIRÚRGICA Nº6,5, FABRICADA EM L | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 161 | 200 | UN | LUVA CIRÚRGICA Nº6,5, FABRICADA EM LÁTEX, COM FORMATO ANATÔMICO, ESTERELIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, SUPERFÍCIE LISA, MICROTEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS, EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO 1 PAR DE LUVAS. COM VALIDADE |
| Lote 0162 - RESIANA FLOW: RESINA COMPOSTA, RA | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 162 | 20 | UN | RESIANA FLOW: RESINA COMPOSTA, RADIOPACA, MÉDIA VISCOSIDADE, ALTA FLUIDEZ E FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A1. APRESENTAÇÃO EM SERINGA. |
| Lote 0163 - FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPI | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 163 | 24 | PCT | FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPICAL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. |
| Lote 0164 - BROCA CARBIDE 703 HL, PARA ALTA ROT | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 164 | 10 | UN | BROCA CARBIDE 703 HL, PARA ALTA ROTAÇÃO, 28 MM, ESTERERIZÁVEL EM AUTOCLAVE. |
| Lote 0165 - DESCOLADOR MOLT Nº 9, INSTRUMENT | | | |
| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
| 165 | 24 | UN | DESCOLADOR MOLT Nº 9, INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, CORTANTE EM AÇO INOX, |



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 51/2018

Anexo - I

TAMANHO 18 CM.

Lote 0166 - ANTISSEPTICO TÓPICO PVPI- produto a b

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 166 | 10 | FR | ANTISSEPTICO TÓPICO PVPI- produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente, ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. FRASCO COM 1 LITRO. |

Lote 0167 - ALAVANCA APICAL APEXO Nº 302, AÇO IN

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 167 | 24 | UN | ALAVANCA APICAL APEXO Nº 302, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA. |

Lote 0168 - BROCA LENTULO PARA BAIXA ROTAÇÃO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 168 | 10 | UN | BROCA LENTULO PARA BAIXA ROTAÇÃO 21MM DE COMPRIMENTO , SORTIDA Nº 1-4. BLISTER COM 4 UNIDADES. |

Lote 0169 - BROCA LENTULO PARA BAIXA ROTAÇÃO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 169 | 10 | UN | BROCA LENTULO PARA BAIXA ROTAÇÃO 25MM DE COMPRIMENTO, Nº 1. BLISTER COM 4 UNIDADES. |

Lote 0170 - BROCA LENTULO PARA BAIXA ROTAÇÃO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 170 | 10 | UN | BROCA LENTULO PARA BAIXA ROTAÇÃO 25MM DE COMPRIMENTO , Nº 2. BLISTER COM 4 UNIDADES. |

Lote 0171 - RESINA FLOW: RESINA COMPOSTA, RADI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 171 | 30 | UN | RESINA FLOW: RESINA COMPOSTA, RADIOPACA, MÉDIA VISCOSIDADE, ALTA FLUIDEZ, E FOTOPOLIMERIZÁVEL.COR A2. APRESENTAÇÃO EM SERINGA. |

Lote 0172 - ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 06

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|-----------------------------|
| 172 | 36 | UN | ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 06 |

Lote 0173 - BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO,

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 173 | 36 | UN | BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, GATES Nº 2 COM 32MM . CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCL |

Lote 0174 - BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO,

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|--|
| 174 | 36 | UN | BROCA PARA CONTRA ÂNGULO EM AÇO, GATES Nº 3 COM 32MM . CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCL |

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- número do Edital e do Pregão;
- Descrição precisa do objeto da presente licitação, quantidade, constando inclusive a marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;