



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

1.Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIOS, LÂMINAS FOSCAS LAPIDADAS E KIT DE CORANTE PARA ANÁLISES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES – SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, conforme especificações do anexo I.

1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS / PREÇO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	LAMINA FOSCA LAPIDADA PARA MICROSCÓPIO. LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA LAPIDADA FABRICADA EM VIDRO ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 MM. CAIXA REVESTIDA POR EMBALAGEM PLÁSTICA SELADA A VÁCUO. CONTÉM SEDA ENTRE AS LÂMINAS COM FUNÇÃO ANTIFÚNGICA. GRAU DE TRANSPARÊNCIA: 91%. EXTREMIDADE LAPIDADA LISA.	30 CX	R\$ 11,45	R\$ 343,50
02	KIT CORANTE RÁPIDO (PANÓTICO) CONTENDO 3 FRASCOS DE 500ML É COMPOSTO POR TRÊS CORANTES: RÁPIDO1 AGENTE FIXADOR. RÁPIDO 2 SOLUÇÃO CORANTE DE HEMÁCIAS. RÁPIDO 3 SOLUÇÃO CORANTE DE LEUCÓCITOS E PLAQUETAS.	03 UN	R\$ 47,45	R\$ 142,35
03	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR. CABEÇOTE SEM COMPENSAÇÃO, INCLINAÇÃO DE 30º; OCULAR WF10X; REVOLVER QUADRUPLIO; OBJETIVA 4X,10X,40X,100X; PLATINA CHARriot DISTANCIA DE MOVIMENTO 75MMX50MM; CONDENSADOR N.A125 ABBE CONDENSADOR COM DIAFRAGMA DE ÍRIS E PORTA FILTRO; FOCO COM AJUSTE COAXIAL MACRO E MICRO COM MECANISMO DE CREMALHEIRA E PINHÃO. VALOR DE ESCALA DE FOCAGEM MICRO 0.002MM. FONTE DE LUZ LED3W/4V 220V/110V AJUSTE DE INTENSIDADE DE BRILHO. COLETOR COM ILUMINAÇÃO FIXO DE ALTO BRILHO.	02 UN	R\$ 4.634,00	R\$ 9.268,00
Valor Total da Proposta:				R\$ 9.753,85



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

Observação: Os valores unitários apresentados são estimados, e para apresentação da proposta e proposta final, deverão ser obedecidas estritamente as cláusulas editalícias.

*** Valores de referência. Para fins da apresentação da proposta final, deverão ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.**

Serão desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula em seus valores unitários do Item;

Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificação do item ofertado;

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequíveis;

Não contenham a marca do produto ou fabricante e modelo quando for o caso, ou se houver alteração na marca inicial ofertada;

Contenham divergência nas especificações contidas na proposta inicial.