



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 201/2014

Anexo - I

Lote 0001 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	90000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO EX-G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso acima de 90 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho EXTRA-GRANDE.
Lote 0002 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	100000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso entre 70 a 90 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE."
Lote 0003 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	90000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO M, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso entre 40 a 70 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho MÉDIO.
Lote 0004 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	40000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO P, ESPECIFICAÇÕES:
Lote 0005 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMAN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	5000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G , ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso infantil, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso entre 08 a 11 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE.
Lote 0006 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMAN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	20000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XX-G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso infantil, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso acima de 15 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho EXTRA-GRANDE.
Lote 0007 - LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	90	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 100
Lote 0008 - SERINGA DESCART.1ML- TUBERCULINA S			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	5000	UN	SERINGA DESCART.1ML- TUBERCULINA S/ AG
Lote 0009 - CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG-TIPO A, 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	50	CX	CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG-TIPO A, 75 CM-CR 3,0 CNS-CX C/24 UNID
Lote 0010 - EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/INJETO			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 201/2014

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	70000	UN	EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE
Lote 0011 - EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/INJETO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	3000	UN	EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE
Lote 0012 - CATGUT SIMPLES 6-0 C/ AG- TIPO A- 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	40	CX	CATGUT SIMPLES 6-0 C/ AG- TIPO A- 75 CM-CR 3,0 CNS- CAIXA COM 24 UNID.
Lote 0013 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X30MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	200	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X30MM CX.C/1000UN (EMB.10 EM 10)
Lote 0014 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,30X75MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	50	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,30X75MM CX.C/100- (EMB.INDIVIDUAL)
Lote 0015 - MOXA BASTÃO (VERDE COMUM) CX.C/10			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	15	CX	MOXA BASTÃO (VERDE COMUM) CX.C/10UN
Lote 0016 - NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	150	CX	NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES CADA
Lote 0017 - NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	80	CX	NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES CADA
Lote 0018 - NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	90	CX	NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote 0019 - NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	80	CX	NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2,0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote 0020 - NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	300	CX	NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 3,0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote 0021 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X40MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	200	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X40MM CX C/ 1000 UNID (EMB.10 em 10)
Lote 0022 - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	20000	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
Lote 0023 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	4000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 14 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Lote 0024 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	4000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 16 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 201/2014

Anexo - I

trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.

Lote 0025 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	5000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 18 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica

Lote 0026 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	30000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 20 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica

Lote 0027 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	30000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 22 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica

Lote 0028 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	30000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 24 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica

Lote 0029 - Dispositivo intravenoso calibre 19G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	6000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 19G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

Lote 0030 - Agulha descartável e estéril, 1,20 x 40 – 18G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	3000	CX	Agulha descartável e estéril, 1,20 x 40 – 18G 1 ½ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor rosa para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Lote 0031 - Dispositivo intravenoso calibre 21G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	20000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 21G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 201/2014

Anexo - I

durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

Lote 0032 - Agulha descartável e estéril, 0,80 x 25 – 21G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	4000	CX	Agulha descartável e estéril, 0,80 x 25 – 21G 1 – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Lote 0033 - Agulha descartável e estéril, 0,80 x 30 – 21G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	4000	CX	Agulha descartável e estéril, 0,80 x 30 – 21G 1 ¼ - com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Lote 0034 - Agulha descartável e estéril, 0,70 x 30 – 22G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	3000	CX	Agulha descartável e estéril, 0,70 x 30 – 22G 1 ¼ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor preto para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Lote 0035 - Dispositivo intravenoso calibre 23G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	30000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 23G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

Lote 0036 - Dispositivo intravenoso calibre 25G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	25000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 25G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo por um reconhecido clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

Lote 0037 - Dispositivo intravenoso calibre 27G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	3000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 27G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

Lote 0038 - FILME PARA RAO X - medindo 35X35 – co

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	500	CX	FILME PARA RAO X - medindo 35X35 – com base verde – caixa com 100 película

Lote 0039 - FILME PARA RAO X – medindo 30x40 - com

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	150	CX	FILME PARA RAO X – medindo 30x40 - com base verde – caixa com 100 película

Lote 0040 - FILME PARA RAO X – medindo 15x40 - com

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 201/2014

Anexo - I

40	400	CX	FILME PARA RAO X – medindo15x40 - com base verde– caixa com 100 película
Lote 0041 - FILME PARA RAO X – medindo35x43 - com			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	400	CX	FILME PARA RAO X – medindo35x43 - com base verde– caixa com 100 película
Lote 0042 - FILME PARA RAO X – medindo24x30 - com			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	500	CX	FILME PARA RAO X – medindo24x30 - com base verde– caixa com 100 película
Lote 0043 - FILME PARA RAO X – medindo13x18 - com			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	150	CX	FILME PARA RAO X – medindo13x18 - com base verde– caixa com 100 película
Lote 0044 - FILME PARA RAO X – medindo18x24 - com			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	500	CX	FILME PARA RAO X – medindo18x24 - com base verde– caixa com 100 película
Lote 0045 - FILME PARA MAMOGRAFIA - MIM – 18X24			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	500	CX	FILME PARA MAMOGRAFIA - MIM – 18X24 CX. C/100 UN.
Lote 0046 - Curativo redondo pronto para uso após coleta			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	1000	CX	Curativo redondo pronto para uso após coleta de sangue e aplicação de injeções, com almofada absorvente que estanque a saída de sangue, na cor branca, caixa contendo 500 unidades.
Lote 0047 - CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG- TIPO A- 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	50	CX	CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG- TIPO A- 75 CM-CR 3,0 CNS- CAIXA C OM 24 UNID.
Lote 0048 - CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AG- TIPO A - 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	50	CX	CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AG- TIPO A - 75 CM-CR 3,0 CNS- CAIXA COM 24 UNID.
Lote 0049 - CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AG- TIPO A- 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	50	CX	CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AG- TIPO A- 75 CM-CR 3,0 CNS- CAIXA COM 24 UNID.
Lote 0050 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	3000	CX	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA, ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para teste de glicemia 28 G com ponta tri facetada e revestimento siliconado da lamina. Diâmetro de 0,4 mm. Caixa contendo 200 unidades.
Lote 0051 - PRESERVATIVO PARA USO EM ULTRA-SO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	4000	UN	PRESERVATIVO PARA USO EM ULTRA-SONOGRAFIA, ESPECIFICAÇÕES: Preservativo não lubrificado, confeccionado com borracha de latex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 160mm, peso 1,70 gramas. Preservativo de procedencia nacional e registro no M.S. sem lubrificante embalados individualmente.
Lote 0052 - CAMPO CIRURGICO SEM FENESTRA 60 X			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	800	UN	CAMPO CIRURGICO SEM FENESTRA 60 X 60 CM ESPECIFICAÇÕES: CAMPO CIRURGICO DUPLO SEM FENESTRA QUE ATENDA A NBR 14028 (ABNT, 1997), DEVE SER CONFECCIONADO COM TECIDO 100 % DE ALGODÃO, COM PADRÃO SARJA 2/1, GRAMATURA DE 210G/M² ± 5%, URDUME DE 40 FIOS POR POLEGADA QUADRADA, NO SENTIDO LONGITUDIAL, E TRAMA DE 17 FIOS POR POLEGADA QUADRADA, NO SENTIDO TRANSVERSAL, COM TEXTURA DE APROXIMADAMENTE 40 A 56 FIOS POR CM², CERCA DE 3 A 4 DE SOLIDEZ À LAVAGEM E AO HIPOCLORITO, 4% DE ENCOLHIMENTO, 12,5 DAN/CM NA TRAMA, ALÉM DE ESPESSURA DE 0,40 MM ± 0,05. MEDINDO 60 X 60 CM.
Lote 0053 - CAMPO CIRURGICO COM FENESTRA 60 X			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	800	UN	CAMPO CIRURGICO COM FENESTRA 60 X 60 CM ESPECIFICAÇÕES: CAMPO CIRURGICO DUPLO COM FENESTRA QUE ATENDA A NBR 14028 (ABNT, 1997), DEVE SER CONFECCIONADO COM TECIDO 100 % DE ALGODÃO, COM PADRÃO SARJA 2/1, GRAMATURA DE 210G/M² ± 5%, URDUME DE 40 FIOS POR POLEGADA QUADRADA, NO SENTIDO LONGITUDIAL, E TRAMA DE 17 FIOS POR POLEGADA QUADRADA, NO SENTIDO TRANSVERSAL, COM TEXTURA DE APROXIMADAMENTE 40 A 56 FIOS POR CM², CERCA DE 3 A 4 DE SOLIDEZ À LAVAGEM E AO HIPOCLORITO, 4% DE ENCOLHIMENTO, 12,5 DAN/CM NA TRAMA, ALÉM DE ESPESSURA DE 0,40 MM ± 0,05. MEDINDO 60 X 60 CM E FENESTRA



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 201/2014

Anexo - I

MEDINDO 10 CM

Lote 0054 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	40	UN	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO: MEDINDO 25 X 7 (22g1), DE USO PEDIÁTRICO/GERIÁTRICO, CANHÃO DE COR PRETO COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXÍDETO ETILENO (ETO). EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL, CONTENDO: CALIBRE DA AGULHA, NÚMERO DE LOTE. APRESENTAÇÃO : CAIXAS EM PAPELÃO COM 100 UNIDADES CADA E COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote 0055 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	40	UN	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO: MEDINDO 25 X 8 (21g1), DE USO PEDIÁTRICO/GERIÁTRICO, CANHÃO DE COR PRETO COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXÍDETO ETILENO (ETO). EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL, CONTENDO: CALIBRE DA AGULHA, NÚMERO DE LOTE. APRESENTAÇÃO : CAIXAS EM PAPELÃO COM 100 UNIDADES CADA E COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote 0056 - SERINGA COM CAPACIDADE DE 3 ML SE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	100000	UN	SERINGA COM CAPACIDADE DE 3 ML SEM AGULHA: Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 com capacidade de 3 ML sem agulha, graduação nítida e resistente: que assegura a administração da dosagem prescrita. Com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e conector universal, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com embolo destacável. O material deve ser embalado onde promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

Lote 0057 - SERINGA COM CAPACIDADE DE 5 ML SE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	90000	UN	SERINGA COM CAPACIDADE DE 5 ML SEM AGULHA: Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 com capacidade de 5 ML sem agulha, graduação nítida e resistente: que assegura a administração da dosagem prescrita. Com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e conector universal, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com embolo destacável. O material deve ser embalado onde promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

Lote 0058 - SERINGA COM CAPACIDADE DE 10 ML SE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	80000	UN	SERINGA COM CAPACIDADE DE 10 ML SEM AGULHA: Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 com capacidade de 10 ML sem agulha, graduação nítida e resistente: que assegura a administração da dosagem prescrita. Com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e conector universal, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com embolo destacável. O material deve ser embalado onde promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

Lote 0059 - SERINGA COM CAPACIDADE DE 20 ML SE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	60000	UN	SERINGA COM CAPACIDADE DE 20 ML SEM AGULHA: Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 com capacidade de 20 ML sem agulha, graduação nítida e resistente: que assegura a administração da dosagem prescrita. Com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e conector universal, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com embolo destacável. O material deve ser embalado onde promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual.

Lote 0060 - SERINGA COM CAPACIDADE DE 60 ML SE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	2000	UN	SERINGA COM CAPACIDADE DE 60 ML SEM AGULHA: Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 com capacidade de 60 ML sem agulha, graduação nítida e resistente: que assegura a administração da dosagem prescrita. Com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e conector universal, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com embolo destacável. O material deve ser embalado onde promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 201/2014

Anexo - I

Observação

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Person Roberto da Costa Junior
Pregoeiro Oficial