



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 9/2014

Anexo - I

Lote 0001 - SILICONE - Adesivo de silicone; 50G; transp

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	100	UN	Adesivo de silicone, transpatrente, com bico para auxiliar na aplicação, cura acética, aderência em superfícies pintadas, fibras de vidro, metal, madeira, plásticos. Bisnaga com 50g. Embalada individualmente, devendo conter modo de uso, dados do fabricante, marca e composição química.

Lote 0002 - Saco plástico 0,80 x 1,00 x 0,07 microns; mal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	12000	KG	Saco plástico 0,80 x 1,00 x 0,07 microns; mala com 100 unidades; com até 6kg

Lote 0003 - Vassourão de fibra sintética; mod. gari; cepa

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	200	UN	Vassourão de fibra sintética 40x7 com cabo de rosca; para limpeza pesada (tipo vassourao/ modelo gari); propriedades mínimas: corpo (cepa) de madeira de lei de 1ª qualidade isenta de nós e lixada, medindo 40 cm de comprimento; 7,0 de largura e 2,8cm de altura. Com bocal plástico com rosca, fixado à base de madeira por quatro parafusos, para receber cabo de 28mm. A base deverá ter no mínimo 84 furos de 7,0mm, distribuídos em 5 carreiras para receber os tufo de fibras; A fibra deverá ser sintética de espessura mínima de 0,70mm, mantendo de 9,0 a 10,0cm de altura livre da base. Os tufo deverão estar firmemente granpeados na madeira, a ponto de não se soltarem durante o processo normal de varrição; cabo de madeira de lei de 1ª qualidade, roliça, isenta de nós, lixada, medindo no mínimo 1400/1500mm de comprimento por 28mm de espessura, a ponta deverá ter rosca cônica para encaixar perfeitamente no bocal plástico.

Lote 0004 - Caixa Plástica, tipo supermercado, 46 litros,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	20	UN	Caixa Plástica, tipo supermercado, 46 litros, Dimensão Externa (mm): 556x360x311, pesando aproximadamente 2 kg, fabricada em PE-AD (polietileno alta densidade), na cor preta.

Lote 0005 - Nivel de mao; em madeira; medindo 12"(min.

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	40	UN	Nivel de mao; em madeira; medindo 12"(min.30cm); 1 bolha em angulo reto p/nivelamento transversal e 1 bolha de prumo no topo; indicadores acrilicos resistentes ao impacto, em embalagem apropriada, devendo conter dados do fabricante.

Lote 0006 - CAL HIDRATADA - 20KG

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	80	SC	Cal hidratado, sólido, pó, cor branca, constituído de hidróxido de cálcio finalmente moído; hidróxido de cálcio entre 95-98%; conforme nbs 7175,9205,9206; em pacote com 20kg; devendo a embalagem conter composição, dados do fabricante.

Lote 0007 - GESSO; SECAGEM RÁPIDA; PACOTE 01K

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	300	PT	Pó de gesso; na cor branca; secagem rápida; tipo estuque; composto de sulfato de calcio; atoxico; 100% mineral; soluvel em água; embalado em pacote plastico de 1 kg. Devendo a embalagem conter composição, modo de usar, marca e dados do fabricante.

Lote 0008 - Cabo para enxada e/ou enxadão; em madeir

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	120	UN	Cabo para enxada e/ou enxadão; com cunha; em madeira de primeira qualidade; com acabamento lixado; medindo 38mm de diam. X 1,50m de comprimento; com cunha.

Lote 0009 - TORNEIRA; BICA MOVEL; 3/4"; PARA PIA C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	24	UN	Torneira; de liga de latao/cobre; com acabamento cromado; volante no modelo universal, comprimento 22 cm ,com arejador; bica do tipo móvel; fixacao na parede; com encaixe 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em para tanques e pias; com garantia de 01 ano; Embalada individualmente com dados do produto e fabricante.

Lote 0010 - ARAME; GALVANIZADO; FARPADO; RL 500

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	40	RL	Arame; galvanizado, farpado; numero carga de ruptura 350kgf; com diametro de diametro de 1.60 mmzn; espaçamento entre farpas de 5"; rolo de 500 mts.

Lote 0011 - Fita veda Rosca; 18mmX50m;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	100	RL	Fita veda rosca: fita de vedação para aplicação em rosas de parafusos, peças e objetos rosqueáveis em redes de ar comprimido, água fria e água quente (até 204°C) e demais aplicações. Contribui para evitar vazamento de gases e fluídos, vedando a rosca. Características: fita de fácil aplicação e aderência - conforme norma NBR 13124. Medida do rolo: 18 mm (largura) x 50 metros (comprimento). Temperatura de Trabalho: variável de -90°C à 240° C - Nivel de acidez admissível: variável de 0 à 14 Ph - 100% PTFE.

Lote 0012 - ASSENTO P/VASO SANITÁRIO- BRANCO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 9/2014

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	50	UN	Assento sanitário; em tampa em polipropileno com cobertura total, base soprada (oca) em polietileno de alta resistência; branca; compatível com bacia sanitária todos os fabricantes; modelo universal para todas as bacias ovais; fornecido com parafusos e porcas borboletas em polipropileno, devidamente embalado.
Lote 0013 - Metro duplo; material polipropileno ou bambu;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	50	UN	Metro duplo, material polipropileno ou bambu, 2 (dois) metros, embalado individualmente.
Lote 0014 - Adesivo instantâneo para colar porcelana, me			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	60	UN	Adesivo instantâneo para colar porcelana, metal, borracha, couro, madeira, papel e plástico, bisnaga de 5 gramas, embalado individualmente.
Lote 0015 - Cola Epox; 10 minutos; 16 gramas;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	30	CX	Cola epóxi de baixa viscosidade, de cura a temperatura ambiente e calor, utilizada para laminação e impregnação - 10 minutos. 16 gramas. Devendo a embalagem conter: Marca, dados do fabricante e do produto.
Lote 0016 - Massa para colar; resina EPOXI; 100 gramas;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	30	CX	Massa para colar, a base de resina epoxi; bicomponente para moldar, fixar, vedar; feita de polímeros sintéticos, compacta, consistente e homogênea, em resina branca e endurecedor cinza escuro; macia e moldável. Em embalagem com 100 gramas. Marca do fabricante e prazo de validade impresso na embalagem.
Lote 0017 - Torneira; 3/4; para jardim; cromada; 10cm de			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	30	UN	Torneira; de liga metálica (latao e cobre); com acabamento cromada; volante no modelo com haste de metal c/ 1/2 volta comprimento min. 10cm; com bico rosqueável; fixação na parede; com encaixe 3/4 polegada; bitola da saída 3/4 polegada; utilizada em jardim; com garantia de 01 ano. Embalada individualmente.
Lote 0018 - CAL PARA PINTURA, COM FIXADOR; EMB			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	400	SC	CAL PARA PINTURA, COM FIXADOR; EMBALAGEM (05)KG; COR BRANCA; COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Cal para pintura, com fixador; cor branca; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: para pintura de superfícies porosas e de elevada aspereza e rugosidade como reboco, concreto, bloco de concreto e tijolos; uso: interior e exterior; embalagem: (05)kg; rendimento mínimo: 20-45m²/demão.
Lote 0019 - Cadeado; corpo de latao macico; E-45mm;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	30	UN	Cadeado; corpo de latao macico; E-45; largura mínima de 45 mm; altura mínima de 39 mm; espessura mínima de 13,4 mm; haste de aço inoxidável; altura mínima de 31 mm; distância mínima de 23 mm; espessura mínima de 8 mm; com 5 pinos; chave comum em latao; com duas chaves. Embalado individualmente. Com garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega.
Lote 0020 - Cadeado; corpo de latao macico; E-35;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	100	UN	Cadeado; corpo de latao macico; E-35; largura mínima de 35 mm; altura mínima de 45 mm; espessura mínima de 20 mm; haste de aço temperado; altura mínima de 45 mm; distância mínima de 27 mm; espessura mínima de 8 mm; com 5 pinos; chave simples; com duas cópias. Peso entre 135 a 150 gramas. Embalado individualmente. Com garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega.
Lote 0021 - Cadeado; corpo de latao macico; E-40mm;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	30	UN	Cadeado; corpo de latao macico; E-40; largura mínima de 40mm; altura mínima de 33mm; espessura mínima de 15mm; haste de aço inox aisi 304; altura mínima de 28mm; distância mínima de 22mm; espessura mínima de 6mm; com 5 pinos; chave comum; com duas; e suas condições deverão estar de acordo com a aisi 304. Embalado individualmente. Com garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega.
Lote 0022 - CÂMARA DE AR - PNEU 3.25X8 - ESPELC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	100	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 3.25X8; COM BICO; FABRICADO EM BORRACHA; PARA VEÍCULOS NÃO MOTORIZADO; DIÂMETRO TOTAL 365MM; ÍNDICE DE CARGA A; LARGURA DA SEÇÃO 83MM; LARGURA DO ARO: 54MM(MÍNIMO) - 63MM (MÁXIMO); CAPACIDADE DE CARGA 150KG; PRESSÃO INFLAÇÃO MÁXIMA DE 28LB/POL²; EMBALADA INDIVIDUALMENTE, DEVENDO CONTER DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO.
Lote 0023 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO - 3.25X8			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 9/2014

Anexo - I

23	100	UN	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO; 3.25X8; FABRICADO EM NYLON RECAUCHUTADO; PARA VEÍCULOS NÃO MOTORIZADO; DIÂMETRO TOTAL 365MM; ÍNDICE DE CARGA A; LARGURA DA SEÇÃO 83MM; LARGURA DO ARO: 54MM(MÍNIMO) - 63MM (MÁXIMO); CAPACIDADE DE CARGA 150KG; PRESSÃO INFLAÇÃO MÁXIMA DE 28LB/POL ² ; DEVENDO TODAS AS INFORMAÇÕES IMPRESSAS NO PRODUTO.
Lote 0024 - Martelo de unha profissional; 27mm; em aço			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	30	UN	Martelo de unha profissional; 27mm; em aço sae 1045/1050 forjado, temperado e polido; cabo em madeira de lei, com tamanho mínimo de 30cm;
Lote 0025 - Lima agrícola (enxada/enxada); Com dureza			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	100	UN	Lima agrícola (enxada/enxada); forjada em aço carbona temperado. Têmpera integral com dureza de 63-67 hrc. Dentes em ângulo de 66°, denteado da face e da borda: tipo murça simples. Cabo injetado, tamanho 8", espessura mínima 3,2mm. Com garantia de no mínimo 12 meses, a partir da entrega. Acondicionada em embalagem apropriada, devendo conter dados do fabricante e produto.
Lote 0026 - ALICATE MODELO UNIVERSAL; DESENO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	30	UN	ALICATE MODELO UNIVERSAL; DESENVOLVIDO EM AÇO VANADIO FOSFATIZADO; DIMENSÃO 8"; PARA ELETRICISTA; ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 1kV; Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2 mm.
Lote 0027 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL; DIMENSÃ			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	30	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL; DIMENSÃO: 6"; DESENVOLVIDO EM AÇO CROMO-VANÁDIO; CABO EM PVC, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS; ISOLAMENTO PARA 1000V; CONFORME NBR 9699; ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, TEMPERADAS POR INDUÇÃO, PERMITINDO CORTE DE ARAME DURO DE ATÉ 1,6mm DE DIÂMETRO
Lote 0028 - Prumo; para pedreiro; em latao; enchimento i			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	15	UN	Prumo; para pedreiro; em latao; enchimento interno com chumbo; numero 3 - pesando 500 gramas; com cordao em algodao; medindo 1,80 e taco
Lote 0029 - Enxada; 2,5 libras; forjada em peça única; du			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	40	UN	Enxada; 2,5 libras; forjada em peça única com tratamento térmico diferenciado, dureza 45-52HRC; pintura em esmalte sintético preto e verniz azulado com tamanho de 220 x 300mm (CxL); Pesando 1,140KG; tamanho do olho de 38 mm. Acondicionada em caixa, com dados do produto e fabricante.
Lote 0030 - Enxada; 2,5 libras; forjada em peça única; d			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	20	UN	Enxada; 2,5 libras; forjada em peça única com tratamento térmico diferenciado, dureza 45-52HRC; pintura em esmalte sintético preto e verniz azulado com tamanho de 282 x 140mm (CxL); Pesando 1,215KG; tamanho do olho de 38 mm. Acondicionada em caixa, com dados do produto e fabricante.
Lote 0031 - VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM; 22 P			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	130	UN	VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM; EM AÇO SAE1055; REGULÁVEL; COM 22 PALHETAS CHATAS DE AÇO; ESPESSURA MÍN. DA PALHETA: 4MM; PINTADA EM PINTURA EPOXI; NA COR LARANJA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20M, PLASTIFICADO E REVESTIDO; DEVENDO CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
Lote 0032 - Carriola metálica; com pneu e câmara; reforç			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	60	UN	Carriola metálica; com pneu e câmara; reforçada; Especificações mínimas: FABRICADO EM CHAPA 18; Capacidade da caçamba de 50 litros / 150kg; com eixo e rodante de ferro; pneu e câmara 3.25x8; Achatamento duplo nas bordas anticorte e dupla resistência a desgastes; pintura eletrostática.
Lote 0033 - Folha de serra para arco manual; 12"x1/2x0,0			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	50	UN	Folha de serra para arco manual; 12"x1/2x0,024"; dimensões: 300x13x0,60mm (Comprimentoxlarguraxespessura); 24 (vinte quatro) dentes por 25mm, em aço Bi-metal, com chanfro nas duas extremidades da lâmina, para encaixe. Devendo estar gravado no corpo da lâmina marca e nome do aço; Devidamente embalada. Com garantia de 12 (doze) meses, a partir da entrega.
Lote 0034 - LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 135			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	50	UN	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 135W, BASE E40, 220V, LUZ CLARA, VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 6.000 HORAS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) MESES, COM SELO DO IMETRO E PROCEL,



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 9/2014

Anexo - I

EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM OS SEGUINTE DIZERES: DADOS DO FABRICANTE, SELO PROCEL E IMETRO, GARANTIA, VIDA ÚTIL, WATTS.

Lote 0035 - CANALETA SISTEMA X (20 X 10MM X 2,1M

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	100	BR	CANALETA; DE TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL; NO FORMATO RETANGULAR; NAS DIMENSÕES MÍNIMA 20 X 10 MM; COM COMPRIMENTO DE 2100 MM; NA COR BRANCA; COM FITA ADESIVA; COM TAMPA REMOVÍVEL EM TODA EXTENSÃO DA CANALETA; SERA UTILIZADA EM PASSAGEM DE FIOS, CABOS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA; DE ACORDO COM NBR IEC 61084, NBR 5410, NBR 14565.

Lote 0036 - LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 105

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	50	UN	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 105W, BASE E27, 220V, LUZ CLARA, VIDA ÚTIL DE NO MINIMO 6.000 HORAS, GARANTIA DE NO MINIMO 3 (TRÊS) MESES, COM SELO DO IMETRO E PROCEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM OS SEGUINTE DIZERES: DADOS DO FABRICANTE, SELO PROCEL E IMETRO, GARANTIA, VIDA ÚTIL, WATTS.

Observação

BIRIGUI - SP, ____ de ____ de ____.

Andreia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial