



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

### Lote 0001 - COLCHÃO D23, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	50	UN	COLCHÃO D23, ESPECIFICAÇÕES: Confeccionado em espuma 100% poliuretano, revestido com tecido hospitalar, com tratamento antiácaro, antimoho e antialérgico, com respiros, medidas 1,50x0,90x0,12m- cor Verde Escuro

### Lote 0002 - COLCHÃO PARA BERÇO; ANTI-ALÉRGICO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	70	UN	COLCHÃO PARA BERÇO; ANTI-ALÉRGICO E ANTI-ÁCARO; DIMENSÕES 1,20M X 0,60M X 0,10M (CxLxA); DENSIDADE 23; REVESTIDO EM COURVIN RESISTENTE, TIPO NAPA NA COR AZUL.

### Lote 0003 - TRAVESSEIRO ADULTO; DIMENSÕES: 45c

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	35	UN	TRAVESSEIRO ADULTO; DIMENSÕES: 45cm x 65cm x 12cm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Travesseiro; adulto; dimensões: 45cm x 65cm x 12cm; revestimento fabricado em material 60% poliéster e 40% algodão ou 100% algodão; enchimento: 100% fibras de poliéster; lavável; antimoho; anti-ácaro; anti-traça; hipoalergênico; higiênico; inodoro; leve; resistente; indeformável; deve oferecer excelente suporte para a cabeça e pescoço; devidamente acondicionado em embalagem plástica.

### Lote 0004 - COBERTOR; CLASSIFICAÇÃO: BEBÊ, 0,90

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	50	UN	COBERTOR; CLASSIFICAÇÃO: BEBÊ, 0,90m x 1,10m; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cobertor, classificação: bebê, fabricado em 100% fibra de poliéster; ação antimicrobiana; 100% antialérgico e antibactericida; antitraça; antimoho; lavável; sem estampas; dimensões: 0,90m x 1,10m (LxC); peso mínimo: 308g; devidamente acondicionado em embalagem compatível.

### Lote 0005 - LONGARINA EM POLIPROPILENO TUBO D

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	3	UN	LONGARINA EM POLIPROPILENO TUBO DE AÇO COM 03 LUGARES

### Lote 0006 - LONGARINA EM POLIPROPILENO, BASE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	6	UN	LONGARINA EM POLIPROPILENO, BASE EM TUBO DE AÇO COM 04 LUGARES

### Lote 0007 - CADEIRA DOBRÁVEL DE AÇO, ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	410	UN	CADEIRA DOBRÁVEL DE AÇO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Altura: 760 mm Largura: 389 mm Profundidade: 460 mm Capacidade de Carga: 90 Kg Quadro - Tubo 3/4 " x 1,06 mm Assento - Chapa 0,45 mm Assento base - tubo oblongo 32 x 16 x 0,75 mm Pés traseiros - tubo 3/4 " x 0,85 mm Encosto - chapa 0,45 mm Travessa - tubo 5/8 " x 0,60 mm Articulação - chapa 1,00 mm Ponteiras em polipropileno Com tratamento anti-corrosão de todas as partes da cadeira Pintura - tinta em pó Epóxi Cor branca Impressão de logomarca na parte traseira do encosto com a inscrição " Escola da Prefeitura - Birigui - SP ", sendo " Prefeitura " na cor preta, contornada das cores laranja e vermelha e as demais palavras, " escola da " e " Birigui - SP " em preto. Abaixo da logomarca impressão da inscrição (nome da Unidade Escolar) na cor vermelha.

### Lote 0008 - ROUPEIRO EM AÇO, CHAPA 22, 16 PORTA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	1	UN	ROUPEIRO EM AÇO, CHAPA 22, 16 PORTAS, MED. 1,98MTS ALT., 1,23MTS LARG., 0,42MTS PROF., COM DISPOSITO P/CADEADO

### Lote 0009 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, MED. 2,00 X

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	14	UN	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, MED. 2,00 X 1,20 X 0,40, CHAPA 22, COR CINZA CLARO C/ 4 PRATELEIRAS C/ SUPORTE, PRATELEIRAS com reforço, tranca e chaves.

### Lote 0010 - ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	4	UN	ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497MM, TIPO VERTICAL C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES TIPO



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

CARRINHOS TELESCÓPICOS, P/ PASTAS SUSPENSAS; FECHADURA C/ FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; C/ PUXADORES; C/ PORTA-ETIQUETA; SUA ESTRUTURA SERÁ DE MÓVEL RÍGIDO C/ AS SEGUINTESS ESPESSURAS: CORPO, LATERAIS E FUNDOS, CHAPA 20; GAVETAS EM CHAPA 22, INTERNAMENTE C/ REFORÇOS VERTICAIS NOS QUATRO CANTOS; CONTENDO DOBRAS QUÁDRUPLAS EM CHAPA 18, FORMANDO PERFIS DE ALTA RESISTÊNCIA P/ SUPOSTAR AS GUIAS; AS FOLHAS DE AÇO RECEBERÃO TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EM EPÓXI-PÓ; NA COR CINZA.

### Lote 0011 - ARMÁRIO DE COZINHA; DE AÇO; TIPO KIT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	12	UN	ARMÁRIO DE COZINHA; DE AÇO; TIPO KIT AÇO PAREDE, ESPECIFICAÇÕES: contendo 02 portas, 01 prateleira; medindo (0,80 x 0,55 x 0,31)m com tolerância de +/- 5%; puxadores embutidos de poliestireno; e fechamento por pino tipo macho/fêmea; as chapas de aço terão espessura mínima de 0,60 mm; para garantir o móvel rígido; com pintura em esmalte; na cor branca; acondicionado a evitar choque mecânico; com garantia de 02 a 03 anos.

### Lote 0012 - ARMÁRIO DE COZINHA; DE AÇO; TIPO KIT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	4	UN	ARMÁRIO DE COZINHA; DE AÇO; TIPO KIT AÇO PAREDE, ESPECIFICAÇÕES: contendo 03 portas, 01 prateleira; medindo (1,20 x 0,55 x 0,31)m com tolerância de +/- 5%; puxadores embutidos de poliestireno; e fechamento por pino tipo macho/fêmea; as chapas de aço terão espessura mínima de 0,60 mm; para garantir o móvel rígido; com pintura em esmalte; na cor branca; acondicionado a evitar choque mecânico; com garantia de 02 a 03 anos.

### Lote 0013 - MESA PARA IMPRESSORA; PADRÃO; COR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	24	UN	MESA PARA IMPRESSORA; PADRÃO; COR CINZA; COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES: Mesa para impressora, com tampo fabricado em madeira aglomerada; revestido em laminado melamínico, na cor cinza; tampo no tamanho mínimo de (600)mm x (400)mm x (740)mm, com acabamento em perfil de pvc; espessura mínima de (15)mm; com estrutura em aço; de seção retangular; chapa com espessura mínima de (1,2)mm; pintada em epóxi na cor cinza.

### Lote 0014 - BERÇO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	10	UN	BERÇO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, ESPECIFICAÇÕES: grades laterais (medindo 65cm a partir do estrado) sendo uma móvel com trilho inox, pintura eletrostática a pó, cor bege, fundo anti-ferrugem, pés com ponteiros de borracha. Dimensão: 1,20 x 0,60m.

### Lote 0015 - MESA DE MADEIRA MELANINICA (BORDA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	4	UN	MESA DE MADEIRA MELANINICA (BORDA RÍGIDA), MED. 1,50 X 0,68MDE LARGURA, C/ 3 GAVETAS, C/ CHAVE, COR CINZA/PRETO

### Lote 0016 - MESA P/ REUNIÃO, med. 2,00x1,00m de co

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	1	UN	MESA P/ REUNIÃO, med. 2,00x1,00m de comprimento, com tampo de 25mm em fórmica

### Lote 0017 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA, REV

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	2	UN	GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM POSTFORMING, MED. 0,60X0,50 COM 04 GAVETAS C/CHAVE TAMPO SUPERIOR COM 30M ESPESSURA, COM RODÍZIOS

### Lote 0018 - CADEIRA GIRATÓRIA BASE GÁS, COM RE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	9	UN	CADEIRA GIRATÓRIA BASE GÁS, COM REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIO EM PU, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADO, MOD. EXECUTIVO ANATÔMICO ESPECIAL, REVESTIMENTO EM CORANO VIENA PRETO

### Lote 0019 - CADEIRA FIXA, ESTRUTUTADA 7/8 COM 0

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	16	UN	CADEIRA FIXA, ESTRUTUTADA 7/8 COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA MOD. EXECUTIVO ANATÔMICO ESPECIAL, REVESTIMETNO EM CORANO VIENA PRETO

### Lote 0020 - MESA PARA COMPUTADOR, COM TECLAD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	2	UN	MESA PARA COMPUTADOR, COM TECLADO REBAIXADO E COM SUPORTE PARA CPU, NO TAMANHO MÍNIMO DE 0,80 X 0,60 X 0,74 ( COMPRIMENTO, LARGURA, ALTURA) E NO TAMANHO MÁXIMO DE (1,00 X 0,70 X 0,78) E NA COR TABACO.

### Lote 0021 - CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	38	UN	CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES: Altura: 86 cm – largura: 63 cm – profundidade: 63 cm - com braços, regulagem de altura a gás, estrutura preta, base giratória em aço.



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

### Lote 0022 - CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO EXECU

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	24	UN	CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO EXECUTIVA; PÉS SKY; COURÍSSIMO AZUL COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira fixa; modelo executiva; com espuma injetada no assento e encosto, densidade 45mm; revestimento em couríssimo na cor azul; estrutura em tubo 7/8; 04 pés fixos modelo sky; cor da estrutura: preta.

### Lote 0023 - ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	11	UN	ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; COR BEGE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Armário de aço, 02 portas com reforço, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforço; dimensões: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor bege

### Lote 0024 - ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	8	UN	ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEIRAS; COR BEGE; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Estante de aço; (06) prateleiras; planos de armazenagem regulável; chapa de aço nº 22; tratada por processo de anti-corrosão; pés com acabamento em sapatas plásticas; dimensões mínimas: (1980)mm x (900)mm x (300)mm; (A x L x P); cor bege.

### Lote 0025 - ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 03 PRATELEI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	6	UN	ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 03 PRATELEIRAS; COR BEGE; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Estante de aço; (03) prateleiras; planos de armazenagem regulável; chapa de aço nº 22; tratada por processo de anti-corrosão; pés com acabamento em sapatas plásticas; dimensões mínimas: (980)mm x (900)mm x (300)mm; (A x L x P); cor bege

### Lote 0026 - MESA DE REUNIÃO; CONFECCIONADA EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	1	UN	MESA DE REUNIÃO; CONFECCIONADA EM MDP DE ALTA DENSIDADE TERMO-ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MARFIM, TODOS OS BORDOS SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO 2,5MM, NA COR MARFIM, COLADAS COM ADESIVO HOT MELTING A 220º, COM BUCHAS EM ZAMAK CRAVADOS SOB O TAMPO PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO-ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MARFIM, SENDO O BORDO INFERIOR ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2 MM, NA COR MARFIM, COLADA COM ADESIVO HOT MELTING A 220º, FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS ATRAVÉS PINOS E BUCHA DE PRESSÃO MINIFIX. ESTRUTURA FORMADA POR 02 PÉS DUPLOS EM TUBOS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBOS DE AÇO 30 X 20 MM, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR UM CONJUNTO DE CHAPAS COM 0,90 MM DE ESPESSURA OPCIONAL, SENDO AS DUAS DE SAQUE FRONTAL PERFURADA, E 2 TUBOS REDONDOS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30 X 1,2 MM, RESULTANDO EM UMA LARGURA FINAL DE 150 MM COM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, BASE INFERIOR EM CHAPA REPUXADA DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS, SENDO TODO O CONJUNTO SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR MARFIM, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO NA COR MARFIM DIMENSÕES: 2000 x 900 x 750 MM (C x L x H).

### Lote 0027 - MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	4	UN	MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO; EM MDP; COR MARFIM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Mesa; modelo escrivaninha; dimensões: (1200)mm x (700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03) gavetas de aço, com corredeira e chave + suporte para CPU/estabilizador, modelo H + suporte para teclado, modelo retrátil, fabricado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor marfim, todos os bordos são encabeçados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor marfim, coladas com adesivo hot melting a 220ºC, com buchas em zamak cravados sob o tampo para fixação das estruturas. Pannel frontal estrutural confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor marfim, sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor marfim, colada com adesivo hot melting a 220ºC, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de pressão minifix. estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de pvc, com espessura mínima de (1,2)mm, e a coluna de



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

sustentação composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de saque frontal perfurada, e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (parede mínima 1,2mm), resultando em uma largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiação inferior em chapa repuxada dispensando o uso de ponteiras, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada na cor marfim, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado na cor marfim.

### Lote 0028 - ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO BA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	1	UN	ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO BAIXO; TIPO BALCÃO; COR MARFIM, ESPECIFICAÇÕES: Armário baixo, modelo balcão; dimensões: (800)mm x (740)mm x (500)mm (L x H x P); confeccionado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor marfim, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor marfim, coladas com adesivo hot melt. Portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor marfim, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor marfim, coladas com adesivo hot melt. As portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95°, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, (01) prateleira móvel) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor marfim, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor marfim, colada com adesivo hot melt. As laterais devem ter furação para regularem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. Base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com ponteiras em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras em nylon injetado na cor marfim.

### Lote 0029 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - reforçad

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	44	UN	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - reforçada- capacidade 100Kg

### Lote 0030 - MESA PLÁSTICA MONOBLOCO 0,70X0,70 (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	6	UN	MESA PLÁSTICA MONOBLOCO 0,70X0,70 (REFORÇADA)

### Lote 0031 - CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	5	UN	CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO DIRETOR, A GÁS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira estofada giratória, modelo diretor, base estrutural giratória, estrutura pintada na cor preta, com (05) hastes, com sistema de regulagem de altura a gás; sistema relax; com apoio de braços removíveis; assento e encosto modelo diretor, revestidos em espuma injetada na densidade mínima (45)mm com acabamento em tecido na cor preta

### Lote 0032 - CONJUNTO DE MESAS :

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	1	UN	CONJUNTO DE MESAS :DE ATENDIMENTO (TIPO BAIAS) PARA 04 LUGARES, NA MEDIDA ESPECIAL 3,60mt X 0,90mt X 0,70mt; CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS COM CHAVE + SUPORTE CPU H COM RODÍZIO POR LUGAR, EM MATERIAL DE 15MM, REVESTIDO EM MELAMINICO, NA COR CINZA/CINZA.

### Lote 0033 - MESA DE MADEIRA (ESTILO DELTA) MEDI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	1	UN	MESA DE MADEIRA (ESTILO DELTA) MEDINDO 1,40 X 1,60M x 0,68 COM TECLADO RETRÁTIL, SUPORTE CPU H COM RODÍZIO E DUAS GAVETAS

### Lote 0034 - TELEFONE SEM FIO; COM TECNOLOGIA D

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	3	UN	Telefone sem fio; com tecnologia digital; com frequência de operação em 2,4 ghz; na cor preto; sem identificador de chamada; sem secretaria eletrônica; na posição de mesa; com 10 posições de memória; com discagem do tipo tom e pulso; com tempo de flash de ate 300ms; com 4 tipos de campainha; com as funções de mute, flashe, pausa, rediscagem; com volume de recepção ajustável; alcance entre a base e a unidade portátil de 300 metros; com capacidade para 20 códigos de segurança; com capacidade de scaniar 25 canais; alimentação bivolt; com energia alternativa; sem intercomunicador; monofone com entrada para fone de ouvido; com garantia de no mínimo 1 ano e manuais em português; e suas condições deverão estar de acordo com as normas vigentes da ANATEL de acordo com a resolução 242 de 30/11/2000.

### Lote 0035 - LIQUIDIFICADOR, TIPO DOMÉSTICO, COM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	1	UN	LIQUIDIFICADOR, TIPO DOMÉSTICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Jarra de 1,5 litros resistente



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

em SAN; 600 W de potência; 05 velocidades e pulsar; Lâminas serrilhadas; Pica, tritura e mistura; Tampa transparente; Botão "Easy Clean"; Lâminas destacáveis; Armazenamento do cabo; Acessórios: Espátula e Filtro; Alimentação: 110V; Dimensões aproximadas da embalagem: 340 x 220 x 240 mm (LxAxP); Cor: branco; Peso aproximado: 2 kg; Garantia mínima de 12 meses após entrega; O produto deve acompanhar o manual de instruções em português.

### Lote 0036 - LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE 15,2

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	2	UN	LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE 15,2KG; USO RESIDENCIAL; MUNIDA DE AMPLO VISOR DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO; DEVE POSSUIR RECURSOS TECNOLÓGICOS DO TIPO: MÍNIMO DE 20 PROGRAMAS DE LAVAGEM PARA LAVAR ADEQUADAMENTE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS E SUJEIRAS, PROGRAMA RÁPIDO 25 MINUTOS, TECLA DUPLO ENXÁGUE, TECLA PASSA FÁCIL, TECLA AVANÇA ETAPAS, NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA; CESTO REMOVÍVEL PARA ROUPAS DELICADAS, FUNÇÃO TURBO SECAGEM COM MOTOR ATÉ 1.000RPM, SISTEMA TURBO ACQUAJET E SISTEMA ECO ENXÁGUE; ALIMENTAÇÃO: 110V; COR BRANCA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

### Lote 0037 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA, TURBO CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	1	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPA, TURBO COM CAPACIDADE PARA 15 KILOS NA COR BRANCA

### Lote 0038 - REFRIGERADOR; FROST FREE; TIPO DUP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	1	UN	REFRIGERADOR; FROST FREE; TIPO DUPLEX; 429 LITROS; BRANCA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Refrigerador tipo duplex, 02 portas frontais, sendo 01 do Refrigerador e 01 do Freezer acoplado, modelo vertical; tecnologia de degelo do refrigerador e do freezer: frost free; Unidade painel eletrônico; Funções: Controle de temperatura eletrônica, Bar Expert e Smart Ice; compartimentos: Porta laticínios, compartimento extra frio, divisórias na porta, mínimo de 03 (três) divisórias internas (prateleiras) fabricadas em vidro temperado, tipo deslizante; recipiente para guardar gelo, compartimento congelamento rápido, gavetão para legumes/frutas, porta ovos com capacidade mínima para 12 unidades; compartimento para garrafas, compartimento para taças, compartimento para latas; Dispositivos Tecnológicos: Iluminação interna, alarme de porta aberta; Eficiência energética: A; Consumo aproximado de energia: 56 kWh/mês; Dimensões aproximadas do produto: 71,1cm x 189cm x 68,2cm (LxAxP); Peso aproximado do produto: 90kg; Capacidade líquida de armazenamento: refrigerador – 329 litros; freezer – 100 litros; Capacidade líquida total de armazenamento: 429 litros; Alimentação: 110V; Acabamento: Branca; Garantia mínima de 12 meses após a entrega do produto; Item Incluso: Manual de instruções em português.

### Lote 0039 - CAIXA CENTRAL REFRIGERADA; TIPO IND

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	1	UN	CAIXA CENTRAL REFRIGERADA; TIPO INDUSTRIAL; MODELO SUSPENSO, FIXO – PAREDE; FORMATO HORIZONTAL; CAPACIDADE 360 LITROS/HORAS; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX NO MÍNIMO 430; REVESTIMENTO INTERNO E SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX NO MÍNIMO 304; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO; MUNIDO DE: FILTRO DE ÁGUA COMPLETO; COMPRESSOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4HP E TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 127V; SEM CUBA; DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE; DEVIDAMENTE INSTALADO E FIXADO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

### Lote 0040 - BATEDEIRA; TIPO PLANETÁRIA; COM AS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	1	UN	BATEDEIRA, TIPO PLANETÁRIA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: 08 velocidades e controle eletrônico; função início suave para evitar respingos dos ingredientes; 03 tipos de batedores em metal resistentes ao preparo de massas leves, médias e pesadas: batedor em formato balão, em aço inox para massas leves e aeração, batedor em formato folha em metal robusto para massas intermediárias e batedor em formato gancho em metal robusto para massas pesadas, que "sova" a massa; Movimento planetário do batedor: além do movimento de rotação sobre o eixo, gira ao redor e próximo as paredes da tigela, proporcionando maior homogeneidade; Tigela em inox de grande capacidade permitindo bater grandes quantidades de uma só vez; Bocal alimentador transparente feito em san cristal para adicionar ingredientes durante o funcionamento evitando respingos; Botão de velocidade rotativo para maior controle das velocidades; Botão de abertura: acionamento mais fácil e prático para abertura do produto e manuseio dos batedores; Porta fio: facilita a conservação do fio e acondicionamento do produto; Ventosas na base: para melhor fixação do aparelho; Dimensão do produto: 4000 mm de largura x 3100 mm de altura x 2250 mm de profundidade; Peso do Produto: 4 kg; Dimensão da embalagem: 4000 mm de largura x 3100 mm de altura x 2250 mm de profundidade; Voltagem: 110V; Potência: 300W; Manual de Instrução em português; Certificado de Garantia. Garantia: 12 meses após a entrega do produto.

### Lote 0041 - EXTRATOR DE SUCO, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	1	UN	EXTRATOR DE SUCO, ESPECIFICAÇÕES: COM POTÊNCIA DE 0,25CV, GABINETE EM AÇO INOX, PÉS ANTIADERENTES, CAMARA E FLANGE DA CAMARA DE LIQUIDOS EM ALUMINIO POLIDO, BASE EM ALUMINIO FUNDIDO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTENCIA 0,25 CV, ROTAÇÃO 1.680 RPM, PRODUÇÃO 15 LARANJAS/MINUTO.



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

### Lote 0042 - APARELHO DE DVD/DVP COM AS SEGUIN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	2	UN	<p>APARELHO DE DVD/DVP COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>MÍDIAS COMPATÍVEIS: CD, CD de MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio, DVD+R/+RW, Foto CD, Kodak Foto CD, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD Vídeo;</p> <p>FORMATOS COMPATÍVEIS: JPEG, MPEG1, MPEG2, PCM, DivX 3.11, DivX 4.x, Div 5.x, Div 6.x, DivX Ultra: MP3: WMA: Kodak Picture CD (JPEG);</p> <p>CONEXÕES: Saída de vídeo componente; Saída de áudio digital coaxial; Saída HDMI; Entrada para microfone; USB; Saída vídeo composto; Saída de áudio esquerda/direita;</p> <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS: Saída de áudio: Dolby Digital; Sistemas de Cor: NTSC, PAL; Regiões: 4 (Brasil); Munido de Progressive Scan; Idiomas do menu: Português, Inglês e Espanhol; Munido de display;</p> <p>FUNÇÃO: Karaokê com pontuação;</p> <p>FUNÇÃO ESPECÍFICA: Proteção infantil (censura para crianças, censura dos pais);</p> <p>ALIMENTAÇÃO: Consumo ligado: = / &lt; 10 W; Consumo de energia no modo de espera: = / &lt; 1.0 W; Fonte de alimentação: 110v / 220v - Bivolt automático;</p> <p>ACESSÓRIOS: 02 pilhas AAA; Cabo de áudio/vídeo; Controle remoto; Manual do usuário; Guia de início rápido; Cabo HDMI; Folheto de garantia mundial; Garantia mínima de 12 meses;</p>

### Lote 0043 - RÁDIO PORTÁTIL, AM/FM, MP3, USB, MÍN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	5	UN	<p>RÁDIO PORTÁTIL, AM/FM, MP3, USB, MÍNIMO 4W RMS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Categoria: Portátil; Munido de alça para transporte; Potência total mínima: 4 watts RMS; Deve reproduzir: CD, CD-R, CD-RW e MP3; Número de disco: (01); Deve possuir função rádio; Bandas de sintonia: AM e FM; ou ainda FM; Sintonia digital; Display LCD/digital; Conexões: USB, entrada auxiliar de áudio, fone de ouvido, podendo ainda possuir entrada para cartão de memória; Funções: faixas programáveis, ajustes de áudio, ajustes de volume, avanço e retrocesso de faixas, relógio e outras funções básicas de reprodução e operação do aparelho; Alimentação: Bivolt; Itens inclusos: - (01) aparelho de som;</p>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

- antena AM/FM ou FM;
- cordão elétrico;
- certificado de garantia;
- manual do usuário/guia para início rápido;

### Lote 0044 - TV 42"; LCD; FULL HD; ENTRADA HDMI, US

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

44	1	UN	TV 42"; LCD; FULL HD; ENTRADA HDMI, USB E CONVERSOR DIGITAL; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
----	---	----	--

Sistema: TV, NTSC, PAL-M, PAL-N;  
Potência de áudio total: (RMS): 20 W;  
Conexão p/ fone de ouvido: Sim;  
Entrada áudio e vídeo: Sim;  
Resolução: 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels);  
Tempo de resposta: 6,5 ms;  
Taxa de atualização: 60Hz;  
Contraste dinâmico: 25.000:1;  
Brilho: 360 cd/m²;  
Dimensões s/ base: 1012mm x 650mm x 108mm (LxAxP);  
Peso s/ base (kg): 15,3;  
Dimensões c/ base: 1012mm x 701mm x 278mm (LxAxP);  
Peso c/ base: 18,8kg;  
Base giratória: não;  
Padrão do furo p/ instalação na parede: 200mm x 200mm;  
Consumo de energia: 250 W;  
Cor: Preta;  
Tensão/Voltagem: bivolt;

Características Gerais:  
Resolução (TV): 1920 x 1080 (Full HD);  
Resolução (Monitor máxima via VGA/RGB) 1920 x 1080;  
Tela antirreflexo;  
Digital Noise Reduction;  
Parental Control;  
Sleep Timer;  
EPG: Eletronic Program Guide;  
Sistema de Áudio (Estéreo): MTS-SAP;  
Áudio: SRS TruSurround;  
Full HD: Sim;  
Conversor para TV digital integrado: Sim;  
Tamanho da tela: 42";  
Estéreo: Sim;  
Função SAP: Sim;  
Leitor de cartão: Não;  
Entrada USB: 1;  
Entrada HDMI: 3;  
Bluetooth: Não;  
Timer On: Não;  
Timer Off: Não;  
Relógio na tela: Não;  
Controle remoto: Sim;

Conexões:  
2 entradas vídeo composto;  
1 entrada s-video;  
1 entrada vídeo componente;  
1 entrada VGA (PC);  
3 entradas HDMI;  
1 entrada USB (para fotos e áudio);  
1 saída de áudio digital (SPDIF);  
1 saída de áudio;  
1 saída para fone de ouvido;

Conteúdo da embalagem:  
1 TV 42" LCD;  
1 controle remoto c/ pilhas;  
1 base;  
1 parafuso p/ base;  
1 cabo de energia;  
Manual do usuário;



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

Garantia mínima:  
12 meses;

### Lote 0045 - CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA; TIPO I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	1	UN	CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA; TIPO INDUSTRIAL; MODELO BEBEDOURO; MÓVEL; TIPO VERTICAL (EXCLUI-SE O DE BANCADA); CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 LITROS NO RESERVATÓRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX NO MÍNIMO 304; REVESTIMENTO INTERNO E SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX NO MÍNIMO 304; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO OU EPS; APARADOR DE ÁGUA EM CHAPA DE AÇO INOX MÍNIMO 304, COM DRENO CENTRALIZADO; MUNIDO DE: COMPRESSOR HERMÉTICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4HP, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, BÓIA PARA CONTROLE DE NÍVEL, FILTRO E REFIL COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO E MÍNIMO DE 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS MODELO DE PRESSÃO; GÁS ECOLÓGICO; FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 127V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

### Lote 0046 - BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	2	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE COLUNA; PADRÃO; GALÃO DE (10)L E (20)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Bebedouro elétrico, modelo coluna; Capacidade de acomodar garrações/galões de 10 e 20 litros; Capacidade mínima de refrigeração: (2,8) litros/h; Gabinete fabricado em aço inox ou em ABS com proteção contra raios ultravioletas e chapa de aço inox nas laterais ou aço eletrozincado revestido; Depósito de água com capacidade mínima para (2,0) litros, fabricado aço inox ou em polímero atóxico, específico para alimentos, com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolamento térmica; Conexões internas em material atóxico; Sistema de refrigeração: Compressor silencioso, balanceado, gás R134a; Torneiras: (02), sendo estas fabricadas em plástico ABS, totalmente desmontáveis, substituíveis e diferenciadas por cor, conforme temperatura; Termostato regulável, disposição externa; Mínimo de (06) níveis de temperatura; Munida de pingadeira/aparador de copos, podendo o mesmo ser removível; Alimentação: 127V; Dimensões mínimas: (980)mm x (270)mm x (335)mm – (AxLxP); Certificado pelo INMETRO;

### Lote 0047 - BEBEDOURO DE ÁGUA- INDUSTRIAL - 18

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	2	UN	BEBEDOURO DE ÁGUA - INDUSTRIAL - 180 LITROS - COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS E UMA LATERAL (LADO DIREITO) COM CUBA REBAIXADA DE 127V EM AÇO INOX COM FILTRO DE ÁGUA

#### Observação

COLOCAR Nº DO EDITAL E DO PREGÃO.

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter:

a) Razão social, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail da licitante, horário e número da presente licitação;

b) preços unitários e totais, fixos e irredutíveis, expressos em moeda nacional corrente, para os objetos, CIF-BIRIGUI/SP;

c) Marca que bem identifique o objeto cotado;

d) Prazo de entrega dos itens nºs 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46: A entrega será única e no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis,



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 109/2012

## Anexo - I

contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;

e) Local de entrega para os itens nº 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46: será em cada Unidade Escolar, conforme Anexo VII e Anexo VIII, Anexo IX e Anexo X deste Edital, de segunda à sexta feira no horário das 08h às 11 h e das 13h30min às 16h30min;

f) Prazo de entrega dos itens 05, 06, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33 e 37: A entrega será única e no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;

g) Local de entrega para os itens 05, 06, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 32 e 33, deverão ser na Rua Roberto Clark nº 549, Centro, Birigui/SP;

h) Local de entrega e instalação para o item nº 37, deverá ser na Rua Santa Tereza, esquina com a Av. João Cernach s/nº – Vila Troncoso, Birigui/SP;

i) Prazo de entrega dos itens 09, 13, 16 e 21: A entrega será única e no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;

j) local de entrega para os itens nºs 09, 13, 16 e 21, deverão ser no Almoxarifado da Secretaria de Saúde na Praça Gumercindo de Paiva Castro s/nº- Centro, Birigui/SP;

k) Prazo de entrega do item 47: A entrega será única e no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;

l) Local de entrega para o item nº 47, deverá ser na Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Públicos, Água e esgoto na Rua Guanabara nº 256- Vila Guanabara, Birigui/SP;

m) Todas as despesas com a entrega dos objetos licitados serão por conta e risco da licitante vencedora;

n) Condições de pagamento, com prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega total do objeto solicitado e da entrega da nota fiscal/fatura, assinada pela Secretaria requisitante;

o) Garantia: a garantia dos objetos ofertados pela Licitante deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses e será complementar à legalmente prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo a mesma ser conferida mediante termo escrito;

p) Validade da proposta, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta.

**Bernadete Ferrete Fávero**  
Pregoeira Oficial