



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 169/2011

Anexo - I

Lote 0001 - BARRAS, CADEIRAS, CORRIMÃOS, CUBA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	8	UN	BARRA DE APOIO RETA: 0.80X0.07X0.035M (NBR 9050) – EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/4" E ESPESSURA # 1,5MM COM PARAFUSOS (AÇO INOX) E BUCHAS PARA A FIXAÇÃO, A SAPATA DE FIXAÇÃO NO FINAL DAS BARRAS DEVEM SER EM AÇO INOX Ø 7CM E ESPESSURA # 3MM COM CANOPLA DE ACABAMENTO.
2	2	UN	BARRA ARTICULADA COM TRAVA: 0.80X0.20M (NBR 9050) - EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/4" E ESPESSURA # 1,5MM COM PARAFUSOS (AÇO INOX) E BUCHAS PARA A FIXAÇÃO. A ARTICULAÇÃO DEVE CONTER TRAVA DE SEGURANÇA E A EXTREMIDADE DA BARRA DEVE CONTER SAPATA DE BORRACHA PARA APOIAR-SE NA ALVENARIA.
3	1	UN	BARRA DE APOIO EM L DIREITO: 0.58M (NBR 9050) - EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/4" E ESPESSURA # 1,5MM COM PARAFUSOS (AÇO INOX) E BUCHAS PARA A FIXAÇÃO A SAPATA DE FIXAÇÃO NO FINAL E CENTRO DAS BARRAS DEVEM SER EM AÇO INOX Ø 7CM E ESPESSURA # 3MM COM CANOPLA DE ACABAMENTO.
4	1	UN	BARRA DE APOIO EM L ESQUERDA: 0.58M (NBR 9050) - EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/4" E ESPESSURA # 1,5MM COM PARAFUSOS (AÇO INOX) E BUCHAS PARA A FIXAÇÃO A SAPATA DE FIXAÇÃO NO FINAL E CENTRO DAS BARRAS DEVEM SER EM AÇO INOX Ø 7CM E ESPESSURA # 3MM COM CANOPLA DE ACABAMENTO.
5	4	UN	BARRA DE APOIO "U" PARA LAVATÓRIO: (NBR 9050) - EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/4" E ESPESSURA # 1,5MM COM PARAFUSOS (AÇO INOX) E BUCHAS PARA A FIXAÇÃO A SAPATA DE FIXAÇÃO NO FINAL DAS BARRAS DEVEM SER EM AÇO INOX Ø 7CM E ESPESSURA # 3MM COM CANOPLA DE ACABAMENTO.
6	2	UN	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO: 0.34 X 0.35M (NBR 9050) - EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/4" E ESPESSURA # 1,5MM COM PARAFUSOS (AÇO INOX) E BUCHAS PARA A FIXAÇÃO A ARTICULAÇÃO DEVE CONTER TRAVA DE SEGURANÇA E A EXTREMIDADE DA BARRA DEVE CONTER SAPATA DE BORRACHA PARA APOIAR-SE NA ALVENARIA.
7	1	UN	CUBA DO BEBEDOURO: EM AÇO INOX # 1MM, COM FURAÇÃO PARA TORNEIRA NO ESPELHO, COM DIFERENTES ALTURAS, COM FURAÇÃO E VÁLVULA DE ESCOAMENTO DA ÁGUA.
8	2	UN	CORRIMÃOS DO CORETO :CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOX Ø 2" E ESPESSURA # 1,00M, MEDINDO 0,90M DE ALTURA POR 2,06M DE COMPRIMENTO, COM AS BASES "CHUMBADAS" AO SOLO POR "GRAPAS".
9	18	UN	PARACICLOS: MODELO "INGLÊS" OU "U" INVERTIDO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOX Ø 2" E ESPESSURA # 2MM, MEDINDO 0,90M DE ALTURA POR 0,80M DE COMPRIMENTO, COM BASES "CHUMBADAS" AO SOLO POR "GRAPAS"
10	115	M	CORRIMÃOS DUPLOS: (NBR 9050), ALTURAS 0,70M E 0,92M EM AÇO INOX Ø 1 1/2" E ESPESSURA DA CHAPA # 1,5MM.

Observação

DADOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÃO CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do lote, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o lote;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 30 dias corridos, nos termos dos itens 5.1.6 do Edital;
- 5) Local de entrega: na Praça Dr. Gama, s/nº - Centro - Birigui-SP;
- 6) Condições de Pagamento: nos termos dos itens 12.1 do Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: 90 dias, nos termos do item 5.6 do Edital.

BIRIGUI - SP, ____ de ____ de ____.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial