



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 191/2019

## Anexo - I

<b>Lote 0001 - ARMARIO EM AÇO CHAPA 24 C/ 5 PRATEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	ARMARIO EM AÇO- CHAPA 24- 05 PRATELEIRAS - 02 PORTAS - MEDIDAS 1,98 X 1,20 X 0,40CM, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI-PÓ, COR CINZA
<b>Lote 0002 - CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO SECRE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	70	UN	CADEIRA FIXA; MODELO SECRETÁRIA; 04 PÉS; BASE PALITO; ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS METÁLICOS, DIÂMETRO MÍNIMO ¾, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, ESPESSURA MÍNIMA (20)MM; ESTRUTURA NA COR PRETA; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA.
<b>Lote 0003 - MESA MED. 1,50 X 0,60 COM 2 GAVETAS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	1	UN	MESA MED. 1,50 X 0,60 COM 2 GAVETAS COM CHAVE
<b>Lote 0004 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA, REV</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	1	UN	GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM POSTFORMING, MED. 0,60X0,50 COM 04 GAVETAS C/CHAVE TAMPO SUPERIOR COM 30M ESPESSURA, COM RODÍZIOS
<b>Lote 0005 - ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; C</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	42	UN	ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; COR CINZA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Armário de aço, 02 portas com reforço, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforço; dimensões: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor cinza
<b>Lote 0006 - CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO EXECU</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	6	UN	CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO EXECUTIVA; PÉS SKY; COURÍSSIMO PRETO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira fixa; modelo executiva; com espuma injetada no assento e encosto, densidade 45mm; revestimento em couríssimo na cor preta; estrutura em tubo 7/8; 04 pés fixos modelo sky; cor da estrutura: preta
<b>Lote 0007 - CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO EXECU</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	4	UN	CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO EXECUTIVA; PÉS SKY; COURÍSSIMO PRETO, COM BRAÇO; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira fixa; modelo executiva; com espuma injetada no assento e encosto, densidade 45mm; revestimento em couríssimo na cor preta; estrutura em tubo 7/8; 04 pés fixos modelo sky; cor da estrutura: preta; munida de apoio para braço
<b>Lote 0008 - CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	9	UN	CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO DIRETOR, A GÁS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira estofada giratória, modelo diretor, base estrutural giratória, estrutura pintada na cor preta, com (05) hastes, com sistema de regulagem de altura a gás; sistema relax; com apoio de braços removíveis; assento e encosto modelo diretor, revestidos em espuma injetada na densidade mínima (45)mm com acabamento em tecido na cor preta
<b>Lote 0009 - MESA PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇ</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	1	UN	MESA PARA COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES: COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR CINZA, NO TAMANHO 1,20 X 0,60 X 0,74, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM; COM ESTRUTURA EM AÇO; DE SEÇÃO RETANGULAR; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM; PINTADA EM EPÓXI NA COR CINZA, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; SUPORTE PARA CPU
<b>Lote 0010 - CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	2	UN	CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO EXECUTIVA, A GÁS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira estofada giratória, modelo executiva, base estrutural giratória, estrutura pintada na cor preta, com (05) hastes, com sistema de regulagem de altura a gás; sem apoio de braços; assento e encosto modelo executivo, revestidos em espuma injetada na densidade de (45)mm com acabamento em tecido na cor preta.
<b>Lote 0011 - MESA REDONDA EM MADEIRA DE 1,20 M</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1	UN	MESA REDONDA EM MADEIRA DE 1,20 M



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 191/2019

## Anexo - I

### Lote 0012 - ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	2	UN	ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497MM, TIPO VERTICAL C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES TIPO CARRINHOS TELESCÓPICOS, P/ PASTAS SUSPENSAS; FECHADURA C/ FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; C/ PUXADORES; C/ PORTA-ETIQUETA; SUA ESTRUTURA SERÁ DE MÓVEL RÍGIDO C/ AS SEGUINTE ESPESURAS: CORPO, LATERAIS E FUNDOS, CHAPA 20; GAVETAS EM CHAPA 22, INTERNAMENTE C/ REFORÇOS VERTICAIS NOS QUATRO CANTOS; CONTENDO DOBRAS QUÁDRUPLAS EM CHAPA 18, FORMANDO PERFIS DE ALTA RESISTÊNCIA P/ SUPOSTAR AS GUIAS; AS FOLHAS DE AÇO RECEBERÃO TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EM EPÓXI-PÓ; NA COR CINZA. PÉS DE AÇO COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS.

### Lote 0013 - VENTILADOR; TIPO DE PAREDE; OSCILAN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	10	UN	VENTILADOR; TIPO DE PAREDE; OSCILANTE, grade protetora cromado; com 03 pás em plástico, com diâmetro de 60cm; com velocidade gradual; 110V, com prazo de garantia mínima de 12 meses após entrega.

### Lote 0014 - VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03)

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	20	UN	VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03) PÁS; COR PRETA; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de teto; comercial; sem luminária; (03) pás em metal, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, cor preta; corpo e garra do mesmo material, acabamento e cor; diâmetro mínimo 960mm; alimentação: 127V; chave liga/desliga com reversão (ventilação e reversão); garantia mínima: 12 meses.

### Lote 0015 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	1	UN	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>Função: Imprimir, Digitalizar, Copiar, Fax Painel: LCD de 4 linhas Processador: Mínimo 600 MHz Memória: Mínimo 256 MB Conexão: Ethernet 10/100/1000 Base TX, High Speed USB 2.0 Ciclo Mensal: Até 100.000 páginas mês</p> <p>IMPRESSÃO Funções Adicionais: Eco Impressão, Impressão Segura Velocidade: Até 40 ppm tamanho A4 e 42 ppm em tamanho carta; Primeira Impressão: Menos de 8 segundos Resolução da Impressão: Até 1200 x 1200dpi Linguagem: SPL, PostScript3, PCL6, PCL5e, IBM ProPrinter, Epson Impressão Duplex: Automático Sistema Operacional Compatível: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5-10.8, Linux/Unix.</p> <p>CÓPIA Velocidade: Até 38 com em papel em A4 e 40 com em papel Carta Tempo de Saída: Menos de 10 segundos Resolução: 600 x 600 dpi</p> <p>DIGITALIZAÇÃO Compatibilidade: Padrão TWAIN / Padrão WIA Método de Digitalização: CIS Colorido Resolução: Até 1200 x 1200 dpi, Aprimorada Até 4800 x 4800</p> <p>FAX Compatibilidade: ITU-T G3, ECM Velocidade do Modem: 33,6 Kbps Resolução: Padrão 203x98 dpi Fino / Foto 203x196 dpi / Super fino 300x300 dpi / Colorido Até 200x200 dpi.</p> <p>OUTROS RECURSOS Recursos: Automática Impressão Duplex, Impressão de Cód. De Barras Capacidade Mínima de Entrada Bandeja Padrão: 250 Folhas Capacidade Mínima de Entrada Bandeja Multiuso: 50 Folhas Tipo de Papel Bandeja Padrão: Simples, Fino, Reciclado, Grosso, Arquivo, Bond, Cartolina; Tipo de Papel Bandeja Multiuso: Simples, Fino, Bond, Pré-Impresso, Reciclado, Envelope, Transparência, Etiqueta, Cartolina, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Espessa Tamanho de Papel Bandeja Padrão: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Personalizado</p>



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 191/2019

## Anexo - I

Tamanho de Papel Bandeja Multiuso: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Personalizado, Envelope nº10, Envelope Monarch 1, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope Nº 9, Cartão Postal, Cartão Índice, Cartão Executivo, Personalizado  
Peso do Papel Bandeja Padrão: 60 á 163g/m2  
Peso do Papel Bandeja Multiuso: 60 á 220g/m 2  
Capacidade de Saída de Papel: 150 Folhas para Baixo, 1 Folha para Cima  
Toner de alto rendimento no mínimo 14k  
Obs: Memória de 256 Mb, podendo se expansível para 512 Mb.

### Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- a) Identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- b) Número do Edital e do Pregão;
- c) Indicação de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- d) - preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação.
- e) Dados bancários da empresa.
- f) Observar Cláusula 7.15 do Edital.

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_