



## *Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80



### **TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO** – A presente licitação tem como objeto o registro de preço para eventual aquisição de APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND que serão utilizados pelos munícipes em diversos bairros da cidade, ressalta-se que as quantidades informadas nesta licitação se referem a estimativa de consumo para o período de 12 (Doze) meses.

A licitante vencedora deverá entregar os materiais no prazo de até 5 (Cinco) dias úteis, após solicitados.

**LOCAL DA ENTREGA** - A entrega será realizada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer situada à Rua. Tenente Coronel Jayr Forest, S/N – Bairro Nossa Senhora de Fátima – Birigui – SP – Fone: (18)3644-5005.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – o prazo será de 15 (Quinze) dias úteis após a entrega do produto solicitado, aprovação dos gestores dos contratos e da entrega da nota fiscal/fatura assinada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

- **GIRA GIRA CADEIRINHAS** - 06 LUGARES, base feito em ferro redondo de  $\frac{1}{2}$ , com 1,20m de diâmetro, travada com ferro redondo de  $\frac{1}{2}$ , eixo superior trefilado de 3mm com 02 rolamentos, ferro redondo de  $\frac{5}{8}$ , piso em chapa fina frio 18, com 1,00m de diâmetro, assento e encosto em chapa fina frio 18 e ferro redondo de  $\frac{3}{8}$ , tubo de 03 polegadas, feito na chapa 13.
- **ESCORREGADOR INFANTIL** - EM AÇO; PRANCHA MÍNIMA DE (2,00)m; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Escorregador infantil composto por: escada fabricada em metalão (30)mm x (50)mm, espessura mínima: (1,20)mm; escada munida de corrimão fabricado em tubo de aço, formato redondo, diâmetro mínimo: (5/8”), espessura mínima: (1,20)mm, altura mínima da escada: (1,50)m, número mínimo de degraus: (04); Prancha medindo no mínimo: (2,00)m de comprimento e (40)cm de largura, fabricada em chapa de aço, espessura mínima: (1,20)mm, munida de guarda lateral em ambos os lados, medindo no mínimo (8)cm de altura, fabricada na mesma chapa da prancha contornado/acabado em tubo de aço, formato redondo, diâmetro mínimo: (5,8”), espessura mínima: (1,20)mm; O

brinquedo deverá ser isento de quinas e receber acabamento anti-ferruginoso e pintura resistente a intempéries compostas por no mínimo (03) cores

- **GANGORRA INFANTIL**; EM AÇO; (02) PRANCHAS, (04) LUGARES; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Gangorra infantil composta por: estrutura/base tipo cavalete, construído em tubos de aço, formato redondo, diâmetro mínimo: (2”), espessura mínima: (2,00)mm; (02) braços/pranchas da gangorra construídos em tubos de aço, formato redondo, diâmetro mínimo: (1 ¼”), espessura mínima: (2,00)mm, medindo (2,00)m de comprimento com haste de reforço fabricado em barra de aço maciço, formato redondo, bitola (5/8”), braço/prancha munida de 02 assentos, fixados em suas extremidades; assentos construídos em chapa de aço, espessura mínima: (2,00)mm, munidos de alça para pega do usuário; O brinquedo deverá ser isento de quinas e receber acabamento anti-ferruginoso e pintura resistente a intempéries compostas por no mínimo (03) cores
- **PRESSÃO DE PERNAS DUPLO**, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 2” E 4”, BANCO ANATÔMICO ISENTO DE ESTOFAMENTO, ROLAMENTOS DUPLOS E BLINDADOS, APOIO DOS PÉS EMBORRACHADO E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLD
- **SIMULADOR DE CAVALGADA SIMPLES**, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 1 ¼” E 2”, MANOPLAS E PEGADAS EMBORRACHADAS, BANCO ANATÔMICO ISENTO DE ESTOFAMENTO, PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT
- **REMADA SENTADA INDIVIDUAL** - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1”, 1 ¼”, 2” E TUBO RETANGULAR 50X30MM, MANOPLAS E APOIO DOS PÉS EMBORRACHADOS, BANCO ANATÔMICO ISENTO DE ESTOFAMENTO, PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT

- **ESQUI INDIVIDUAL** - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", 1 ½", 2 ½", MANOPLAS EMBORRACHADAS E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT.
- **ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA COM DIAGONAL** - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE ¾", 1", 2" E 3 ½", MANÍPULOS EM BAQUELITE, PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLD.
- **SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL** - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1" E 2", MANOPLA EMBORRACHADA, AMORTECEDORES E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, PEDALEIRAS EM AÇO. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT
- **SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL** - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", 1 ¼" E 2" E PINTURA AUTOMOTIVA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES. TIPO DE INSTALAÇÃO: PARABOLT.
- **BALANÇO AMERICANO DE 3 ASSENTOS** - TUBO DE 2"½ NA PAREDE DE 2MM
- **CASINHA DO TARZAN** - 2 X 1 METRO TUBO DE 2" NA PAREDE DE 1MM E CHAPA DE AÇO 18.


Os materiais aos quais este objeto se refere deverão apresentar qualidade e durabilidade de forma similar às das marcas mais conhecidas do mercado.

Os materiais especificados neste termo de referência deverão ser novos, não sendo de forma alguma permitido materiais reutilizados ou reaproveitados, os materiais que não atenderem a estas condições serão imediatamente devolvidos ao fornecedor para substituição no prazo máximo de 5

(cinco) dias úteis a contar do comunicado da Secretaria de Esportes á contratada.

A garantia dos produtos ofertados pela licitante deverá ser de no mínimo 1(um) ano.

Birigui, 15 de Outubro de 2019.



**Ivan Ribeiro de Souza**  
Secretário de Esportes e Lazer