



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 198/2011

Anexo - I

Lote 0001 - CARRINHO DE TRANSPORTE; MODELO A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	CARRINHO DE TRANSPORTE; MODELO ARMAZÉM; TRANSPORTADOR VERTICAL; FABRICADO EM AÇO TUBULAR; CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 250KG; RODAS DE DIREÇÃO TIPO MAÇIÇAS, FABRICADAS EM AÇO REVESTIDAS POR BORRACHA, DIMENSÃO 9"

Lote 0002 - APARELHO DE FAX; TIPO FAX PAPEL TÉR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	2	UN	Aparelho de fax; tipo fax papel térmico; corte automático de papel; multi-transmissão para até 10 números; memória de recepção para até 20 páginas; bandeja de papel; tecla de navegação 22 números de discagem rápida; memória para 100 números no diretório; bloqueio de discagem (04 a 04 dígitos); identificador de chamadas (20 nomes e números); impressão de relatórios; painel e visor em português; função cópia; transmissão programada; transmissão internacional e polling (permitir que outra máquina retire um documento de fax do seu aparelho); identificação do remetente; alimentador automático de papel para até 10 páginas; bobina de até 30 metros; voltagem: 127v.

Lote 0003 - TELEFONE SEM FIO; COM AS SEGUINTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	8	UN	TELEFONE SEM FIO; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Telefone sem fio; com frequência de operação em 2,4 ghz; na cor preta; sem identificador de chamada; sem secretária eletrônica; capacidade de 10 memórias; rediscagem; função paging; 20 canais com scan automático; 03 volumes de recepção; tecla flash; rediscagem das últimas chamadas; montagem de parede/mesa; paging; indicador luminoso de uso e carga de bateria; menu em 03 línguas (Português, Espanhol e Inglês); composto por 01 handset, 01 base com fonte padrão 110-220V / 60Hz, 01 conjunto de baterias NiCdAAx3, cabo telefônico, certificado de garantia, 01 manual de usuário. Handset - Standby: até 05 dias; Em operação: até 05 horas; Alimentação: bateria - packcom 03 pilhas NiCd (AA). Base - Alimentação: bivolt. Dimensões aproximadas: Handset: 19,5 x 5 x 3,1cm (AxLxP) Base: 11,2 x 12,1 x 9,8cm (AxLxP) Peso aproximado (handset): 200g Peso aproximado (base): 146g Garantia mínima após entrega: 12 meses

Lote 0004 - TELEFONE DE MESA; PADRÃO; COM FIO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	4	UN	TELEFONE DE MESA; PADRÃO; COM FIO; COR PRETO/GRAFITE Telefone com fio, posição de mesa e parede; teclado de discagem convencional; o aparelho deve possuir ajuste de volume sendo no mínimo (02) níveis de ajuste; munido de no mínimo 03 funções: Flash, rediscagem e mudo; com opção de modo de discagem: tom e pulso; cor: preto/grafite ou similar; itens inclusos: unidade central (base), monofone, fio telefônico (linha); cabo espiral de telefone; manual do usuário

Lote 0005 - FOGÃO DOMÉSTICO; DE PISO; 04 BOCAS;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	2	UN	FOGÃO DOMÉSTICO; DE PISO; 04 BOCAS; FABRICADO EM INOX; MESA E ESTRUTURA EM INOX; BIVOLT; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO DOS QUEIMADORES: GÁS GLP; POSSUI 02 QUEIMADORES SUPER RÁPIDOS; FRENTE EM VIDRO ESPELHADO; DIVISÓRIAS DO FORNO (GRADES) REGULÁVEIS E AUTODESLIZANTES; QUEIMADORES SELADOS; PAINEL NA MESA E GRAFISMO EM ALTO RELEVO; SISTEMA DE BLOQUEIO DE GÁS COMPOSTO POR VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE CORTA O GÁS NO FORNO EM CASO DE VAZAMENTO; FORNO AUTOLIMPANTE; MESA SEM FURAÇÃO; PUXADOR EM ALUMÍNIO; PORTA DO FORNO, VIDRO INTERNO E BOTÕES REMOVÍVEIS; CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA DO FORNO: 67,7 litros; POTÊNCIA ELÉTRICA MÍNIMA APROXIMADA: 40W; DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 93cm x 56,2cm x 69,7cm (A x L x P); COR INOX: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lote 0006 - LIQUIDIFICADOR, TIPO DOMÉSTICO,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	7	UN	LIQUIDIFICADOR, TIPO DOMÉSTICO, com capacidade mínima para 02 litros; com copo de acrílico; base de polipropileno; lâmina em aço inox; tensão de alimentação 110V; com 05 velocidades; na cor branca; potência mínima 500W; acessório filter; com garantia mínima de 12 meses após a entrega do equipamento; certificado compulsória do INMETRO.

Lote 0007 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; CAPACIDA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	2	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; CAPACIDADE: (25)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Liquidificador, modelo industrial; corpo fabricado em aço inox; capacidade volumétrica: (25)L; motor/potência mínima: 1,5hp/cv (1104W); rotação mínima: 3.500RPM; Alimentação: 110V/220V; munido de cavalete

Lote 0008 - LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE 15,2



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 198/2011

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	4	UN	LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE 15,2KG; USO RESIDENCIAL; MUNIDA DE AMPLO VISOR DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO; DEVE POSSUIR RECURSOS TECNOLÓGICOS DO TIPO: MÍNIMO DE 20 PROGRAMAS DE LAVAGEM PARA LAVAR ADEQUADAMENTE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS E SUJEIRAS, PROGRAMA RÁPIDO 25 MINUTOS, TECLA DUPLO ENXÁGUE, TECLA PASSA FÁCIL, TECLA AVANÇA ETAPAS, NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA; CESTO REMOVÍVEL PARA ROUPAS DELICADAS, FUNÇÃO TURBO SECAGEM COM MOTOR ATÉ 1.000RPM, SISTEMA TURBO ACQUAJET E SISTEMA ECO ENXÁGUE; ALIMENTAÇÃO: 110V; COR BRANCA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
Lote 0009 - REFRIGERADOR; TIPO DUPLEX; 433 LITR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	2	UN	REFRIGERADOR; TIPO DUPLEX; 433 LITROS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: 02 portas frontais, sendo 01 do Refrigerador e 01 do Freezer acoplado; Compartimento Bar Expert específico para bebidas; Abastecedor de Sistema Gelo Fácil: composto por 01 abastecedor, duas formas de gelo com extrator e uma gaveta para gelo; Prateleira Trifase do freezer para abastecimento de alimentos; Dispenser de latas interno com capacidade de armazenamento de 08 latas; Compartimento Extra frio: composto de 02 gavetas deslizantes; 03 Prateleiras de vidro; Controle de temperatura interno do Refrigerador; Gaveta de legumes com regulador de umidade; Gaveta de frutas; Pés estabilizadores; Separador de embalagens; Separador de garrafas; Controle eletrônico de refrigeração para o freezer; Refrigerador e Freezer com tipo de degelo Frost Free; Cesto para ovos com capacidade para armazenar 12 ovos; Prateleira para diversos; Prateleira para garrafas; Prateleira do freezer; Prateleira Rasa; Eficiência energética: A; Consumo aproximado de energia: 56 kWh/mês; Dimensões do Produto: 71 x 187,9 x 73,8 cm (LxAxP); Peso aproximado do produto: 87 kg; ; Capacidade Total: 433 litros; Capacidade de armazenagem do refrigerador: 326 litros; Capacidade de armazenagem do freezer: 107 litros; Voltagem: 110V; Cor: branca. Dimensão da embalagem: 710 x 1879 x 738 mm. Garantia de 12 meses após a entrega do produto; Manual de instruções em português.
Lote 0010 - MÁQUINA DE COSTURA; MODELO DOMÉS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	2	UN	MÁQUINA DE COSTURA; MODELO DOMÉSTICA; PORTÁTIL; COM BRAÇO LIVRE; MÍNIMO 07 PONTOS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Máquina de costura, modelo doméstica, portátil; com braço livre; mínimo (07) pontos; velocidade mínima: (500)RPM; alimentação: (110)V; funções mínimas: munida de cortador de linhas; costura reta; costura ziguezague; costura/ponto invisível; caseador de (04) passos; caseado automático; ponto multiziguezague / 03 pontinhos; Itens inclusos: máquina de costura; manual de instruções/guia rápido; certificado de garantia; controle de velocidade
Lote 0011 - LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE (9)k			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1	UN	LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE (9)kg; USO RESIDENCIAL; (110)V; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lavadora de roupa; capacidade volumétrica: (9)kg; uso residencial; rotação do motor: (750)RPM; alimentação: (110)V; munida de recursos tecnológicos do tipo: timer, filtro, nível automático de água, eliminação de fiapos ou sistemas similares; mínimo de (05) programas de lavagem; visor de display digital; painel digital; cesto em inox; tampa com visor transparente, fabricado em vidro temperado; dispensers individuais; munida de alça laterais e pés niveladores; cor branca; itens inclusos: manual de instruções, guia rápido; caderno de rede autorizada; certificado de garantia; cesto para roupas delicadas.
Lote 0012 - DVD PLAYER COM HDMI, DIVX, PROGRES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	18	UN	DVD PLAYER COM HDMI, DIVX, PROGRESSIVE SCAN COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada; Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas; EasyLink para controlar facilmente dispositivos conectados via HDMI CEC; Pontuação do Karaokê; Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX; Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW; Reproduz DivX, MP3, WMA e fotos JPEG de câmera digital; Saída digital HDMI para uma conexão fácil, com um único cabo; Reprodução de JPEG de alta definição para imagens em resolução real; IMAGEM/TELA: Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz; Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Vídeo Upsampling, Alta definição (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Aprimoramento de vídeo, Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p); SOM: Conversor D/A: 24bits, 192 KHz; Resposta de frequência: 30 a 20.000 Hz; Relação sinal/ruído: >90; Distorção e ruído (1kHz): >65dB;



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 198/2011

Anexo - I

Diafonai (1kHz): > 70 dB;
Faixa dinâmica (1kHz): > 80 dB;
Sistema de áudio: Dolby Digital;

REPRODUÇÃO DE VÍDEO:

Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo;
Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra;
Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL;

REPRODUÇÃO DE ÁUDIO:

Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio;
Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps;
Formato de compactação: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA;

REPRODUÇÃO DE IMAGEM ESTATICA:

Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD;
Formato de compactação de imagens: JPEG
Aprimoramento de imagens: Virar Fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides;

CONECTIVIDADE:

Conexões frontais / laterais: Microfone;
Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída de HDMI;

PRATICIDADE:

Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais;
Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), Espanhol;
Karaokê: Volume de MIC;

ALIMENTAÇÃO:

Consumo de energia: < 10 W;
Consumo de energia no modo de espera: < 1.0 W;
Fonte de alimentação: 110 a 240 V. 50/60 Hz;

APLICAÇÕES DE MULTIMÍDIA:

Formatos de reprodução: Imagens estáticas JPEG, MP3, DivX;

ACESSÓRIOS:

02 pilhas AAA;
Cabo de áudio/vídeo;
Controle remoto;
Manual do usuário;
Guia de início rápido;
Cabo HDMI;
Folheto de garantia mundial;
Garantia mínima de 12 meses;

Lote 0013 - MICROFONE SEM FIO; DUPLO; UHF; MOD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1	UN	<p>MICROFONE SEM FIO; DUPLO; UHF; MODELO UH 02 MH (01 MICROFONE DE MÃO E 01 HEADSET); COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Frequência UHF fixa; Composto por: 01 Microfone Dinâmico; 01 Microfone Head Set; Diversity com 02 antenas booster para recepção; Deverá ter baixo ruído de manuseio; Fabricado em chassis plástico; Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; Cada bastão funciona com 02 pilhas AA;</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA: Alcance médio: 100m; Resposta de frequência: 50Hz ~20kHz (+/- 3dB); Relação sinal – ruído: 98dB; T.H.D.: 0,1%; Nível de saída de áudio: XLR: - 30dBv / P-10: -8dBv; Estabilidade de frequência: +/- 15kHz;</p>



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 198/2011

Anexo - I

Alimentação: 110/220v – bivolt automático;

ITENS INCLUSOS:

02 pilhas AA;

Manual do usuário;

Folheto de garantia mundial;

Garantia mínima de 12 meses;

Lote 0014 - RÁDIO PORTÁTIL, AM/FM, MP3, USB, MÍNIMO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	48	UN	RÁDIO PORTÁTIL, AM/FM, MP3, USB, MÍNIMO 4W RMS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Categoria: Portátil; Munido de alça para transporte; Potência total mínima: 4 watts RMS; Deve reproduzir: CD, CD-R, CD-RW e MP3; Número de disco: (01); Deve possuir função rádio; Bandas de sintonia: AM e FM; ou ainda FM; Sintonia digital; Display LCD/digital; Conexões: USB, entrada auxiliar de áudio, fone de ouvido, podendo ainda possuir entrada para cartão de memória; Funções: faixas programáveis, ajustes de áudio, ajustes de volume, avanço e retrocesso de faixas, relógio e outras funções básicas de reprodução e operação do aparelho; Alimentação: Bivolt; Itens inclusos: <ul style="list-style-type: none">- (01) aparelho de som;- antena AM/FM ou FM;- cordão elétrico;- certificado de garantia;- manual do usuário/guia para início rápido;

Lote 0015 - TV MONITOR, LCD, 24", FULL HD, COM AS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	4	UN	TV MONITOR, LCD, 24", FULL HD, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tipo de tela: LCD; Tamanho da tela: 24"; Sintonizador de TV embutido; Resolução: 1920x1080 – Full HD; Taxa de contraste: 50.000:1 (1000:1); Tempo de resposta: 5ms; Brilho 300cd/m²; Número de cores: 16.7M; Ângulo de visão horizontal: 170°; Ângulo de visão vertical: 160°; Interface: Entrada de sinal de vídeo analogia RGB, DVI, HDMI, Component, TV (analog TV); Conectores: D-sub, DVI-D, HDMI, Component, Composite, ATV Tuner, Optical Out, Áudio In, Headphone Out; Compatibilidade com Mac; Auto falante: 3Wx2CH; Munido de base simples; Suporte de parede VESA 100mm; Alimentação: bivolt; Itens inclusos: <ul style="list-style-type: none">(01) Monitor;(01) Controle remoto;(01) Manual de Instruções / Guia de Uso;(01) Certificado de Garantia;

Lote 0016 - ROÇADEIRA COSTAL; PADRÃO; COM AS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	1	UN	ROÇADEIRA COSTAL; PADRÃO; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Funcionamento à gasolina, potência KW/PS mínima de 1,7/2,3 rotação máxima sem ferramenta de corte de (12.500)RPM 35,2cm³, 2800 RPM de rotação em marcha lenta, 0,58 lts de capacidade de tanque, e peso de (10,8)kg.

Lote 0017 - FURADEIRA DE IMPACTO; MANDRIL ½; PO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	6	UN	FURADEIRA DE IMPACTO; MANDRIL ½; POTÊNCIA 700W; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Furadeira de impacto, mandril ½" (13mm); Potência: 700 watts; capacidade de perfuração: aço: (13)mm, concreto: (16)mm, madeira: (30)mm; alimentação: 110V; velocidade/rotação mínima: (2.600)RPM; munida de empunhadura auxiliar com guia de profundidade, sistema de trava no gatilho e chave de mandril



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 198/2011

Anexo - I

Lote 0018 - BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	2	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE COLUNA; PADRÃO; GALÃO DE (10)L E (20)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Bebedouro elétrico, modelo coluna; Capacidade de acomodar garrações/galões de 10 e 20 litros; Capacidade mínima de refrigeração: (2,8) litros/h; Gabinete fabricado em aço inox ou em ABS com proteção contra raios ultravioletas e chapa de aço inox nas laterais ou aço eletrozincado revestido; Depósito de água com capacidade mínima para (2,0) litros, fabricado aço inox ou em polímero atóxico, específico para alimentos, com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolamento térmica; Conexões internas em material atóxico; Sistema de refrigeração: Compressor silencioso, balanceado, gás R134a; Torneiras: (02), sendo estas fabricadas em plástico ABS, totalmente desmontáveis, substituíveis e diferenciadas por cor, conforme temperatura; Termostato regulável, disposição externa; Mínimo de (06) níveis de temperatura; Munida de pingadeira/aparador de copos, podendo o mesmo ser removível; Alimentação: 127V; Dimensões mínimas: (980)mm x (270)mm x (335)mm – (AxLxP); Certificado pelo INMETRO;

Lote 0019 - AR CONDICIONADO SPLIT; 36.000 BTU/s;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	1	UN	AR CONDICIONADO SPLIT; 36.000 BTU/s; PISO/TETO; AR FRIO; 220V, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Modelo: Piso/ Teto; Ciclo: Ar Frio; Capacidade Nominal/Refrigeração: 36.000 BTU/s Tensão: 220v; Frequência: 60hz; Fase: Bifásico ou Monofásico; Vazão de ar mínima: 1300m³/H Controle Remoto total sem fio, com display de LCD; Controle de velocidade de ventilação; Filtro de ar (Removível e Lavável); Direcionador de ar vertical e horizontal automático e/ou manual; Reinício Automático; Auto Diagnóstico; Timer; Função Sleep; Cor: Branca Composto pelos acessórios: Suporte para evaporadora, suporte para condensadora e interligação de cobre, isolante e fios. Garantia mínima de 02 anos para equipamento e compressor;

Lote 0020 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A ÁGUA F

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	3	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A ÁGUA FRIA; ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 2,9kw; PRESSÃO DE TRABALHO: 2,175psi / 150bar; TENSÃO DE REDE: 220v; VAZÃO MÍNIMA DE ÁGUA 700l/h; MUNIDADE DE: MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO REVESTIDA EM TECIDO DE AÇO REFORÇADO, MEDINDO 9m; MECANISMO DE TRANSLAÇÃO INTEGRADO COMPOSTO POR SUPORTE PARA ACESSÓRIOS; DEPÓSITO DE DETERGENTE REMOVÍVEL; ENGATE ANTITORÇÃO E CONEXÃO RÁPIDA; SISTEMA DE DOSAGEM; MANÔMETRO E REGULAGEM DE PRESSÃO DA MÁQUINA; TUBEIRA DE AÇO CHATA E TUBEIRA DO ROTOR; MANUAL EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Lote 0021 - LAVADORA JATO DE ALTA PRESSÃO, ES

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	1	UN	LAVADORA JATO DE ALTA PRESSÃO, para uso semi-profissional, motor: 1,6 cv (110 v), com protetor térmico, pressão: 1.300 lbf/pol2 (110 v), vazão: 6 litros/minuto (110 v), Bomba: com 3 pistões revestidos de cerâmica, Visor do nível do óleo, Sistema "stop total", Bico com palhetas em aço inox para regulagem do jato. permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho, Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo, Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes, Mangueira de alta pressão com rosca. facilidade na conexão com a lança. Comprimento: 7 m com a lança, Carrinho de transporte: prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico.

Observação



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 198/2011

Anexo - I

COLOCAR Nº DO EDITAL E DO PREGÃO.

CONDIÇÕES GERAIS;

PARA O ITEM Nº 19 – AR CONDICIONADO

A licitante vencedora será responsável:

- Visita técnica;
- Fixar o aparelho no local definido pelo técnico de informática da SME;
- Executar a interligação elétrica entre evaporadora e condensadora;
- Executar a ligação na rede elétrica, entregando-o em pleno funcionamento;
- Linha frigorígena isolada;
- Teste de pressão e estanqueidade das linhas;
- Desidratação e limpeza com nitrogênio;
- Vácuo;
- Carga de gás;
- Pés de borracha para condensadora;
- Start-up e testes finais;
- Treinamento e orientação do usuário;
- Entrega dos manuais e certificados de garantia;

OBSERVAÇÃO:

-A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter:

a) Razão social, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail da licitante, horário e número da presente licitação;

b) preços unitários e totais, fixos e irrevogáveis, expressos em moeda nacional corrente, para os objetos, CIF-BIRIGUI/SP;

c) Marca que bem identifique o objeto cotado;

d) Prazo de entrega para os itens 01 à 18, 20 e 21 será única e no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;

e) Prazo de entrega para o item nº 19 devidamente instalado e em pleno funcionamento será única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 198/2011

Anexo - I

- f) Para o item nº 19 a licitante deverá apresentar atestado de visita técnica expedida pelo Sr. Wilson Adolfo Cangussu Junior, Técnico de Informática da Secretaria de Educação, conforme exigência na "Cláusula 17" deste Edital;
- g) Local de entrega dos itens nºs 01 à 20 será em cada Unidade Escolar conforme Anexo VII e Anexo VIII;
- h) Local de entrega do item nº 21 será no Banco de Alimentos, Rua Saudades nº 1.250, Centro, Birigui/SP;
- i) Todas as despesas com a entrega dos objetos licitados serão por conta e risco da licitante vencedora;
- j) Condições de pagamento, com prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do objeto solicitado e da entrega da nota fiscal/fatura, assinada pela Secretaria requisitante; A licitante vencedora deverá emitir uma nota fiscal eletrônica para cada local de entrega, sendo a nota fiscal eletrônica referente ao seu respectivo empenho;
- k) Garantia: a garantia dos objetos ofertados pela Licitante deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses e será complementar à legalmente prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo a mesma ser conferida mediante termo escrito;
- l) Validade da proposta, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

BERNADETE FERRETE FÁVERO
PREGOEIRA OFICIAL