



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 27/2014

## Anexo - I

<b>Lote 0001 - Detergente enzimático – frasco com 01 litro.</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
1	120	FR	Detergente enzimático – frasco com 01 litro.
<b>Lote 0002 - Removedor de oxidação para instrumental - fr</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
2	120	FR	Removedor de oxidação para instrumental - frasco com 01 litro.
<b>Lote 0003 - Lubrificante mineral pronto para uso - frasco</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
3	120	FR	Lubrificante mineral pronto para uso - frasco com 01 litro.
<b>Lote 0004 - ÁLCOOL GEL 70% - SACHE C/ 800GR</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
4	600	UN	Álcool gel 70% - INPM, bactericida, antisséptico, hidratante com aloe vera e com suave perfume, para dispenser contendo 800 g. Com registro na ANVISA/MS.
<b>Lote 0005 - BENZINA RETIFICADA -1000ML</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
5	72	FR	BENZINA RETIFICADA -1000ML
<b>Lote 0006 - ALCOOL IODADO - SOLUÇÃO A 1% - COM</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
6	72	FR	ALCOOL IODADO - SOLUÇÃO A 1% - COM 1000ML FR.
<b>Lote 0007 - ACIDO TRICLOROACÉTICO A 20%- 0,500m</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
7	1	FR	ACIDO TRICLOROACÉTICO A 20%- 0,500ml
<b>Lote 0008 - ACIDO TRICLOROACÉTICO A 30%- 0,500m</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
8	1	FR	ACIDO TRICLOROACÉTICO A 30%- 0,500ml
<b>Lote 0009 - ACIDO TRICLOROACÉTICO A 70%- 0,500m</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
9	1	FR	ACIDO TRICLOROACÉTICO A 70%- 0,500ml
<b>Lote 0010 - ACIDO NITRICO FUMEGANTE A 70%- 0,50</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
10	1	FR	ACIDO NITRICO FUMEGANTE A 70%- 0,500ml
<b>Lote 0011 - SOLUÇÃO ALCOOL/ ETER/ ACETONA- 0,50</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
11	1	FR	SOLUÇÃO ALCOOL/ ETER/ ACETONA- 0,500ml
<b>Lote 0012 - SOLUÇÃO DE JESSNER; Resorcina 14g., ac</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
12	1	FR	SOLUÇÃO DE JESSNER; Resorcina 14g., ácido salicílico 14g., ácido láctico 14g., etanol 100 ml.- (0,500ml)
<b>Lote 0013 - Álcool etílico antisséptico hidratado na conce</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
13	2000	UN	Álcool etílico antisséptico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso). Frasco plástico contendo 01 litro totalmente na cor branca, tampa com lacre que impeça vazamentos com selo do INMETRO, registro na ANVISA/MS e atenda a NBR 5991/97. Contenha na embalagem em destaque e perfeita visibilidade a frase: "PERIGO – PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO – NÃO INGERIR". Embalagem secundária (caixa) contendo 12 frascos.
<b>Lote 0014 - PVPI - TÓPICO - (FRASCO C/1 LT)</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
14	180	L	PVPI - TÓPICO - (FRASCO C/1 LT)
<b>Lote 0015 - PVPI DEGERMANTE (FRASCO C/ 1 LT)</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
15	180	L	PVPI DEGERMANTE (FRASCO C/ 1 LT)
<b>Lote 0016 - LÍQUIDO P/FIXAR LÂMINA DE MICROSCOP</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
16	200	FR	LÍQUIDO P/FIXAR LÂMINA DE MICROSCOPIA-FRS C/100 ML
<b>Lote 0017 - AGUA OXIGENADA 10 VOL - FRASCO C/ 1</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 27/2014

## Anexo - I

17	180	FR	AGUA OXIGENADA 10 VOL - FRASCO C/ 1 LT
<b>Lote 0018 - VASELINA LÍQUIDA - FRASCO C/ 1000ML</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
18	60	FR	VASELINA LÍQUIDA - FRASCO C/ 1000ML
<b>Lote 0019 - ÁCIDO ACÉTICO 2%- FRS O1 LITRO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
19	6	L	ÁCIDO ACÉTICO 2%- FRS O1 LITRO
<b>Lote 0020 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 100 ML- FRS S</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
20	10000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 100 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0021 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 250 ML- FRS S</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
21	15000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 250 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0022 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 500 ML- FRS S</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
22	15000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0023 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 1000 ML- FRS</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
23	9000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 1000 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0024 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 250 ML-</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
24	3500	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 250 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0025 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 500 ML-</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
25	10000	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0026 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 1000 M</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
26	5000	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 1000 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0027 - SOLUÇÃO GLICOSADA DE 250ML- FRS SI</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
27	1500	UN	SOLUÇÃO GLICOSADA DE 250ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0028 - SOLUÇÃO GLICOSADA DE 500 ML- FRS SI</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
28	2000	UN	SOLUÇÃO GLICOSADA DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0029 - SOLUÇÃO RINGER LACTATO DE 500 ML-</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
29	1200	UN	SOLUÇÃO RINGER LACTATO DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0030 - SOLUÇÃO RINGER SIMPLES DE 500 ML- F</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
30	4000	UN	SOLUÇÃO RINGER SIMPLES DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0031 - SOLUÇÃO DE MANITOL DE 250 ML- FRS SI</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
31	240	UN	SOLUÇÃO DE MANITOL DE 250 ML- FRS SISTEMA FECHADO
<b>Lote 0032 - ÉTER SULFÚRICO - COM 1000ML</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
32	48	FR	ÉTER SULFÚRICO - COM 1000ML
<b>Lote 0033 - SOLUÇÃO DE LUGOL A 5% - FRASCO CO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
33	12	FR	SOLUÇÃO DE LUGOL A 5% - FRASCO COM 1000ML
<b>Lote 0034 - GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA - GALÃO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
34	150	GL	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA - GALÃO COM 05 LITROS - PH NEUTRO
<b>Lote 0035 - SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 08, ESPECIF</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 27/2014

## Anexo - I

35	480	UN	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 08, ESPECIFICAÇÕES: A sonda Gástrica Levine nº 08 de uso adulto e infantil. Produto confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberto isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto devera ter as seguintes dimensões 120 cm de comprimento aproximado. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no mínimo de 03 anos e embalagem individual.
----	-----	----	---

### Lote 0036 - Sonda Gástrica Levine Nº 10, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	480	UN	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 10, ESPECIFICAÇÕES: A sonda Gástrica Levine nº 10 de uso adulto e infantil. Produto confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberto isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto devera ter as seguintes dimensões 120 cm de comprimento aproximado. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no mínimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0037 - Sonda Gástrica Levine Nº 12, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	480	UN	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 12, ESPECIFICAÇÕES: A sonda Gástrica Levine nº 12 de uso adulto e infantil. Produto confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberto isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto devera ter as seguintes dimensões 120 cm de comprimento aproximado. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no mínimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0038 - Sonda Gástrica Levine Nº 14, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	480	UN	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 14, ESPECIFICAÇÕES: A sonda Gástrica Levine nº 14 de uso adulto e infantil. Produto confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberto isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto devera ter as seguintes dimensões 120 cm de comprimento aproximado. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no mínimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0039 - Luva de procedimento tam. PP, em látex 100

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	120	CX	Luva de procedimento tam. PP, em vinil transparente, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primária (caixa) contendo 100 unidades.

### Lote 0040 - Luva de procedimento tam. P, em látex 100%

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	120	CX	Luva de procedimento tam. P, em vinil transparentel, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primária (caixa) contendo 100 unidades.

### Lote 0041 - Luva de procedimento tam. M, em látex 100%

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	120	CX	Luva de procedimento tam. M, em vinil transparente, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primária (caixa) contendo 100 unidades.

### Lote 0042 - Luva de procedimento tam. G, em látex 100%

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 27/2014

## Anexo - I

42	120	CX	Luva de procedimento tam. G, em vinil transparente, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primária (caixa) contendo 100 unidades.
----	-----	----	---

### Lote 0043 - SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 16, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	480	UN	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 16, ESPECIFICAÇÕES: A sonda Gástrica Levine nº 16 de uso adulto e infantil. Produto confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberto isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto devera ter as seguintes dimensões 120 cm de comprimento aproximado. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no mínimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0044 - SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 18, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	480	UN	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 18, ESPECIFICAÇÕES: A sonda Gástrica Levine nº 18 de uso adulto e infantil. Produto confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberto isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto devera ter as seguintes dimensões 120 cm de comprimento aproximado. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no mínimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0045 - SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 20, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	480	UN	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 20, ESPECIFICAÇÕES: A sonda Gástrica Levine nº 20 de uso adulto e infantil. Produto confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberto isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto devera ter as seguintes dimensões 120 cm de comprimento aproximado. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no mínimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0046 - CLOREXIDINA 2% , especificações:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	100	L	CLOREXIDINA DETERGENTE 0,2% ESPECIFICAÇÕES - Solução aquosa de clorexidina 0,2% - líquido, incolor e inodoro, solução anti-séptica, acondicionado em embalagens práticas de 1 litro, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

### Observação

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_