



ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA

SESPAÉ - SME

MEMORANDO – 039/2019

De – Eng. Marco Pompeu
Para – Sr. Marcel Lyudi Kozima
Pregoeiro Oficial

Assunto: Informações para o edital de aquisição de materiais para iluminação pública da SP 461 e quadra do Ginásio de Esportes

Verificando a minuta do edital do Pregão Presencial que objetiva a “aquisição de materiais para iluminação pública das rotatórias da SP 461 e do campo de futebol society do ginásio de esportes, Seção de Manutenção Elétrica, Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto”, tenho a informar que deverá ser acrescido no anexo I as seguintes informações referente a luminárias (item 4):

REQUISITOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO PARA A LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED:

As licitantes deverão declarar em suas propostas a marca/modelo das luminárias LED ofertadas, bem como deverão apresentar:

- 1) Certificado de Conformidade vigente emitido por Organismo de Certificação e com a chancela do INMETRO, que comprove que as luminárias ofertadas já estão certificadas conforme PORTARIA 20 INMETRO;
- 2) Cópia da publicação no site do INMETRO (www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/lista.asp), mencionando as marcas e modelos ofertados pela licitante;
- 3) Registros, também emitidos pelo INMETRO, das marcas/modelos ofertados.
- 4) Certificado de Garantia emitido pelo fabricante das Luminárias ofertadas, com reconhecimento de firma em cartório ou certificado digital de quem assinará o referido documento;

ALÉM DOS RELATÓRIOS DE ENSAIOS ACIMA MENCIONADOS, AS LUMINÁRIAS DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.

Para os projetores a LED deverão apresentar as seguintes documentações:

- fluxo luminoso fornecido no produto ora ofertado;
- ensaio de proteção contra impactos mecânicos IK(vandalismo) – IK08 no mínimo;



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

- comprovação do grau de proteção para o corpo ótico e alojamento para equipamentos auxiliares (drive).

Os laudos acima mencionados dos projetores, poderão ter sido emitidos por empresas nacionais ou internacionais, desde que estejam credenciadas no INMETRO.

Os laudos a serem emitidos não podem ser de laboratórios da própria empresa ou do grupo econômico.

Birigui, 19 de março de 2019.

Eng Marco Pompeu
Chefe da Seção de Manutenção Elétrica