



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 37/2020

Anexo - I

Lote Principal - 0001 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -CX 1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	300	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -CX 100
Lote Principal - 0002 - LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 10			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	300	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 100
Lote Principal - 0003 - SUPORTE PARA ACONDICIONA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	300	UN	SUPORTE PARA ACONDICIONAR COLETOR PERFURO CORTANTE, 13 litros cromado. Com tratamento anti-ferruginoso. Acompanha buchas e parafusos para fixação em paredes.
Lote Principal - 0004 - EQUIPO MACROGOTAS P/SORO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	20000	UN	EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE
Lote Principal - 0005 - EQUIPO MICROGOTAS P/SORO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	3000	UN	EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE
Lote Principal - 0006 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	300	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X30MM CX.C/1000UN (EMB.10 EM 10)
Lote Principal - 0007 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	100	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,30X75MM CX.C/100- (EMB.INDIVIDUAL)
Lote Principal - 0008 - NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO P			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	300	CX	NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES CADA
Lote Principal - 0009 - NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO P			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	200	CX	NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES CADA
Lote Principal - 0010 - NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO P			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	200	CX	NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote Principal - 0011 - NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO P			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	200	CX	NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2,0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote Principal - 0012 - NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO P			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	200	CX	NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 3,0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote Principal - 0013 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	250	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X40MM CX C/ 1000 UNID (EMB.10 em 10)
Lote Principal - 0014 - Agulha descartável e estéril, 1,20 x			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	6000	CX	Agulha descartável e estéril, 1,20 x 40 – 18G 1 ½ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor rosa para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.
Lote Reservado - 0015 - Agulha descartável e estéril, 1,2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	2000	CX	Agulha descartável e estéril, 1,20 x 40 – 18G 1 ½ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 37/2020

Anexo - I

na cor rosa para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0016 - Agulha descartável e estéril, 0,80 x

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	4500	CX	Agulha descartável e estéril, 0,80 x 25 – 21G 1 – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Reservado - 0017 - Agulha descartável e estéril, 0,8

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	1500	CX	Agulha descartável e estéril, 0,80 x 25 – 21G 1 – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0018 - Agulha descartável e estéril, 0,80 x

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	5250	CX	Agulha descartável e estéril, 0,80 x 30 – 21G 1 ¼ - com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Reservado - 0019 - Agulha descartável e estéril, 0,8

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	1750	CX	Agulha descartável e estéril, 0,80 x 30 – 21G 1 ¼ - com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0020 - Agulha descartável e estéril, 0,70 x

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	6000	CX	Agulha descartável e estéril, 0,70 x 25 – 22G 1 - com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor preto para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0021 - Agulha descartável e estéril, 0,70 x

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	4000	CX	Agulha descartável e estéril, 0,70 x 30 – 22G 1 ¼ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor preto para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0022 - Agulha descartável e estéril, 0,60 x

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	3750	CX	Agulha descartável e estéril, 0,60 x 25 com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor azul para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Lote Reservado - 0023 - Agulha descartável e estéril, 0,6

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	1250	CX	Agulha descartável e estéril, 0,60 x 25 com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 37/2020

Anexo - I

azul para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Lote Principal - 0024 - Agulha descartável e estéril, 0,55 x

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	4500	CX	Agulha descartável e estéril, 0,55 x 20 - 24G ¾ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Lote Reservado - 0025 - Agulha descartável e estéril, 0,5

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	1500	CX	Agulha descartável e estéril, 0,55 x 20 - 24G ¾ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor violeta para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.

Lote Principal - 0026 - Agulha descartável e estéril, 0,45 x

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	4500	CX	Agulha descartável e estéril, 0,45 x 13 – 26G ½, com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Reservado - 0027 - Agulha descartável e estéril, 0,4

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	1500	CX	Agulha descartável e estéril, 0,45 x 13 – 26G ½, com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 501 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0028 - Garrote em tecido elástico tamanh

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	200	UN	Garrote em tecido elástico tamanho padrão adultos com processo de auto-trava e regulagem de tensão tipo "FREE HAND" que permita ser utilizado com apenas uma das mãos e proporcione o ajuste perfeito e evite o desconforto do paciente. Fecho de regulagem e ponta na cor branco e tecido elástico na cor azul. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote Principal - 0029 - Garrote em tecido elástico tamanh

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	200	UN	Garrote em tecido elástico tamanho padrão infantil com processo de auto-trava e regulagem de tensão tipo "FREE HAND" que permita ser utilizado com apenas uma das mãos e proporcione o ajuste perfeito e evite o desconforto do paciente. Fecho de regulagem e ponta na cor branco e tecido elástico na cor azul. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote Principal - 0030 - Frasco para alimentação enteral d

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	67500	UN	Frasco para alimentação enteral de 300 ml com registro na ANVISA/M.S.

Lote Reservado - 0031 - Frasco para alimentação enteral

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	22500	UN	Frasco para alimentação enteral de 300 ml com registro na ANVISA/M.S.

Lote Principal - 0032 - Curativo redondo pronto para uso

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	4500	CX	Curativo redondo pronto para uso após coleta de sangue e aplicação de injeções, com almofada absorvente que estanque a saída de sangue, na cor branca, caixa contendo 500 unidades.

Lote Reservado - 0033 - Curativo redondo pronto para us

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	1500	CX	Curativo redondo pronto para uso após coleta de sangue e aplicação de injeções, com almofada absorvente que estanque a saída de sangue, na cor branca, caixa contendo 500 unidades.

Lote Principal - 0034 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 3M



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 37/2020

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	110250	UN	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 3ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.
Lote Reservado - 0035 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 3			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	36750	UN	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 3ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.
Lote Principal - 0036 - SERINGA DESCARTAVEL DE 5			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	112500	UN	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.
Lote Reservado - 0037 - SERINGA DESCARTAVEL DE 5			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	37500	UN	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.
Lote Principal - 0038 - SERINGAS DESCARTAVEL DE 1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	75000	UN	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 10ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.
Lote Reservado - 0039 - SERINGAS DESCARTAVEL DE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	25000	UN	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 10ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.
Lote Principal - 0040 - SERINGAS DESCARTAVEL DE 2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	30000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 20 ML; ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 20ML, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMÉTRICA E



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 37/2020

Anexo - I

NUMERADA A CADA ML.; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, ATENDENDO A RDC 3. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0041 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	7000	UN	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 21G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote Principal - 0042 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	7000	UN	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 23G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote Principal - 0043 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	10000	UN	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 25G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote Principal - 0044 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	3000	UN	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 27G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote Principal - 0045 - CATETER INTRAVENOSO PERI



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 37/2020

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	10000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.
Lote Principal - 0046 - CATETER INTRAVENOSO PERI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	15000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.
Lote Principal - 0047 - CATETER INTRAVENOSO PERI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	20000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.
Lote Principal - 0048 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO IN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	3000	UN	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) Nº 19G: INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Lote Principal - 0049 - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	67500	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, POSSUI PONTA PERFURANTE E CONECTOR ESCALONADO COM CONEXÕES UNIVERSAIS. REGULADOR DE FLUXO, TIPO PINÇA ROLETE, COM EXCELENTE PRECISÃO NO CONTROLE DO GOTEJAMENTO E TUBO FLEXÍVEL ATÓXICO NA COR AZUL, EMBALADO EM POUCHES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
Lote Reservado - 0050 - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTER			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	22500	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, ESPECIFICAÇÕES: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, POSSUI PONTA PERFURANTE E CONECTOR ESCALONADO COM CONEXÕES UNIVERSAIS. REGULADOR DE FLUXO, TIPO PINÇA ROLETE, COM EXCELENTE PRECISÃO NO CONTROLE DO GOTEJAMENTO E TUBO FLEXÍVEL ATÓXICO NA COR AZUL, EMBALADO EM POUCHES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 37/2020

Anexo - I

Lote Principal - 0051 - SERINGA DE 0,5 ML (50UI) PARA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	3000	UN	SERINGA DE 0,5 ML (50UI) PARA APLICAÇÃO DE INSULINA – DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X 0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL ATÉ 50 UI, COM DIVISÕES DE 1 EM 1 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR VAZAMENTO DE AR E LÍQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHÃO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO 8537 E APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
Lote Principal - 0052 - SERINGA 05ML, HIPODÉRMICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	10000	UN	SERINGA 05ML, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM AGULHA, COM BICO LUER SLIP, COM GRADUAÇÃO NÍTIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lote Principal - 0053 - SERINGA 05ML, HIPODÉRMICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	10000	UN	SERINGA 05ML, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM AGULHA, COM BICO LUER SLIP, COM GRADUAÇÃO NÍTIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lote Principal - 0054 - SERINGA 10ML, HIPODÉRMICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	10000	UN	SERINGA 10ML, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM AGULHA, COM BICO LUER SLIP, COM GRADUAÇÃO NÍTIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lote Principal - 0055 - SERINGA 10ML, HIPODÉRMICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	10000	UN	SERINGA 10ML, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM AGULHA, COM BICO LUER SLIP, COM GRADUAÇÃO NÍTIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lote Principal - 0056 - SERINGA 20ML, HIPODÉRMICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	10000	UN	SERINGA 20ML, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM AGULHA, COM BICO LUER SLIP, COM GRADUAÇÃO NÍTIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lote Principal - 0057 - SERINGA 20ML, HIPODÉRMICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	10000	UN	SERINGA 20ML, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM AGULHA, COM BICO LUER SLIP, COM GRADUAÇÃO NÍTIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lote Principal - 0058 - SERINGA 60ML, HIPODÉRMICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	20000	UN	SERINGA 60ML, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SEM AGULHA, COM BICO LUER SLIP, COM GRADUAÇÃO NÍTIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Lote Principal - 0059 - SERINGA COM CAPACIDADE DE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	6000	UN	SERINGA COM CAPACIDADE DE 60 ML SEM AGULHA: Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança retrátil sem ativação acidental de acordo com a NR32 com capacidade de 60 ML sem agulha, graduação nítida e resistente: que assegura a administração da dosagem prescrita. Com bico luer lock, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro, com possibilidade de troca de agulhas e conector universal, com trava de segurança que não permita o retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema anti-reuso com embolo destacável. O material deve ser embalado onde promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente
Lote Principal - 0060 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SE			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 37/2020

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	3000	UN	SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 3ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SELO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503 DE 29/12/2011.

Lote Principal - 0061 - COLETOR DE MATERIAIS PERF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	10000	UN	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LTS - UNIDADE.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- Identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- Número do Edital, do Pregão e Objeto do Pregão;
- Indicação de MARCA, MODELO e NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I. Caso o produto seja isento do referido registro na ANVISA, deverá constar na proposta a redação ISENTTO.
- A proposta deverá vir acompanhada da Ficha Técnica de cada produto / material ofertado, sendo facultado ao pregoeiro a realização de diligência para aferir a veracidade das informações apresentadas.
- Preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação.
- Dados Bancários da Licitante.
- Observar Cláusula 7.15 do Edital.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
