



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 76/2018

Anexo - I

Lote Principal - 0001 - FIBRA PARA LIMPEZA PESADA,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	600	UN	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, DIMENSÃO 100X260MM
Lote Principal - 0002 - RODO DE ESPUMA 30 CM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	180	UN	RODO; base em espuma de 30 cm, com cabo de 120 cm revestido em plástico.
Lote Principal - 0003 - PÁ PARA LIXO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	300	UN	PÁ PARA LIXO; chapa de ferro galvanizada; medindo (21comp x 21 larg)cm; cabo de madeira plastificado; com no mínimo (80)cm.
Lote Principal - 0004 - LAVA-ROUPAS LIQUIDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	2400	FR	LAVA-ROUPAS LIQUIDO; para lavagem de roupas em geral, brancas ou coloridas; acondicionado em embalagem plástica resistente com 1 litro, embalagem de praxe do fabricante; validade minima 12 meses; deve conter tensoativos biodegradáveis; impresso no frasco a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: informações sobre o produto, bem como instruções de uso do mesmo, os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
Lote Principal - 0005 - MANGUEIRA; trançada; siliconada			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	1500	MT	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 3/4" x parede 3,0mm.
Lote Principal - 0006 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	9000	FR	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFICAÇÕES: com teor alcoólico de 46° INPM (54°GL), neutro, frasco de 1 litro, com selo Inmetro e registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O produto deverá ser entregue em caixa de papelão com 12 unidades devidamente acondicionados.
Lote Reservado - 0007 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	3000	FR	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFICAÇÕES: com teor alcoólico de 46° INPM (54°GL), neutro, frasco de 1 litro, com selo Inmetro e registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O produto deverá ser entregue em caixa de papelão com 12 unidades devidamente acondicionados.
Lote Principal - 0008 - SACO PLÁSTICO PARA ALIMENT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	5000	BB	SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS (SACOS PARA FREEZER); incolor; embalados em bobina picotada, com 100 unidades, capacidade 5 Litros; impresso na embalagem: os dados do fabricante, data de fabricação e validade.
Lote Principal - 0009 - SHAMPOO PARA CABELO INFAN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	3600	FR	SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL; Próprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no mínimo 400ml; ph neutro; sem corantes; validade mínima 12 (doze) meses; em embalagem de praxe do fabricante.
Lote Principal - 0010 - CONDICIONADOR PARA CABEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	3600	FR	CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL; Proprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no mínimo 400ml; validade mínima 12 (doze) meses; embalagem de praxe do fabricante.
Lote Principal - 0011 - CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	500	CX	CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID
Lote Principal - 0012 - ESPONJA ANTIBACTERIANA DE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	2000	UN	ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (PARA BANHO DE CRIANÇA)
Lote Principal - 0013 - BUCHA 100% VEGETAL PARA B			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	800	UN	BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO
Lote Principal - 0014 - ALGODÃO; PACOTE COM 50 GR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	500	PCT	ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 76/2018

Anexo - I

Lote Principal - 0015 - ESCOVA PARA CABELO DE CRI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	600	UN	ESCOVA PARA CABELO DE CRIANÇA ENTRE 04 A 10 ANOS; 1ª linha; cerdas macias com pontas protetoras para não agredir o couro cabeludo; base oval e cabo emborrachado; para todos os tipos de cabelo; utilização: pentear e desembaraçar; tamanho entre 17 à 20 cm; embalagem individual impressa os dados do fabricante.
Lote Principal - 0016 - HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	400	CX	HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS PONTAS; CAIXA COM 75 UNIDADES
Lote Principal - 0017 - ESPARADRAPO; ROLO MEDIND			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	300	RL	ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x 4,5 METROS.
Lote Principal - 0018 - GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMB			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	3600	UN	GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMBALADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS
Lote Principal - 0019 - COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	2400	PCT	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA; 11 FIOS; (7,5)CM X (7,5)CM; PACOTE COM 500 COMPRESSAS; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Compressas de gaze hidrófila, confeccionadas com fios 100% algodão, com 8 dobras, dimensões: (7,5)cm x (7,5)cm, com 11 fios por cm². Embalados em pacotes contendo 500 compressas em cada.
Lote Principal - 0020 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA T			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	2000	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL; liso; modelo frontal; branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em PVC; com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 cm e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0021 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA T			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	10000	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA; protetora para cabelo com micrósporos; tipo rede; lavável; descartável; composição da rede 100% poliamida; composição do elástico 100% látex, cor branca; acondicionada em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0022 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0023 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0024 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	48	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0025 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão,



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 76/2018

Anexo - I

rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0026 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

26	96	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote Principal - 0027 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

27	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	-----	----	--

Lote Principal - 0028 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

28	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	-----	----	--

Lote Principal - 0029 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

29	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	-----	----	--

Lote Principal - 0030 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

30	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	-----	----	--

Lote Principal - 0031 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

31	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote Principal - 0032 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

32	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote Principal - 0033 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

33	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote Principal - 0034 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

34	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em
----	----	----	---



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 76/2018

Anexo - I

pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0035 - BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	12	PR	BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIFICAÇÕES: construída conforme especificação mínima: O cabedal deverá ser de vaqueta hidrofugada (08 horas - HD08), na cor preta com elásticos laterais de alta resistência e trama dupla, biqueira termoplástica conformada anatomicamente; o contraforte deverá ser conformado anatomicamente em resina termoplástica. O solado Bidensidade em Poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto no solado e na planta do pé. A forração do calçado deverá ser de TNT (tecido-não-tecido) com alta absorção de e dessorção do suor e com tratamento bactericida; a palmilha deverá ser fixada diretamente ao cabedal (sistema Strobel) e ter tratamento antifungo e a sobre palmilha deverá ser de espuma de EVA ou similar, micoperfurada, lavável e antimicrobiana. O dorso deverá ser acolchoado com espuma de Poliuretano ou similar. Numeração: 39. O calçado deverá ter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0036 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	420	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0037 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	900	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0038 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	720	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0039 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	3000	CX	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande); confeccionada em látex, com boa sensibilidade tátil, antiderrapante; com textura uniforme, sem falhas; ambidestra; boa elasticidade; resistente; hipoalergênica; isenta de qualquer lubrificação; punho longo com bainha; não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI devesse apresentar em caracteres indelével e bem legíveis o nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA; embalagem contendo 100 unidades.

Lote Principal - 0040 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	600	UN	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR; TIPO MÁSCARA; DESCARTÁVEL; PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF 1; indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas (PFF1); tamanho único; formato dobrável; soldado em todo o seu perímetro; nas laterais externas do respirador devem conter, fixadas, 02 (duas) ou 04 (quatro) presilhas/grampas (sendo 01 (uma) ou 02 (duas) de cada lado) através dos quais passa uma fita elástica (flexível e confortável), perfazendo 01 (uma) alça na parte superior para fixação no alto da cabeça e outra na parte inferior para fixação na altura da nuca do usuário; a parte superior externa deve possuir uma tira de material metálico moldável para ajuste no septo nasal; deve conter Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho, e conter a marcação deste CA no corpo da peça; acomodado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.

Lote Principal - 0041 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	300	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; Confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos; Lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento; Hastes reguláveis; Cordão de segurança; Deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 76/2018

Anexo - I

Emprego (CA); apresentado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.

Lote Principal - 0042 - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	60	PR	LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes; confeccionada em raspa; tira de reforço externo em raspa entre o polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho, dimensão: (15)cm; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0043 - PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	300	FR	PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - 120ml

Lote Principal - 0044 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	480	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0045 - PAPEL TOALHA; PARA COZINHA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	800	PCT	PAPEL TOALHA; para cozinha; medida: 22 cm x 20 cm, folha dupla com alta absorção embalado em pacotes com 2 rolos de no mínimo 50 (cinquenta) toalhas cada.

Lote Principal - 0046 - FÓSFORO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	600	MÇ	FÓSFORO; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMETRO; maço com 10 caixas.

Lote Principal - 0047 - COLHER DESCARTÁVEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	1200	PCT	COLHER DESCARTÁVEL; para sobremesa; fabricada em polipropileno; atóxica; transparente; pacote com 50 (cinquenta) unidades.

Lote Principal - 0048 - PAPEL ALUMÍNIO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	300	RL	PAPEL ALUMÍNIO; medindo 45cm de largura; com espessura de 0,11 micron; o diâmetro do tubete não pode ser superior a 45mm; medindo 7,5m de comprimento; na embalagem deve conter: rolo, código de barra, origem do produto, dimensões, de acordo c/ a norma ABNT 14761.

Lote Principal - 0049 - GARFO DESCARTÁVEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	1200	PCT	GARFO DESCARTÁVEL; para sobremesa; Fabricado em Poliestireno Cristal (atóxico); Pacote com 50 (cinquenta) unidades.

Lote Principal - 0050 - PALITO PARA SORVETE- pacote

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	2000	PCT	PALITO PARA SORVETE; de madeira; no formato achatado com ponta redonda; medindo 120 x 7,8 x 2,1mm; pacote com 50 palitos.

Lote Principal - 0051 - Pano de Prato; 45 X 68cm; com es

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	2000	UN	Pano de prato de algodão, com no mínimo 45 cm de largura x 68 cm de comprimento, com bainha virada e costurada, com estampa silkada. Com trama no mínimo de 20 fios por centímetro quadrado. Embalados em sacos plásticos com 10 a 15 unidades, com identificação do produto; dados do fabricante.

Lote Principal - 0052 - PRATO DESCARTÁVEL; DE POLI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	3000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIRENO; com diâmetro mínimo de 150mm e profundidade de 12mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 32g.

Lote Principal - 0053 - GUARDANAPO DE PAPEL: format

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	3000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL: formato quadrado; dimensões mínimas: (23)cm x (23)cm e dimensões máximas: (24)cm x (24)cm; em folha dupla; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2, conforme norma TAPPI T437 OM-90 - pacote com 50 folhas.

Lote Principal - 0054 - TOALHA DE ROSTO 100% ALGO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 76/2018

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	1200	UN	TOALHA DE ROSTO BRANCA, FELPUDA E MACIA, BAINHA VIRADA E COSTURADA; dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80cm; 100% algodão - gramatura entre 400g/m2 à 500g/m2; peso mínimo sem embalagem 240g
Lote Principal - 0055 - MAMADEIRA COM 240 ML:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	2100	UN	MAMADEIRA COM 240 ML: mamadeira com (240)ml, isenta de Bisfenol A, inquebrável, inodora, esterilizável até 121 °C e totalmente atóxica, gargalo ultra-higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes, que não retém resíduos alimentares. Com tampa e disco de vedação em polipropileno na cor amarela bebê, verde bebê ou laranja, com bico 100% de silicone para crianças acima de 06 meses, decorada com desenhos na cor amarela bebê, verde bebê ou laranja.
Lote Principal - 0056 - BICO DE MAMADEIRA: Formato U			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	3600	UN	BICO DE MAMADEIRA: Formato Universal; fabricado em 100% de silicone; esterilizável e antialérgico; inodoro; transparente

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, contendo os seguintes elementos:

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;

c) indicação de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
