



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PISTA DE CAMINHADA

LOCAL: AVENIDA DAS ROSAS, S/Nº

BAIRRO: NÚCLEO HABITACIONAL THEREZA BARBIERI

CIDADE: BIRIGUI – SP

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

Toda a extensão destinada a receber o piso e o gramado será devidamente limpa, com retirada de galhos, plantas e entulho, criando um ambiente propício para a execução dos serviços. Uma abertura de 1,25m de largura e 3,00 cm de profundidade será aberta manualmente para recebimento do lastro de brita, e seu comprimento acompanhará o desenho determinado em projeto. Parte do material escavado poderá ser utilizado para corrigir eventuais imperfeições que venham a existir, tais como buracos ou desníveis ao longo do percurso.

Serão demolidos 19,20 m² de piso existente próximo ao cruzamento da Avenida das Rosas com a Rua Maria Bruno Fabrice.

2- PISO

O solo ao longo de todo o percurso da pista de caminhada deverá ser compactado com uso de equipamento de compactação provido de placa vibratória ou similar. Será distribuída uma camada de 3,00 cm de brita no fundo da vala escavada e sobre esta será executado passeio em concreto não armado desempenado com 5,00 cm de espessura, moldado em tábuas de madeira simples devidamente escoradas nas laterais para impedir deslocamento e juntas de dilatação em sarrafos de madeira. O passeio deverá dispor de 1,20 metro de largura e inclinação de 1% a partir de seu eixo central para as laterais, conforme projeto.

3- ACESSIBILIDADE

Rampas em concreto serão confeccionadas e dispostas conforme projeto, e serão dotadas de sinalização horizontal composta de ladrilhos hidráulicos.

4- PINTURA

Toda a pista de caminhada receberá duas demãos de tinta acrílica em cor a ser determinada pela Prefeitura Municipal de Birigui.



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

5- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serão plantados 547,67 m² de grama esmeralda ao longo da extensão determinada em projeto.

Todo o entulho gerado pela obra deverá ser removido em caçamba metálica e toda a superfície do passeio deverá ser limpa, assim como a extensão do gramado, antes da obra ser entregue.

Birigui, 07 de janeiro de 2020

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022

Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras

Engº SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras