

PLANTA DE DEMOLIÇÃO
ESCALA 1:75



SITUAÇÃO FINAL
ESCALA 1:75



DRENAGEM E ESGOTO
ESCALA 1:75

LEGENDA

- A DEMOLIR / RETIRAR
- A EXECUTAR

LEGENDA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

- ÁGUA PLUVIAL
- ESGOTO
- AP — CAIXA DE INSPEÇÃO ÁGUA PLUVIAL
- CE — CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO

-AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%
PARA TUBOS COM Ø >= 100MM E 2% PARA TUBOS COM Ø<=75MM

-A INCLINAÇÃO GERAL DO PISO DEVE IMPEDIR A FORMAÇÃO DE POÇAS
DE ÁGUA NOS CANTOS, SEMPRE DIRECIONANDO O FLUXO PARA OS
LOCAIS DE DESPEJO

-A LARGURA DAS RAMPAS (DISTÂNCIA ENTRE O PONTO MAIS BAIXO E O MAIS ALTO)
PODERÁ VARIAR DE ACORDO COM A INCLINAÇÃO DO PISO DO PÁTIO
CONTANTO QUE SE RESPEITE A INCLINAÇÃO MÁXIMA NO PONTO MAIS CRÍTICO

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS

PRANCHA ÚNICA

PLANTA BAIXA

REFORMA DO PISO DO PÁTIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROJETO

RUA ROBERTO CLARK, Nº 543
LOCAL

CENTRO.
BAIRRO.

BIRIGUI - ESTADO DE SAO PAULO.
CIDADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI -SP.

LEANDRO MAFFEIS MILANI
ADMINISTRAÇÃO

SITUAÇÃO: Sem escala



ÁREAS:

ÁREA DO PÁTIO..... 155,25 m²
ÁREA DE CALÇADA..... 20,99 m²
ÁREA TOTAL..... 176,24 m²

RESPONSÁVEIS:

LEANDRO MAFFEIS MILANI
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI

SECRETÁRIO DE OBRAS
ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES

DANIEL NOZOMU HAZASKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5069073022-SP

Data : 21 / 02 / 2023 | Escala = INDICADA
Desenho : DANIEL NOZOMU HAZASKI

DESPACHOS.