

LOCAÇÃO PILARES NÍVEL +0,00
ESC 1:125

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS (E.A)
2 – PERFIS LAMINADOS E SUAS CHAPAS A MOMENTO FLETOR E EMENDAS ASTM A572 Gr50 (fy>345MPa)
3 – PERFIS DOBRADOS AÇO COS CIVIL 300 (fy>300MPa)
4 – DEMAIS PERFIS AÇO A36 (fy>250MPa)
5 – FERRO REDONDO E CHUMBADORES SAE 1020.
6 – PARAFUSOS ASTM A325X.
7 – ELETRODOS E 70XX.
8 – VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
9 – QUALQUER ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SER PREVIAMENTE INFORMADA E SÓ EXECUTADA MEDIANTE APROVAÇÃO E REV. DO PROJETO

REV	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
0	EMISSAO INICIAL	01/07/2012	EDUARDO

Engª Civil: Luciane de Oliveira Vieira Machado
Crea: 5060177496

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
OBRA: PAÇO MUNICIPAL

TITULO: MONTAGEM – LOCAÇÃO DAS BASES
DESENHO: JOSÉ EDUARDO MOURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART. Nº: 92221220120759317
OBRA Nº:
DESENHO Nº 001M–R0
ESCALA: INDICADAS– A1 | REVISÃO 0

PROJETO GERADO EM SISTEMA CAD –