



NOTAS:									
1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS (E.A.)									
2 - PERFIS LAMINADOS E SUAS CHAPAS A MOMENTO FLETOR									
E EMENDAS ASTM A572 G50 (fy>345MPa)									
3 - PERFIS DOBRADOS AÇO COS CIVIL 300 (fy>300MPa)									
4 - DEMAS PERFIS AÇO A36 (fy>250MPa)									
5 - FERRO REDONDO E CHUMBADORES SAE 1020.									
6 - PARAFUSOS ASTM A250X.									
7 - ELÉTRODOS E TOX.									
8 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA									
9 - QUALQUER ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SER									
PREVIAMENTE INFORMADA E SÓ EXECUTADA MEDIANTE APROVAÇÃO E REV. DO PROJETO									
REV	0	EMISSÃO INICIAL	01/07/2012	EDUARDO					
		DESCRIÇÃO	DATA	VISTO					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI					Engº Civil: Luciano de Oliveira Vieira Machado				
OBRA: PAÇO MUNICIPAL					Crea: 5060177496				
TÍTULO: MONTAGEM – ELEVACÕES EIXOS G & H									
DESENHO: JOSÉ EDUARDO MOURA									
RESPONSÁVEL TÉCNICO					OBRA N.º:				
ART. Nº: 010M-R0					DESENHO Nº				
92221220120759317					ESCALA: INDICADAS- A2				
					REVISO: 0				