



NOTAS:									
1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS (E.A.)									
2 - PÉRIS LAMINADOS E SUAS CHAPAS A MOMENTO FLETOR									
E EMENDAS ASTM A572 G-50 (fy>345MPa)									
3 - PÉRIS DOBRADOS AÇO COS CIVIL 300 (fy>350MPa)									
4 - DEMAIS PÉRIS AÇO A36 (fy>250MPa)									
5 - FERRO RECORDO E CHUMBADORES SAE 1020									
6 - PARAFUSOS ASTM A325X.									
7 - ELÉTRICOS E 70X.									
8 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA									
9 - QUALQUER ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SER									
PREVIAMENTE INFORMADA E SÓ EXECUTADA MEDIANTE APROVAÇÃO E REV. DO PROJETO									
REV	0	EMISSÃO INICIAL	01/07/2012	EDUARDO	Engº Civil: Luciano de Oliveira Vieira Machado Crea: 5060177496				
DESCRÇÃO		DATA		VISTO					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			TÍTULO:		MONTAGEM - ELEVACÕES EIXOS B & M		
OBRA:		PAÇO MUNICIPAL			DESENHO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO		
					JOSE EDUARDO MOURA		ART. Nº:		
							92221220120759317		
							ESCALA: INDICADAS NA REVISÃO		
							008M-R0		
							0		