



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2021

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual:
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante:
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE.	MARCA	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	COTA PRINCIPAL Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada	12.623 MT			
02	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada	4.207 MT			
03	COTA PRINCIPAL Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm	1.288 UN			
04	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm	429 UN			
05	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm	70 UN			
06	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm	655 UN			
07	Chapa em polycarbonato compacto, cor cristal, espessura de 6mm	0,15 M²			
08	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Placa de sinalização em chapa de aço N.16, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão"	1,2 M²			
09	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115	37 UN			
10	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250	258 UN			
11	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 75mm	392 MT			
12	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 50mm	175 MT			
13	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 2 1/2' - NBR13057	148 MT			
14	Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3' - NBR6323	160 MT			
15	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4' - NBR13057	382 MT			
16	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 2' - NBR13057	113 MT			
17	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x100mm	2.010 MT			
18	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200x100mm	649 MT			
19	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	2.030 MT			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

20	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm	649 MT			
21	Condulete de 3/4", corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, vários modelos; ref. 56200/082 / 56104/042 / 56114/006 Tramontina, LR / LB 3/4" / LLSR-15 Wetzel ou equivalente	417 UN			
22	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 20 x 20 x 10 cm	07 UN			
23	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Caixa em PVC de 4" x 2"	745 UN			
24	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa - ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente	31 CJ			
25	Conjunto 02 tomadas 2P+T 10A, completa; ref. 054345 da Pial Legrand ou equivalente	714 CJ			
26	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI DPS - dispositivo proteção contra surtos (energia)	93 UN			
27	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Disjuntor tripolar termomagnético 3x200A	02 UN			
28	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Quadro Telebras de embutir em chapa de (400 x 400 x 120) mm, com fundo de de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente	02 UN			
29	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (600 x 600 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente	01 UN			
30	Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904507 da Cemar ou equivalente	12 UN			
31	Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904508 da Cemar ou equivalente	15 UN			
32	Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904509 da Cemar ou equivalente	11 UN			
33	Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904510 da Cemar ou equivalente	20 UN			
34	Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente	8,4 M²			
35	Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço carbo	8,4 M²			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

36	Barra de neutro com parafuso isolantes (capacidade de 4 a 12 fios)	122 UN			
37	Barramento de cobre nu (qualquer bitola)	100 KG			
38	Disjuntor em caixa moldada tripolar de 480 V, de 70A até 150 V, ref. Det 134070/134080/134090/1340100/134125 e 134150 da GE ou equivalente	21 UN			
39	Disjuntor em caixa moldada tripolar termomagnético fixo de 415 V, de 175 A até 250 A, ref. THQD 34175/34200/34225 e 34250 da GE ou equivalente	15 UN			
40	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Piel Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente	75 UN			
41	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, corrente de 300 até 400A; ref. DWB400N320-3DA da WEG, DAM1- 630S-400A da JNG, 1SDA054437R1BR da ABB ou equivalente	10 UN			
42	COTA PRINCIPAL Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 32A	1.147 UN			
43	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 32A	382 UN			
44	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 32A	94 UN			
45	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 40 até 50A	54 UN			
46	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 32A	03 UN			
47	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA, 4 polos industrial, ref. V/304- 046031 da GE, 5SM1 346-0 da Siemens ou equivalente	40 UN			
48	COTA PRINCIPAL Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 750V - isolação PVC 70°C	8.400 MT			
49	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 750V - isolação PVC 70°C	2.800 MT			
50	COTA PRINCIPAL Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 750V - isolação PVC 70°C	13.418 MT			
51	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 750V - isolação PVC 70°C	4.472 MT			
52	COTA PRINCIPAL	3.233 MT			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C				
53	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	1.077 MT			
54	COTA PRINCIPAL Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	8.700 MT			
55	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	2.900 MT			
56	COTA PRINCIPAL Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	3.357 MT			
57	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	1.118 MT			
58	COTA PRINCIPAL Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	10.163 MT			
59	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	3.387 MT			
60	COTA PRINCIPAL Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	1.347 MT			
61	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	448 MT			
62	COTA PRINCIPAL Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	1.748 MT			
63	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	582 MT			
64	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	1.365 MT			
65	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	360 MT			
66	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	80 MT			
67	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	80 MT			
68	COTA PRINCIPAL Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	9.218 MT			
69	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	3.072 MT			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

70	Eletróduto de PVC rígido roscável de 32mm (1')	732 MT			
71	Eletróduto de PVC rígido roscável de 60mm (2')	24 MT			
72	Caixa de inspeção suspensa	252 UN			
73	COTA PRINCIPAL Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm ²	3.885 MT			
74	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm ²	1.294 MT			
75	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI Captor tipo FRANKLIN, Hmin.= 300mm, 4 ou ma	03 UN			
76	Mastro simples galvanizado de 2', altura de 3 a 5 m, Inclusive luva de redução, ref. 703 Paraklin ou equivalente	03 UN			
77	Haste de aterramento de 5/8"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5824 da Termotécnica ou equivalente	260 UN			
78	Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmalhada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou equivalente	08 UN			
79	Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm ² , ref. TEC 5175 Termotécnica, Paraklin ou equivalente	252 UN			
80	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8' x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente	6.483 MT			
81	Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente	802 UN			
Valor Total da Proposta:					R\$

**** (PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).