



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2021

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual:
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante:
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS À DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE.	MARCA	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	PÓ DE GESSO; NA COR BRANCA; SECAGEM RÁPIDA; TIPO ESTUQUE; COMPOSTO DE SULFATO DE CALCIO; ATOXICO; 100% MINERAL; SOLUVEL EM ÁGUA; EMBALADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER COMPOSIÇÃO, MODO DE USAR, MARCA E DADOS DO FABRICANTE	50 PC			
02	COTA PRINCIPAL CAL P/ PINTURA BRANCO - SACO 8KG	1125 UN			
03	COTA RESERVADA PARA ME/EPP CAL P/ PINTURA BRANCO - SACO 8KG	375 UN			
04	GRAFIATO NA COR BRANCA - 25KG	100 TA			
05	LIXA FERRO A 80	150 FL			
06	FUNDO NIVELADOR BRANCO GL. 3.6LTS	100 GL			
07	ROLO DE ESPUMA 15CM	50 UN			
08	BROCHA DE PINTURA - REDONDA	100 UN			
09	LIXA MASSA GRÃO 120	150 UN			
10	TINTA GRAFITE PARA PISO 18LTS A BASE D'ÁGUA	120 LT			
11	PINCEL DE 3" -CABO DE VERNIZ	80 UN			
12	MASSA CORRIDA ACRILICA (18 LITROS)	120 LT			
13	BROCHA RETANGULAR - JUMBO	150 UN			
14	PALHA DE AÇO Nº 1	60 PC			
15	ROLO PARA PINTURA; COMPOSTO POR LÃ DE CARNEIRO 100% NATURAL; MEDINDO 230MM, ALTURA DE LÃ DE 22MM; COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO REVESTIDO DE PVC	80 UN			
16	ESPATULA DE AÇO INOX Nº 12	30 UN			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

17	LIXA MASSA GRÃO FOLHA 080	120 FL			
18	GALOCHA PARA MASSA CORRIDA 30 CM	20 UN			
19	TEXTURA LISA NATURAL- 18LT	100 LT			
20	VERNIZ MARITIMO - 3,6LTS	100 LT			
21	COTA PRINCIPAL VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; LATA (18)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: BRILHANTE/ TRANSPARENTE; INDICAÇÃO: PROTEÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E REALCE EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, FIBROCIMENTO, TIJOLO À VISTA, TELHAS E BLOCOS CERÂMICOS, PEDRAS NATURAIS, PAREDES COM ACABAMENTO EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERIOR E EXTERIOR; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 150M²/DEMÃO.	60 LT			
22	COTA RESERVADA PARA ME/EPP VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; LATA (18)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: BRILHANTE/ TRANSPARENTE; INDICAÇÃO: PROTEÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E REALCE EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, FIBROCIMENTO, TIJOLO À VISTA, TELHAS E BLOCOS CERÂMICOS, PEDRAS NATURAIS, PAREDES COM ACABAMENTO EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERIOR E EXTERIOR; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 150M²/DEMÃO.	20 LT			
23	FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA; GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA; DILUIÇÃO: AGUARRÁS; ACABAMENTO: BRANCO/FOSCO; INDICAÇÃO: PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRAS NOVAS; USO INTERIOR E EXTERIOR; EMBALAGEM: GALÃO (3,6)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 25M²/DEMÃO	120 GL			
24	SELADOR ACRÍLICO; LATA (18)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SELADOR ACRÍLICO; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: BRANCO/FOSCO; INDICAÇÃO: SELAMENTO E UNIFORMIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE BLOCOS DE CONCRETO, CONCRETO APARENTE FIBROCIMENTO, REBOCO E MASSA FINA; USO: INTERIOR E EXTERIOR; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 75M²/DEMÃO.	180 LT			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

25	TINTA ACRÍLICA PARA PISO; COR CINZA ESCURO; LATA (18)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TINTA ACRÍLICA PARA PISO; COR: CINZA ESCURO; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: FOSCO; INDICAÇÃO: PISOS CIMENTADOS, CALÇADAS, TELHADOS, QUADRAS ESPORTIVAS, VARANDAS, ESCADAS, ÁREAS DE LAZER E OUTRAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO RÚSTICO, LISO E REPINTURA; USO: INTERIOR E EXTERIOR; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 140M²/DEMÃO.	120 LT			
26	MASSA CORRIDA BASE PVA; LATA (18)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MASSA CORRIDA, BASE PVA; DILUIÇÃO: PRONTA PARA USO; INDICAÇÃO: NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES RASAS DE SUPERFÍCIES DE REBOCO, MASSA FINA, BLOCOS DE CONCRETO, CONCRETO APARENTE, FIBROCIMENTO, GESSO, GESSO ACARTONADO E PAREDES JÁ PINTADAS; USO: INTERIOR; ACABAMENTO: LISO/FINO, BRANCO/FOSCO; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 40M²/DEMÃO	180 LT			
27	AGUARRÁS, LATA (05)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: AGUARRÁS, COMPOSTO POR HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS; INDICAÇÃO: DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTA A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, BEM COMO LIMPEZA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PINTURA; EMBALAGEM: LATA (05)L.	120 LT			
28	COTA PRINCIPAL THINNER, LATA (18)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: THINNER, COMPOSTO POR HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, CETONAS E ALCOÓIS, INDICAÇÃO: DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS, PRIMERS SINTÉTICOS, PRIMERS À BASE DE NITROCELULOSE; EMBALAGEM: LATA (18)L	60 LT			
29	COTA RESERVADA PARA ME/EPP THINNER, LATA (18)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: THINNER, COMPOSTO POR HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, CETONAS E ALCOÓIS, INDICAÇÃO: DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS, PRIMERS SINTÉTICOS, PRIMERS À BASE DE NITROCELULOSE; EMBALAGEM: LATA (18)L	20 LT			
30	PINCEL 2.1/2"	120 UN			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

31	PINCEL 1/2"	40 UN			
32	COTA PRINCIPAL TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TINTA LATEX ACRÍLICA, LINHA STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: FOSCO; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES EM MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, GESSO E REPINTURA EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 180M²/DEMÃO.	180 LT			
33	COTA RESERVADA PARA ME/EPP TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TINTA LATEX ACRÍLICA, LINHA STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: FOSCO; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES EM MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, GESSO E REPINTURA EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 180M²/DEMÃO.	60 LT			
34	COTA PRINCIPAL TINTA LATEX ACRÍLICA SEMI BRILHO; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TINTA LATEX ACRÍLICA, LINHA STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: SEMI BRILHO; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES EM MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, GESSO E REPINTURA EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 180M²/DEMÃO.	113 LT			
35	COTA RESERVADA PARA ME/EPP TINTA LATEX ACRÍLICA SEMI BRILHO; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TINTA LATEX ACRÍLICA, LINHA STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: SEMI BRILHO; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES EM MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, GESSO E REPINTURA EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 180M²/DEMÃO.	37 LT			
36	TINTA LATEX ACRÍLICA ACETINADO; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TINTA LATEX ACRÍLICA ACETINADO, LINHA	100 LT			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: FOSCO; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES EM MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, GESSO E REPINTURA EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 180M²/DEMÃO				
37	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCA; LINHA STANDARD; GALÃO (3,6)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCA, LINHA STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: AGUARRÁS; ACABAMENTO: BRILHANTE; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES METÁLICAS E MADEIRA; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: GALÃO (3,6)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 40M²/DEMÃO.	150 LT			
38	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; GALÃO (3,6)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, LINHA STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: AGUARRÁS; ACABAMENTO: BRILHANTE; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES METÁLICAS E MADEIRA; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: GALÃO (3,6)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 40M²/DEMÃO.	240 GL			
39	CORANTE LIQUIDO - BISNAGA 50ML (COR A ESCOLHER)	50 UN			
Valor Total da Proposta:					R\$

**** (PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).