



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO IV

MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao

Município de Birigui/SP

Pregão Eletrônico nº ____/2023

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDDE.	MARCA	MODELO (SE POSSUIR)	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	MARTELETE ROMPENDOR- 10KG, HM1203 220V 1510WATTS- DUPLA ISOLAÇÃO, VELOCIDADE VARIÁVEL, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE. PARTIDA SUAVE, ENCAIXE SDS MAX, POTÊNCIA 1510W, IMPACTO POR MINUTO 950 - 1900, ENERGIA DE IMPACTO 25.5 JOULES, DIMENSÕES: (C X L X A) 576 X 128 X 265MM, PESO 9,2KG, EMISSÃO DE VIBRAÇÕES 16,5 M/S², ITENS QUE ACOMPANHAM (GRAXA, PUNHO LATERAL, PONTEIRO E MALETA)	01				
02	ESMERILHADEIRA ANGULAR, ESPECIFICAÇÕES: ESMERILHADEIRA ANGULAR PORTÁTIL PARA USO PROFISSIONAL COM UMA POTENCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 11000 RPM VOLTAGEM DE 115 A 127V - 220V, PESO MÁXIMO DE 2,1KG .ACESSÓRIOS DA MAQUINA; CAPA DE PROTEÇÃO DE DISCO, 1 (UM) DISCO DE DESBASTE 5"(125MM), 1(UM) DISCO DE CORTE 5" (125MM), PORCA REDONDA, CHAVE DE PINOS, PUNHO LATERAL, MALETA.	01				
03	MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR CARACTERÍSTICAS: POTENCIA 780W, ROTAÇÕES	02				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	POR MINUTO : 0 -1.100, IMPACTOS POR MINUTO : 0 - 4.500,CAPACIDADES - CONCRETO : 24MM,- AÇO : 13MM,- MADEIRA ,32MM, PESO : 2,6KG					
04	ROÇADEIRA LATERAL: DESCRIÇÃO DO OBJETO: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0.58, CILINDRADA (CM³)35.2, PESO (KG) 1)7.7, POTÊNCIA (KW/CV)1.7/2.3, ROT. LENTA (RPM)2,800 E ROT. MÁX. (RPM)12,500; LAMINA DE NO MÍNIMO DUAS E NO MÁXIMO DE TRÊS PONTAS; CABO PARA DUAS MÃOS: O CABO PARA DUAS MÃOS É CARACTERIZADO POR SER UMA FORMA ERGONÔMICA PARA O MANUSEIO CINTO DE SUPORTE: OS SISTEMAS DE SUPORTE OFERECEM LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DURANTE O USO DA MÁQUINA. SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO: OS AMORTECEDORES REDUZEM A TRANSMISSÃO DA VIBRAÇÃO QUE É GERADA PELO MOTOR E PELA FERRAMENTA DE CORTE E COM CARBURADOR DE FUNCIONAMENTO DE DIAFRAGMA COM BORBOLETA, EIXO DE TRAÇÃO PARA CARRETEL OU LAMINA 12 ML	02				
05	SOPRADOR A GASOLINA, DESCRIÇÃO DO OBJETO: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)0.44, CILINDRADA (CM³)27.2, POTÊNCIA (KW/CV)0.8/1.1, PESO (KG)4.5, VELOCIDADE MÁX. DO AR (M/S)85, ROT. LENTA (RPM)2,500, VOLUME DE AR (M³/H)810, ROT. MÁX. (RPM)7,200, VOLUME DE AR MÁXIMO COM TUBEIRA (M³/H)755 / 620; SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO: PONTOS DE AMORTECIMENTO CALCULADOS PARA REDUZIR AS VIBRAÇÕES DO MOTOR E DO EQUIPAMENTO DE SOPRO. BOMBA MANUAL DE COMBUSTÍVEL: ARRANQUE RÁPIDO DIMINUINDO A QUANTIDADE DE PUXADAS DO SISTEMA DE ARRANQUE. EMPUNHADURA SUAVE: A EMPUNHADURA MACIA ABSORVE UMA PARTE DAS VIBRAÇÕES E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO SISTEMA DE ARRANQUE FÁCIL: PROPORCIONA UM ARRANQUE FÁCIL E COM ESFORÇO REDUZIDO DEVIDO A UMA MOLA ESPIRAL COLOCADA ENTRE O VIRABREQUIM E A POLIA DE ARRANQUE E COM CARBURADOR DE FUNCIONAMENTO DE DIAFRAGMA COM BORBOLETA.	02				
06	PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA POTÊNCIA MÍNIMA DE1.4KW/CV E MÁXIMA DE2,0 KW/CV, CILINDRADA MÍNIMA DE 36,3 CM³ E MÁXIMA DE 52,0CM³	02				
07	MISTURADOR DE TINTA E ARGAMASSA - POTÊNCIA 1270W/1600W. TENSÃO 220V. FREQUÊNCIA 50HZ/60HZ. VOLUME MÁXIMO DA MISTURA POR OPERAÇÃO 140 LITROS. DIÂMETRO DA HASTE DA PÁ 14MM. PESO BRUTO 8KG	02				
08	PLOTER DE RECORTE: TAMANHO MÁXIMO DA MÍDIA ENTRE 1300MM À 1500MM; TAMNHO MÁXIMO DE CORTE 1220MM À 1400MM; VELOCIDADE MÁXIMA DE CORTE 800MM À 900MM; FORÇA MÁXIMA DE CORTE 500G; MEMÓRIA INTERNA 4MB; DISPLAY LCD; INTERFACE SERIA PORR + USB +	01				
09	COMPRESSOR DE AR 20 PÉS, MOTOR DE 5 HP/CV TRIFÁSICO 220 VOLTS, COM 02 POLOS, TRAÇÃO POR CORREIAS, TANQUE COM CAPACIDADE DE 225 LITROS; UNIDADE COMPRESSORA DE 2 CABEÇOTES LUBRIFICADOS.	01				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Valor Total da Proposta:			RS
--------------------------	--	--	----

**** (PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.