



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO IV

MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao

Município de Birigui/SP

Pregão Eletrônico nº ____/2021

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES TIPO MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE.	MARCA	MODELO DO PRODUTO	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU'S, TENSÃO 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	04 UN			R\$	R\$
02	ROÇADEIRA COSTAL; PADRÃO; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FUNCIONAMENTO À GASOLINA, POTÊNCIA KW/PS MÍNIMA DE 1,7/2,3 ROTAÇÃO MÁXIMA SEM FERRAMENTA DE CORTE DE (12.500)RPM 35,2CM³, 2800 RPM DE ROTAÇÃO EM MARCHA LENTA, 0,58 LTS DE CAPACIDADE DE TANQUE, E PESO DE (10,8)KG.	01 UN			R\$	R\$
03	VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03) PÁS; COR PRETA; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; SEM LUMINÁRIA; (03) PÁS EM METAL, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COR PRETA; CORPO E GARRAS DO MESMO MATERIAL, ACABAMENTO E COR; DIÂMETRO MÍNIMO 960MM; ALIMENTAÇÃO: 127V; CHAVE LIGA/ DESLIGA COM REVERSÃO (VENTILAÇÃO E REVERSÃO); GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES	02 UN			R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

04	VENTILADOR OSCILANTE, MODELO DE PAREDE; DIÂMETRO 60CM; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR OSCILANTE; MODELO DE PAREDE; (03) PÁS/HÉLICES FABRICADAS EM POLÍMERO INJETADO; DIÂMETRO MÍNIMO DE 60CM; GRADE METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; ALIMENTAÇÃO: 127V / 220V (BIVOLT); VELOCIDADE REGULÁVEL; DEVE ESTAR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	04 UN			R\$	R\$
05	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S; MODELO SPLIT HIGH WALL, ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. VAZÃO DE AR 1200M³/H. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG	02 UN			R\$	R\$
06	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL; BASE ESTRUTURADA EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE. BACIA EM ALUMÍNIO COM 50 CM DE DIÂMETRO RESISTÊNCIA EM FIO DE NÍQUEL CROMO, MOTOR DE 1/6 HP MARCA HERCULES DE ALTA ROTAÇÃO (EQUIVALENTE A 1/2 HP DE OUTRAS MARCAS DE MOTORES) CONTÉM REGULADOR DE TEMPERATURA DA RESISTÊNCIA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ACOMPANHA MANUAL,	01 UN			R\$	R\$
07	BEBEDOURO ELÉTRICO:MODELO DE COLUNA; PADRÃO; CAPACIDADE DE ACOMODAR GARRAFÃO DE 20 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 2,8 LITROS/H; GABINETE FABRICADO EM AÇO INOX OU EM ABS COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E CHAPA DE AÇO INOX NAS LATERAIS; DEPÓSITO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2 LITROS, FABRICADO EM AÇO INOX OU EM POLÍMERO ATÓXICO, ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TÉRMICA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO : COMPRESSOR SILENCIOSO, BALANCEADO, GÁS R134A; 2 TORNEIRAS, EM PLÁSTICO ABS, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, SUBSTITUÍVEIS; TERMOSTATO REGULÁVEL, DISPOSIÇÃO EXTERNA; MÍNIMO 6 NÍVEIS DE TEMPERATURA; MUNIDA DE PINGADEIRA/APARADOR DE COPOS, PODENDO O MESMO SER REMOVÍVEL; ALIMENTAÇÃO 127 V; DIMENSÕES MÍNIMAS: 980MM X 270MM X 335MM – (A X L X P); CERTIFICADO PELO IMETRO	05 UN			R\$	R\$
08	VENTILADOR COLUNA MATERIAL : AÇO TRATADO TENSÃO: 127V / 220V (BIVOLT) FREQUÊNCIA : 60HZ COR DO SUPORTE DAS PÁS : PRETO COR DAS PÁS : CHUMBO AJUSTÁVEL EM ALTURA: SIM VAZÃO: 150M³/MIN CONSUMO: 0,16KWH ÂNGULO DE VENTILAÇÃO : 60° ALTURA MÍNIMA (COLUNA): 0,92M ALTURA MÁXIMA (COLUNA): 1,60M ROTAÇÃO MÁXIMA : 1.410RPM GRADE: 120 FIOS EQUIPADO COM MOTOR M2 BIVOLT. FÁCIL DE TRANSPORTAR PARA QUALQUER AMBIENTE. PODE INCLINAR E RECLINAR.	12 UN			R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

09	CORTADOR DE GRAMA CARRINHO ELÉTRICO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR: MONOFÁSICO, POTÊNCIA: 2.500W, TENSÃO: 220V, FAIXA DE CORTE: 48CM, RECOLHEDOR: SAÍDA LATERAL	01 UN			R\$	R\$
10	VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03) PÁS; COR BRANCA; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE TETO, COMERCIAL, (03) PÁS EM METAL, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA; COM LUSTRE/LUMINÁRIA; FERRAGENS E ACABAMENTOS EM PINTURA NA COR BRANCA; ALIMENTAÇÃO: (127)V; DEVE ACOMPANHAR DISPOSITIVO COM TECLA DE CONTROLE DE VENTILAÇÃO OU EXAUSTÃO E DESLIGA, COR BRANCA; GARANTIA MÍNIMA: (12) MESES	03 UN			R\$	R\$
11	LAVADORA JATO DE ALTA PRESSÃO, PARA USO SEMI-PROFISSIONAL, MOTOR: 1,6 CV (110 V), COM PROTETOR TÉRMICO, PRESSÃO: 1.300 LBF/POL2 (110 V), VAZÃO: 6 LITROS/MINUTO (110 V), BOMBA: COM 3 PISTÕES REVESTIDOS DE CERÂMICA, VISOR DO NÍVEL DO ÓLEO, SISTEMA "STOP TOTAL", BICO COM PALHETAS EM AÇO INOX PARA REGULAGEM DO JATO. PERMITE VÁRIAS OPÇÕES DE ABERTURA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO TRABALHO, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA OU PARA USO CONTÍNUO, RECIPIENTE PARA APLICAÇÃO DE SHAMPOOS OU DETERGENTES, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM ROSCA. FACILIDADE NA CONEXÃO COM A LANÇA. COMPRIMENTO: 7 M COM A LANÇA, CARRINHO DE TRANSPORTE: PRÁTICO E RESISTENTE, PROJETADO PARA ACOMODAR A LANÇA, MANGUEIRA E CABO ELÉTRICO.	03 UN			R\$	R\$
Valor Total da Proposta:						R\$

**** (PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.