



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 14/2018

## Anexo - I

<b>Lote 0001 - CONTAINER – CAPACIDADE 10 LITROS, 4</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	200	UN	CONTAINER – CAPACIDADE 10 LITROS, 49 X 29 CM X 13 ALTURA, PLÁSTICO RESISTENTE, OPACO, LISO, TAMPA COM TRAVA INTERNA NOS CANTOS.
<b>Lote 0002 - CONTAINER – CAPACIDADE 25 LITROS, 5</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	50	UN	CONTAINER – CAPACIDADE 25 LITROS, 53 X 32 CM X 18 ALTURA, PLÁSTICO RESISTENTE, OPACO, LISO, TAMPA COM TRAVA INTERNA NOS CANTOS.
<b>Lote 0003 - TUBO DE SILICONE Nº204 C/15MTS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	10	PCT	TUBO DE SILICONE Nº204 C/15MTS
<b>Lote 0004 - Fita adesiva autoclave 19mm x 50m confecci</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	500	UN	Fita adesiva autoclave 19mm x 50m confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Que receba em uma das faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Que seja apropriado para fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclaves e possua listras diagonais de tinta termo reativa que, quando submetida a esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Embalagem primaria individualmente em plástico e secundaria contendo 48 unidades.
<b>Lote 0005 - TABLETE EFERVESCENTE A BASE DE CL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	500	UN	TABLETE EFERVESCENTE A BASE DE CLORO ORGÂNICO ESPECIFICAÇÕES: Tablete efervescente composto de clorado de alta concentração à base de cloro orgânico (dicloro), para a desinfecção de ambientes, pisos, paredes, mobiliários e artigos (objetos, equipamentos e acessórios) utilizados exclusivamente em hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde e que não gere a formação de trihalometanos (THM) cancerígenos. Que contenha as seguintes características físicoquímicas: Aspecto; tablete branco. Odor; característico de cloro. Teor de cloro ativo; 45%. PH (solução 1%); 06 a 07. Densidade; 1,59 a 1,9 g/cm². Que possua a seguinte composição e ativos: Dicloroisocianurato de Sódio; 75%. Coadjuvante, Inertes; 25%. Teor de Cloro Ativo; 45%. Que atenda as normas da Vigilância Sanitária e possua Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 02 anos. Embalagem pote plástico contendo 30 tablets de 05 gramas.
<b>Lote 0006 - PAPEL CREPADO 30 X 30, CAIXA C/500UN,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	100	CX	PAPEL CREPADO 30 X 30 ESPECIFICAÇÕES: Papel crepado gramatura 50 confeccionado em 100% celulose virgem com a dimensão de tamanho na medida 30 x 30 cm. De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento, que proporcione um deslize suave e ajuste de contorno, com menor desempenho para armazenamento do CDE e que seja biodegradável. Indicado especialmente como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização. Embalagem que assegure a integridade do material a ser esterilizado, garantindo a proteção contra a ação de agentes externos, de uso unico. Embalado em caixas contendo 500 folhas.
<b>Lote 0007 - PAPEL CREPADO 50 X 50, CAIXA C/500UN,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	100	CX	PAPEL CREPADO 50 X 50 ESPECIFICAÇÕES: Papel crepado gramatura 50 confeccionado em 100% celulose virgem com a dimensão de tamanho na medida 50 x 50 cm. De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento, que proporcione um deslize suave e ajuste de contorno, com menor desempenho para armazenamento do CDE e que seja biodegradável. Indicado especialmente como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização. Embalagem que assegure a integridade do material a ser esterilizado, garantindo a proteção contra a ação de agentes externos, de uso unico. Embalado em caixas contendo 500 folhas.
<b>Lote 0008 - INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR -</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	1000	UN	INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR - TESTE DE CULTURA PARA AUTOCLAVE PRÉ-VÁCUO, PARA CICLO 121 E 134°C, COM LEITURA BIOLÓGICA RÁPIDA, VISUAL COM MUDANÇA DE COR NO LÍQUIDO DA AMPOLA NO FINAL DO PROCESSO, SÃO AMPOLAS DE PLÁSTICO COM TAMPA MARRON, CONTENDO NO SEU INTERIOR AMPOLA DE VIDRO COM TIRA DE ESPOROS E CALDO DE NUTRIENTES PARA CULTIVOS DOS MICROORGANISMOS, A AMPOLA PLÁSTICA POSSUI RÓTULO EXTERNO DE PAPEL HIDROFÓBICO, COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO QUÍMICA EXTERNA, QUE DIFERENCIA A COR NO PROCESSO, LEVANDO DE 03 HORAS (INICIAL) A 10 HORAS (FINAL) PARA LEITURA, APÓS INCUBADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO IMPRESSO. ACOMPANHA TESTE DESAFIO REUTILIZÁVEL, PARA ATÉ 200 CICLOS.
<b>Lote 0009 - INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR CLASSE 5</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 14/2018

## Anexo - I

9	600	UN	INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR CLASSE 5 - TIRAS REVESTIDAS COM PELÍCULA PLÁSTICA, PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO AGENTE ESTERILIZANTE ESPECÍFICO PARA QUAL TEM SIDO DESENVOLVIDO, MARCANDO O PROCESSO (TEMPO, TEMPERATURA, VAPOR), COM MUDANÇA DE COR NA LEITURA.
<b>Lote 0010 - TESTE BOWIE &amp; DICK-</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
10	600	UN	TESTE BOWIE & DICK- TESTE QUE CONTROLA A PENETRAÇÃO DO VAPOR E A REMOÇÃO DE AR RESIDUAL DAS AUTOCLAVES, À VÁCUO, TEM QUE SER COMPOSTO POR UMA SÉRIE DE BARREIRAS PERMEÁVEIS AO VAPOR, ONDE SE ENCONTRA A FOLHA COM INDICADOR QUÍMICO, TEM QUE SER IMPRESSOS COM TINTA DE ALTA QUALIDADE E ISENTO DE CHUMBO, DURANTE O CICLO DEVE PASSAR PELAS BARREIRAS MICROBIOLÓGICAS, CHAGANDO NO INDICADOR QUÍMICO.
<b>Lote 0011 - TESTE DE LAVADORA ULTRASSÔNICA -</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
11	200	UN	TESTE DE LAVADORA ULTRASSÔNICA = LÂMINA DE ALUMÍNIO, CONTENDO IMPREGNADO DE PROTEÍNA ARTIFICIAL, NA COLORAÇÃO AZUL, CONFORME MOVIMENTO DE LIMPEZA RETORNA A COR ORIGINAL.
<b>Lote 0012 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMIN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
12	30	UN	PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO - BOBINAS LISAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE, PERMEÁVEL AO VAPOR, IMPERMEÁVEL AO MICROORGANISMO, RESISTENTE AO CALOR, TRANSPARENCIA DO MATERIAL EMBALADO, TRIPLA SELAGEM, INDICADOR QUÍMICO, IMPRESSÃO DO ENVELOPE ÁREA EXTERNA, ISENTO ADITIVOS, ATÓXICO, 100% CELULOSE, SENDO BOBINAS COM 100 METROS COMPRIMENTO POR 15 CM.
<b>Lote 0013 - MANTA SMS -</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
13	50	UN	MANTA SMS - ENVÓLOCRO PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ELEVADA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, EXCELENTE BARREIRA MICROBIANA, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, SEGURO, GRAMATURA 40 G/M², SENDO 30 X 30 CM CONTENDO 1.000 FOLHAS POR CAIXA.
<b>Lote 0014 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMIN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
14	10	UN	PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO - BOBINAS LISAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE, PERMEÁVEL AO VAPOR, IMPERMEÁVEL AO MICROORGANISMO, RESISTENTE AO CALOR, TRANSPARENCIA DO MATERIAL EMBALADO, TRIPLA SELAGEM, INDICADOR QUÍMICO, IMPRESSÃO DO ENVELOPE ÁREA EXTERNA, ISENTO ADITIVOS, ATÓXICO, 100% CELULOSE, SENDO BOBINAS COM 100 METROS COMPRIMENTO POR 30 CM.
<b>Lote 0015 - MANTA SMS-</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
15	50	UN	MANTA SMS - ENVÓLOCRO PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ELEVADA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, EXCELENTE BARREIRA MICROBIANA, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, SEGURO, GRAMATURA 40 G/M², SENDO 50 X 50 CM CONTENDO 500 FOLHAS POR CAIXA.
<b>Lote 0016 - MANTA SMS -</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
16	12	UN	MANTA SMS - ENVÓLOCRO PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ELEVADA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, EXCELENTE BARREIRA MICROBIANA, HIDRO-REPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, SEGURO, GRAMATURA 40 G/M², SENDO 75 X 75 CM CONTENDO 250 FOLHAS POR CAIXA.

### Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- número do Edital e do Pregão;
- descrição precisa do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 14/2018

## Anexo - I

Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP;

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---