



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Ofício nº 475/2025

Birigui, 16 de setembro de 2025.

A(o) Senhor(a).
RENATA APARECIDA NATAL ZAGO
Pregoeiro(a) Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 63/2025

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento as determinações regidas pelo edital n.º 111/2025 (LOTES n.º 01, 03, 04, 06 e 07 da amostra) – Pregão Eletrônico n.º 63/2025, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA DE MODERADA A SEVERA NA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

Segue parecer conclusivo relativo à análise da amostra apresentada pela empresa ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA, CNPJ: 61.449.952/0001-81, decorrente do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA, CNPJ: 61.449.952/0001-81, ora declarada arrematante do LOTES n.º 01, 03, 04, 06 e 07 do Pregão Eletrônico n.º 63/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA DE MODERADA A SEVERA NA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1 - A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela Portaria nº 41/2023, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
IGOR MATHEUS VIANA NOGUEIRA	SECRETARIA DE SAÚDE
MARCELA CRISTINA MAGOTA DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;

- d) Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item, conforme edital n.º 111/2025

04 – DA AVALIAÇÃO:

LOTE	ESPECIFICAÇÕES	ANALISE	RESULTADO
01	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO P, ESPECIFICAÇÕES: FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO, INDICADA PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS, COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, POSSUINDO BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS A SEU FORMATO ANATÔMICO E MANTA ANATÔMICA, INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGÊNICO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO. COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. TAMANHO PEQUENO.	AMOSTRA NÃO APRESENTADA	REPROVADA
03	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M (CINTURA 70 A 115 CM E PESO 40 A 70 KG, APROXIMADAMENTE), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS	AMOSTRA NÃO APRESENTADA	REPROVADA

	ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATOMICA COM ABA QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA, USO DIURNO / NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS SE USADO CORRETAMENTE. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.		
04	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G (CINTURA 115 A 150 CM E PESO 70 A 90 KG, APROXIMADAMENTE), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA	AMOSTRA NÃO APRESENTADA	REPROVADA

	EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATOMICA COM ABA QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA, DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA, USO DIURNO / NOTURNO COM PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS SE USADO CORRETAMENTE. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. EMBALAGEM:		
06	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO P ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, NÃO TÓXICA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 6 A 8 KG, FITA COM AJUSTE FLEXÍVEL, CAMADA ULTRA ABSORVENTE E CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICOS NAS PERNAS COM FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS E ÁLCOOL ESTEARÍLICO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 12 (DOZE) HORAS, EMBALADO EM MATERIAL	AMOSTRA NÃO ANATÔMICA, NÃO ATENDE O PESO	REPROVADA

	QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS, COM NOME DE FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC N° 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. FRALDAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DO PRÓPRIO FABRICANTE		
07	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, NÃO TÓXICA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 6 A 10 KG, FITA COM AJUSTE FLEXÍVEL, CAMADA ULTRA ABSORVENTE E CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICOS NAS PERNAS COM FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS E ÁLCOOL ESTEARÍLICO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 12 (DOZE) HORAS, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADAS	AMOSTRA NÃO ANATÔMICA, NÃO ATENDE O PESO	REPROVADA

EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS, COM NOME DE FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC N° 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. FRALDAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DO PRÓPRIO FABRICANTE.		
--	--	--

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **REPROVAR** as amostras referentes aos lotes n° 01, 03 e 04, pois as amostras não foram apresentadas e **REPROVAR** as amostras referentes aos lotes n° 06 e 07 por não serem anatômicas, não atenderem ao peso e estarem em desacordo com o edital.

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.



Renata N. M. Serra
Membro da Comissão



Silvana R. D. C. de Anchieta
Membro da Comissão



Igor Matheus Viana Nogueira
Membro da Comissão



Marcela Cristina Magota Dos Santos
Membro da Comissão



PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP

Pregão Eletrônico nº 063/2025

Razão Social: ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA	
CNPJ: 61.449.952/0001-81	Inscrição Estadual:
Endereço completo: RUA CASTELO NOVO, 157 - PQ. AGUDO ROMÃO II - CATANDUVA/SP - CEP: 15802-311	
Telefone: (17) 99761-6482	E-mail: vendas@aconchegoecia.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil: 001 Agência: 0050 Conta corrente: 67335-8	
Nome completo do Representante e Cargo: HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA / GESTOR	
RG: 46.935.176-7	CPF: 439.431.818-12

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA DE MODERADA A SEVERA NA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação;

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
06	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO P ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, NÃO TÓXICA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 6 A 8 KG, FITA COM AJUSTE FLEXÍVEL, CAMADA ULTRA ABSORVENTE E CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICOS NAS PERNAS COM FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS E ÁLCOOL ESTEARÍLICO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 12 (DOZE) HORAS, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS, COM NOME DE FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. FRALDAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DO PRÓPRIO FABRICANTE - MAXI CONFORT LIPPY BABY.	3.000	R\$ 0,44	1.320,00
07	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, NÃO TÓXICA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COBERTURA EXTERNA	3.000 UN	R\$ 0,47	R\$ 1.410,00



Catanduva - São Paulo



vendas@aconchegoecia.com.br



IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 6 A 10 KG, FITA COM AJUSTE FLEXÍVEL, CAMADA ULTRA ABSORVENTE E CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICOS NAS PERNAS COM FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS E ÁLCOOL ESTEARÍLICO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 12 (DOZE) HORAS, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS, COM NOME DE FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. FRALDAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DO PRÓPRIO FABRICANTE - - MAXI CONFORT LIPPY BABY.

VALOR TOTAL

R\$ 2.730,00

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

Catanduva, 29 de julho de 2025.

Hyoraw Silva

HYORAW SILVA

Departamento Comercial

CPF. 439.431.818-12

ACONCHEGO & CIA
61.449.952/0001-81

R. Castelo Novo, 157 - Agudo Romão II
Catanduva/SP - CEP: 15802-311



Catanduva - São Paulo



vendas@aconchegoecia.com.br



20.480.457/0001-58

Rua Rio de Janeiro 850

Santana de Parnaíba – São Paulo

Ficha Técnica – Fralda Descartável Infantil Lippy Baby

Informações do Fabricante:

Razão Social	Maxi Confort Importação e Exportação LTDA
CNPJ	20.480.457/0001-58
Inscrição Estadual	623.279.717.115
ANVISA/AFE	2.09213.1

Características do Produto:

- Polpa e fibra de celulose
- Gel superabsorvente distribuído uniformemente por toda a polpa
- Revestimento externo em polietileno branco
- Revestimento interno com camada extra de não tecido sobre a polpa para auxiliar na absorção e distribuição de líquidos e proteger a pele do contato com a umidade
- Presença de Aloe Vera no revestimento interno para proteção da pele
- Duas fitas bi-laminadas
- Fralda anatômica com 2 elásticos em cada perna, para melhor ajuste ao corpo
- Barreira antivazamento em ambos os lados, com elásticos
- Frontal Tape - Tripla Proteção - VITAMINA E
- Todos os materiais utilizados na composição do produto são atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele
- O produto é dermatologicamente testado e hipoalergênico (Testes para irritabilidade dérmica primária, acumulada e sensibilização), conforme RDC 142/2017 da ANVISA
- O produto possui perfil microbiológico conforme descrito abaixo, de acordo com a RDC 142/2017 da ANVISA



Tamanhos e Medidas Referenciais:

Tamanhos	Referência de Peso
Recém-nascido (RN)	Até 4,5 kgs
Pequeno (P)	Até 5 kgs
Médio (M)	De 5 a 9 kgs
Grande (G)	De 9 a 12 kgs
Extra Grande (EG ou XG)	De 12 a 15 kgs
Extra Extra Grande (XXG)	Acima de 15 kgs

Composição: Celulose, gel-superabsorvente, polietileno, polipropileno, adesivos termoplásticos, fitas, frontal tape e elastano.

Validade: Três (03) anos a partir da data de fabricação codificada na embalagem.

Codificação: Lote:xxxx – Fab: xx/xx/xxxx – Hora:xx:xx – Máquina:xx

Embalagem Primária: Plástico branco e decorado

Embalagem Secundária: Fardo transparente liso

Pesquisa Microbiológica:

Microrganismos Pesquisados	Critério de Aceitação
Contagem Total de Microrganismos Aeróbios Mesófilos	<1000 UFC/g
Contagem Total de Bactérias e Leveduras	<100 UFC/g
Pseudomonas Aeruginosa	Ausente em 10g
Staphylococcus aureus	Ausente em 10g
Escherichia coli	Ausente em 10g
Candida albicans	Ausente em 10g



Principais Dimensões:

Tamanho	Fralda		Painel/Manta	
	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)
RN	350	250	270	85
P	355	260	280	90
M	430	310	340	100
G	455	310	410	100
EG	510	310	410	100
XXG	510	340	410	100

Índices de Performance:

Tamanho	Capacidade de Absorção Mínima (ml)	Peso Médio (g)
RN	240	18
P	255	19
M	280	22
G	325	25
EG	360	26
XXG	420	30

Dados para cadastro:

Descrição	Tamanho	EAN 13	DUN14	Dimensões (cm) AxLxP	Peso Bruto	Peso Líquido	NCM	CEST
Fr. Lippy Baby 08 x 20 unid	RN	7898281623024	17898281623021	9x47x81	3,25	3,08	9619.00.00	20.048.00
Fr. Lippy Baby 08 x 20 unid	P	7898281621280	17898281620891	9x47x70	2,97	2,8	9619.00.00	20.048.00
Fr. Lippy Baby 08 x 18 unid	M	7898281621297	17898281620907	9x47x78	3,6	3,5	9619.00.00	20.048.00
Fr. Lippy Baby 08 x 16 unid	G	7898281621303	17898281620914	9x47x81	3,6	3,5	9619.00.00	20.048.00
Fr. Lippy Baby 08 x 14 unid	XG	7898281621310	17898281620921	9x47x78	3,15	3,1	9619.00.00	20.048.00
Fr. Lippy Baby 08 x 12 unid	XXG	7898281620870	17898281620877	9x47x81	2,75	2,65	9619.00.00	20.048.00

maxi

confort

Condições de Armazenagem:

- O produto deve ser mantido em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade.

Informações Gerais:

- As fraldas descartáveis Lippy Baby possuem barreiras antivazamentos, gel super-absorvente, formato anatômico e cobertura extra suave protegendo ao máximo o seu bebê contra vazamentos e assaduras. Elas trazem qualidade permitindo o uso prolongado.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 21/07/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA

CNPJ

53.968.717/0001-98

Nome Fantasia

custom care

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA 8 JP, 1323, - JARDIM RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS CEP:
13.502-130

Cidade/UF

RIO CLARO/SP

Responsável Técnico

LEANDRO CAMILO MOSCARDI

Responsável Legal

HENRIQUE DOS SANTOS
PEDROZO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

2.10047-8

Data da Autorização

06/11/2024

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.429149/2024-01

Autorização

Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Dados de Inspeção



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de RIO CLARO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 354390701-464-000222-1-7

DATA DE VALIDADE: 08/11/2025

Nº PROCESSO: 22805/2024

Nº PROTOCOLO: VISARC03116/24

SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

DATA DO PROTOCOLO: 10/10/2024

AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO,
PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4646-0/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: CIRÚRGICA CUSTOM CARE LTDA

NOME FANTASIA: CIRÚRGICA CUSTOM CARE LTDA

CNPJ / CPF: 53.968.717/0001-98

LOGRADOURO: Rua 8 JP

COMPLEMENTO:

BAIRRO: JARDIM RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS

MUNICÍPIO: RIO CLARO

CEP: 13502-130

PÁGINA DA WEB:

CNPJ ALBERGANTE:

NÚMERO: 1323

UF: SP

RESPONSÁVEL LEGAL: HENRIQUE DOS SANTOS PEDROZO

CPF: 43974576894

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

CONSELHO REGIONAL: N/A

UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEANDRO CAMILO MOSCARDI

CPF: 37130747803

Nº INSCR. CONSELHO PROF: 58.600

CONSELHO REGIONAL: CRF

UF: SP

O(A) GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

RIO CLARO

LOCAL

08/11/2024

DATA DE DEFERIMENTO

Código de Validação: 1731339003762

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>



Prefeitura Municipal de Rio Claro

ALVARÁ PROVISÓRIO VÁLIDO ATÉ 09/10/2025

Identificação

Nome / Razão Social: **CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA**
CNPJ: **53.968.717/0001-98**
Nº Insc. Municipal: **85422**

Nº Protocolo: **36532504516/2025**
Data do Deferimento: **03/06/2025**

Endereço da Empresa

Logradouro: **R 8**, Nº **0**
JP

Complemento: **1323**

Bairro: **JARDIM RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS**

CEP: **13502-130**

Município: **RIO CLARO**

UF: **SP**

Atividade(s)

Lista de Atividade(s) - CNAE(S)

- 1 - **4645-101/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, ...**
- 2 - **4639-701/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**
- 3 - **4642-702/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL ...**
- 4 - **4645-103/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
- 5 - **4646-001/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**
- 6 - **4646-002/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL**
- 7 - ...

Requisitos

Lista de Requisitos

ALTO RISCO - VISA - Licença da Vigilância Sanitária: Número 3522-1419.
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros: Providenciar a documentação junto ao corpo de bombeir...
Análise do Cadastro Imobiliário: Telefone: 3522-1994.
Fiscalização do Departamento de Engenharia - Secretaria de Obras (ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO) - Telefones: ...
ISS CONSTRUÇÃO - Apresentar o ISS Construção referente ao imóvel no endereço: Paço Municipal - Rua ...
Licenciamento Ambiental (CETESB) apresentar licença na Rua 6, 3265 Alto do Santana Secretaria ...
VISA - Licença da Vigilância Sanitária (Telefone: 3522-1419).

Perguntas

Observações

CONCLUSAO AUTOMATICA DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS

INFORMAMOS QUE A ATIVIDADE É COMPATÍVEL COM O ZONEAMENTO, CONFORME O ARTIGO 48, EM CONSONÂNCIA AO ANEXO IV.B QUADRO DE USOS URBANOS POR ZONA DA LEI COMPLEMENTAR 204/2024. CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE: NÃO RESIDENCIAL NÍVEL 3 (ART. 45, INCISO VII, ALÍNEA "C"). ZONEAMENTO: ZONAS DE USO DIVERSIFICADO. RESSALTAMOS QUE O INTERESSADO DEVERÁ ATENTAR-SE AOS PARÂMETROS DE INCOMODIDADE IMPOSTOS PELO ANEXO X - QUADRO DE PARÂMETROS DE INCOMODIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 204/2024 QUE DISPÕE SOBRE OS HORÁRIOS DE CARGA E DESCARGA, SOBRE A EMISSÃO DE GASES, VAPORES E MATERIAL PARTICULADO E SOBRE EMISSÃO DE FUMAÇA.

Deferido, sujeito a fiscalização e cassação.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE, SOCIOS/DADOS CADASTRAIS.

Os dados abaixo correspondem a quem efetuou a solicitação.

Data: 02/06/2025 - 14:22:00

CPF: 139.584.438-00

IP: 10.10.26.1

RIO CLARO, 03 de Junho de 2025



Prefeitura Municipal de Rio Claro

ALVARÁ PROVISÓRIO VÁLIDO ATÉ 09/10/2025

ATENÇÃO - Para verificar a autenticidade do Alvará, copie o endereço abaixo para o seu navegador e preencha os dados solicitados:
https://portal.icadonline.com.br/validacao_autentic.cfm



RIO CLARO, 03 de Junho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Ofício nº 477/2025

Birigui, 16 de setembro de 2025.

A(o) Senhor(a).
RENATA APARECIDA NATAL ZAGO
Pregoeiro(a) Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 63/2025

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento as determinações regidas pelo edital n.º 111/2025 (LOTES n.º 02, 08, e 09 da amostra) – Pregão Eletrônico n.º 63/2025, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA DE MODERADA A SEVERA NA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

Segue parecer conclusivo relativo à análise da amostra apresentada pela empresa CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA, CNPJ: 53.968.717/0001-98, decorrente do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA, CNPJ: 53.968.717/0001-98, ora declarada arrematante do LOTES n.º 02, 08, e 09 do Pregão Eletrônico n.º 63/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA DE MODERADA A SEVERA NA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1 - A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela Portaria nº 41/2023, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
IGOR MATHEUS VIANA NOGUEIRA	SECRETARIA DE SAÚDE
MARCELA CRISTINA MAGOTA DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;

- d) Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item, conforme edital n.º 111/2025

04 – DA AVALIAÇÃO:

LOTE	ESPECIFICAÇÕES	ANALISE	RESULTADO
02	FRALDA DESCARTÁVEL JUVENIL, ESPECIFICAÇÕES: FRALDA DESCARTÁVEL, USO JUVENIL, INDICADA PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS, COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE INTENSA A SEVERA, POSSUINDO BARREIRA ANTIVAZAMENTO E BARREIRA ANTI-REFLUXO, ALIADOS AO SEU FORMATO ANATÔMICO E MANTA ANATÔMICA, INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALÉRGICO, CONTANDO AINDA COM FITAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM AJUSTE IDEAL AO CORPO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS, NO ATO DA ENTREGA. TAMANHO JUVENIL.	AMOSTRA NÃO APRESENTA MANTA ANATÔMICA E NÃO POSSUI INDICADOR DE UMIDADE	REPROVADA
08	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO G ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE POR PACOTE, NÃO TÓXICA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, FILME DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA INTERNA ANTIALÉRGICA, PESO DO USUÁRIO DE 9,0	AMOSTRA NÃO APRESENTA ABSORÇÃO SUFICIENTE	REPROVADA

	ATÉ 13,0 KG, FITA COM AJUSTE FLEXÍVEL, CAMADA ULTRA ABSORVENTE A CAMADA DE EXTRA ABSORÇÃO, ELÁSTICOS NAS PERNAS COM FRAGRÂNCIA, EXTRATO DE ALOE BARBADENSIS E ÁLCOOL ESTEARÍLICO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 12 HORAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COMA PORTARIA N° 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC N° 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. FRALDAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DO PRÓPRIO FABRICANTE.		
09	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL -TAMANHO XXG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO XXG NÃO TÓXICO, COMPOSIÇÃO INTERNA DE CANAIS DE ABSORVENTES, COBERTURA EXTERNA MACIA E CONFORTÁVEL COMO TECIDO, CAMADA INTERNA SUPER ABSORVENTE, PESO DO USUÁRIO DE 14 ACIMA, FITA COM AJUSTE FLEXÍVEL, ELÁSTICO NAS PERNAS, COM ORELHA ELÁSTICA PARA MAIOR CONFORTO E MELHOR AJUSTE NA CINTURA, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 12 HORAS, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1	AMOSTRA NÃO ATENDE A FAIXA DE PESO	REPROVADA

	ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAIS, COM NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM. FRALDAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DO PRÓPRIO FABRICANTE		
--	---	--	--

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **REPROVAR a amostra referente ao lote n° 02** por não apresentar manta anatômica e não possuir indicador de umidade, **a amostra referente ao lote n° 08**, por não apresentar absorção suficiente e **a amostra referente ao lote n° 09**, por não atender a faixa de peso, estando em desacordo com o edital.

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.



Renata N. M. Serra
Membro da Comissão



Silvana R. D. C. de Anchieta
Membro da Comissão



Igor Matheus Viana Nogueira
Membro da Comissão



Marcela Cristina Magota Dos Santos
Membro da Comissão

Prefeitura Municipal de Birigui

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 63/2025

Edital nº 111/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA DE MODERADA A SEVERA NA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

Relação de Amostra

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
002	Fralda descartável, uso juvenil, indicada para pessoas que necessitam de cuidados, com incontinência urinária de intensa a severa, possuindo barreira antivazamento e barreira anti-refluxo, aliados ao seu formato anatômico e manta anatômica, indicador de umidade, hipoalérgico, contando ainda com fitas reposicionáveis que garantem ajuste ideal ao corpo, com validade mínima de 02 (dois) anos, no ato da entrega. EMBALAGEM DE ENTREGA: PCT C/30.	NEW FRAL
008	Fralda descartável infantil, tamanho grande, não tóxica, isenta de substâncias alergênicas, composição interna de polpa de celulose, filme de polietileno e polipropileno, cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, peso do usuário de 9,0 até 13,0 kg, fita com ajuste flexível, camada ultra absorvente a camada de extra absorção, elásticos nas pernas com fragrância, extrato de aloe vera, absorção mínima de 12 horas, acondicionadas em embalagens plásticas originais, com validade mínima de 01 ano a contar da data da entrega, acondicionadas em embalagens plásticas originais e suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 1480/90 do ministério da saúde, atendendo a resolução gmc nº 36/2004 do inmetro referente a rotulagem. EMBALAGEM DE ENTREGA: PCT C/80.	VITALIDADE BABY
009	Fralda descartável infantil, formato anatômico, tamanho xxg não tóxico, composição interna de canais de absorventes, cobertura externa macia e confortável como tecido, camada interna super absorvente, peso do usuário de 14 acima, fita com ajuste flexível, elástico nas pernas, com orelha elástica para maior conforto e melhor ajuste na cintura, absorção mínima de 12 horas, embalado em material que garanta a integridade do produto, com validade mínima de 1 ano a contar da data de entrega, acondicionadas em embalagens plásticas originais, com nome do fabricante, lote, data de fabricação e validade e suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 1480/90 do ministério da saúde, atendendo a resolução gmc 36/2004 do inmetro referente a rotulagem. EMBALAGEM DE ENTREGA: PCT C/60.	VITALIDADE BABY

Rio Claro, 31 de julho de 2025.

FABIANO SIDINEI

FRANCO:25249383874

Assinado de forma digital por
FABIANO SIDINEI
FRANCO:25249383874
Dados: 2025.07.31 14:41:48 -03'00'

CIRÚRGICA CUSTOM CARE LTDA

Fabiano Sidinei Franco

CPF: 252.493.838-74 RG: 25.448.122-X

Sócio Administrador

CIRÚRGICA CUSTOM CARE LTDA

Rua 8JP - Numero 1323 - Jardim Residencial das Palmeiras - Fone (19) 99860 9631
CEP: 13502-130 - Rio Claro - SP - CNPJ 53.968.717/0001-98 - Inscr. Estadual 587.526.714.118

comercial@ccustomcare.com.br



FICHA TÉCNICA NEW FRAL - JUVENIL

1-IDENTIFICAÇÃO

PRODUTO	EAN
NEW FRAL INTERMEDIARIA JUVENIL 30X4	7898939601206

2 - MODOS DE APRESENTAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO

OS pacotes são acomodados em fardos plásticos

MODELO	TAMANHO	TIRAS POR PACOTE	PACOTE POR FARDO
INTERMEDIARIA	J	30	4

3 – DESCRIÇÃO

Fralda descartável para incontinência severa. Uso adulto. Unissex. Barreiras anti vazamento.

4 – COMPOSIÇÃO

ITEM	FUNÇÃO
Polpa de Celulose	Absorção de líquido
Polímero Superabsorvente	Absorção/Retenção de líquido
Filme de Polietileno	Capa Impermeável
Filme de Polipropileno (Bilaminado)	Abertura/ Fechamento da Fralda
Não tecido de fibras de Polipropileno hidrofílico	Passagem de fluídos (permeável)
Não tecido de fibras de Polipropileno hidrofóbico	Bloqueio de fluídos (impermeáveis)
Adesivo Termoplástico	União de componentes
Fios de Elastano	Ajuste anatômico pernas/barreiras

5 – RECOMENDAÇÕES

TAMANHO	CINTURA	PESO	USO
J	De 40cm a 80cm	20 à 33kg	Incontinência / Pós-parto / Pós-operatório

6 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALORES ESTIMADOS NOMINAIS	UNI	J	P	M	G	EG
PRODUTO ACABADO						
COMPRIMENTO TOTAL	MM	630	660	700	830	900



LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	MM	500	500	600	750	800
PAINEL DE CELULOSE						
COMPRIMENTO POLPA	MM	480	500	560	600	640
ELÁSTICO BARREIRAS						
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	UN	2	2	2	2	2
ELÁSTICO PERNA						
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO (TOTAL)	UN	4	4	4	4	4

7 – INSTRUÇÃO DE USO

Pessoa deitada:

Vire a pessoa totalmente para um lado, coloque a fralda aberta sob o corpo de modo que as abas com as fitas adesivas fiquem nas costas. A seguir, retorne o corpo da pessoa para a posição inicial. Ajuste a parte central da fralda na virilha; estenda a parte frontal sobre a barriga e sobreponha a parte de trás sobre a parte frontal, fixando-a através das fitas adesivas reposicionáveis, começando pelas inferiores.

Pessoa em pé:

Coloque a fralda entre as pernas, mantendo a parte macia em contato com a pele. A parte com fitas adesivas ficar para trás, um pouco mais elevada que a parte da frente. Ajuste a parte central na virilha; estenda a parte frontal sobre a barriga e sobreponha a parte de trás sobre a parte frontal, fixando-a através das fitas adesivas, começando pelas inferiores.

8 – REGISTRO

Produto isento de Registro no Ministério da Saúde conforme RDC 142, de 17 de março de 2017.

9 – VALIDADE


Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação.

10 - APROVADOR

Eugênio Paceli de

Toledo CRQ: 004444331

– IV REGIÃO



Itens 8 e 9

	FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY	REVISÃO: 00 DATA: 15/05/24
---	---	-------------------------------

Fralda Descartável Vitalidade Baby – Ficha Técnica

1. Identificação

Código	Descrição/Tamanho	EAN	DUN
K800	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby RN – 100X4 UN	0736532165893	
K801	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby P – 100X4 UN	0736532165992	
K802	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby M – 90X4 UN	0736532166081	
K803	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby G – 80x4 UN	0736532166227	
K804	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby XG – 70X4 UN	0736532166135	
K805	Fraldas Descartáveis Vitalidade Baby SXG – 60X4 UN	0736532165930	

Identificação do produto	Fralda descartável infantil, fralda descartável geriátrica e absorvente uso adulto.
---------------------------------	---

2. MODO DE APRESENTAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO

Os pacotes são acondicionados em fardos plásticos

Código	Tamanho	Nº Tiras por pacote	Nº Pacotes por fardo	Paletização			
				Base	Camada	Total	Alt. Total Pallets
K800	RN	100	4	4	10	40	2,00
K801	P	100	4	4	10	40	2,00
K802	M	90	4	4	10	40	2,00
K803	G	80	4	4	10	40	2,00
K804	XG	70	4	4	10	40	2,00
K805	SXG	60	4	4	10	40	2,00



FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY

REVISÃO: 00
DATA: 15/05/24

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DAS EMBALAGENS CONTENDO O PRODUTO

Código	Tamanho	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	M³	Peso bruto (kg)
K 800	RN	30	9	40	0,0108	1,300kg
K 801	P	36	9	40	0,0130	1,400 kg
K 802	M	40	9	40	0,0144	1,440 kg
K 803	G	46	9	40	0,0170	1,520 kg
K 804	XG	48	9	40	0,0173	1,330 kg
K 805	SXG	54	9	40	0,0194	1,140 kg

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DOS FARDOS CONTENDO O PRODUTO

Código	Tamanho	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura (cm)	M³	Peso bruto (kg)
K800	RN	80	30	18	0,043	5,2
K 801	P	80	36	18	0,052	5,6
K 802	M	80	40	18	0,057	5,8
K 803	G	80	46	18	0,054	6,1
K 804	XG	80	48	18	0,069	5,3
K 805	SXG	80	54	18	0,077	4,6

3. DESCRIÇÃO

Fralda descartável infantil Hipoalergênica, Unissex, com Aloé Vera, Vitamina E, indicador de umidade/troca, barreira antivazamentos, Fitas laterais ajustáveis, toque macio, formato anatômico, cobertura filtrante suave, difusor de líquidos, flocos de gel superfiltrantes e superabsorventes.



FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY

REVISÃO: 00
DATA: 15/05/24

4. COMPOSIÇÃO

ITEM	FUNÇÃO
Polpa de Celulose	Adsorção de líquido
Polímero Superabsorvente	Absorção/retenção de líquido
Filme de Polietileno	Capa impermeável
Filme de Polipropileno (trilaminado)	Abertura/fechamento da fralda
Não Tecido de Fibras de Polipropileno Hidrofílico	Passagem de fluídos (permeável)
Não Tecido de Fibras de Polipropileno Hidrofóbico	Bloqueio de fluidos (impermeável)
Aloé Vera	Sem função específica
Identificador de Umidade	Identifica a troca
Adesivo	União de componentes
Fios de Elastano	Ajuste anatômico pernas/barreiras

5. RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA			
TAMANHO	Cintura (cm)	Peso (kg)	Uso
RN		ATÉ 4KG	INFANTIL
P		ATÉ 5KG	INFANTIL
M		5 A 9KG	INFANTIL
G		9 A 13KG	INFANTIL
XG		13 A 16KG	INFANTIL
SXG		ACIMA DE 16KG	INFANTIL



FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY

REVISÃO: 00
DATA: 15/05/24

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO ACABADO	UNID.	RN	P	M	G	XG	SXG
COMPRIMENTO TOTAL	mm	300	360	400	460	480	540
LARGURA TOTAL LADO FRONTAL	mm	280	280	310	310	310	340
LARGURA TOTAL LADO FITA	mm	280	280	310	310	310	340
LARGURA CORTE ANATÔMICO(FRALDA)	mm	210	210	210	210	210	210
PAÍNEL DE CELULOSE		sim	sim	sim	sim	sim	sim
COMPRIMENTO DE POLPA	mm	240	280	330	360	380	450
LARGURA DA POLPA	mm	90	90	90	90	90	90
FITA ADESIVA TRILAMINADA		Sim	Sim	sim	sim	sim	sim
LARGURA DA FITA	mm	20	20	20	20	20	20
BARREIRAS	mm	sim	sim	sim	sim	sim	sim
COR DAS BARREIRAS	mm	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
ELÁSTICO		Sim	Sim	sim	sim	sim	sim
ELÁSTICO DA PERNA	uni	4	4	4	4	4	4
ELÁSTICO DA BARREIRA	uni	2	2	2	2	2	2
NÚMERO DE FIOS DE ELASTANO(TOTAL)	uni	6	6	6	6	6	6
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DELÍQUIDO	g	350	380	400	480	550	600
DENSIDADE	g/cm3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY

REVISÃO: 00
DATA: 15/05/24

7. INSTRUÇÃO DE USO

Coloque o bebê deitado sobre a fralda aberta com as fitas adesivas na parte de trás, passe a parte da frente da fralda entre as pernas do bebê até a altura da barriga, abra as fitas adesivas e fixe-as sobre a faixa multiajustável.

8. TESTE MICROBIOLÓGICO

Itens	Un	Mínimo	Nominal	Máximo	Método
Contagem de microorganismo mesófilos totais aeróbios	UFC/g		MAX. 1000 UFC/g		Referência RDC 640
Contagem de fungos totais (bolores+leveduras)	UFC/g		MAX. 100 UFC/g		Referência RDC 640
Staphylococcus aureus	g		Ausente/g		Referência RDC 640
Pseudomonas aeruginosa	g		Ausente/g		Referência RDC 640
Escherichia coli	g		Ausente/g		Referência RDC 640
Candida Albicans	g		Ausente/g		Referência RDC 640

9. TESTE DE SEGURANÇA

Itens	Unid	Mínimo	Nominal	Máximo	Método
Irritação Dérmica Primária	Grau		Não irritante		Referência RDC 640
Irritação Dérmica Primária Repetitiva	Grau		Não irritante		Referência RDC 640
Sensibilização Dérmica	Grau		Não sensibilizante		Referência RDC 640

Nota: Os testes de RDC 640 são realizados por laboratórios credenciados pela ANVISA.



FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY

REVISÃO: 00
DATA: 15/05/24

10. REGISTRO

Produtos isentos de Registro no Ministério da Saúde conforme RDC 640, de 24 de março de 2022.

11. VALIDADE

03 anos após a data de fabricação impressa na embalagem.

12. REGULARIZAÇÃO

AFE: 4.02269-7

Nº Do Processo: 25351.836847/2020-28

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engª Valdenice de Oliveira
CRQ IV- 04361427

KAIROS INDÚSTRIA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS



FT – FICHA TÉCNICA VITALIDADE BABY

REVISÃO: 00
DATA: 15/05/24

N° da Revisão	Data	Aprovação	Descrição da alteração
00	15/05/2024	Luciane P. Santos	Elaboração do documento

Itens 8 e 9

Consultas - Cosméticos Notificação - Grau 1

Empresa Detentora

CNPJ

22.656.836/0001-81

Razão Social

KAIROS COMERCIO E CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA ME

Número de Autorização

4.02269-7

UF Município de Fabricação

SP SÃO BERNARDO DO CAMPO

Código do Município

354870

Caracterização

Número do Processo

25351.836847/2020-28

Grupo de Produto

ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTÁVEL DESTINADO AO ASSEIO CORPORAL

Nome do Produto e Marca

FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL VITALIDADE BABY P 100 M 90 G 80 XG 70 SXG 60 UNIDADES

Forma Física do Produto

Local de Fabricação

Nacional

CNPJ 22.656.836/0001-81

Fabricante KAIROS COMERCIO E CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA ME

Número de Autorização 4.02269-7

UF SP

Município de Fabricação SÃO BERNARDO DO CAMPO

Código do Município 354870

Nacional

CNPJ 22.656.836/0001-81


Fabricante KAIROS COMERCIO E CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA ME

Número de Autorização 4.02269-7

UF SP

Município de Fabricação SÃO BERNARDO DO CAMPO

Código do Município 354870



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ 46.151.718/0001-80

Ofício nº 478/2025

Birigui, 16 de setembro de 2025.

A(o) Senhor(a).
RENATA APARECIDA NATAL ZAGO
Pregoeiro(a) Oficial.

Assunto: Parecer conclusivo sobre avaliação de amostras – Pregão Eletrônico nº 63/2025

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento as determinações regidas pelo edital nº 111/2025 (LOTE nº 05 da amostra) – Pregão Eletrônico nº 63/2025, cujo o objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA DE MODERADA A SEVERA NA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

Segue parecer conclusivo relativo à análise da amostra apresentada pela empresa ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 18.362.195/0001-85, decorrente do referido certame.

01 - DO OBJETO DA ANÁLISE:

01.1 – Este parecer apresenta o resultado da análise das amostras apresentadas pela empresa ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 18.362.195/0001-85, ora declarada arrematante do LOTE nº 05 do Pregão Eletrônico nº 63/2025, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA DE MODERADA A SEVERA NA SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

02 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

02.1 - A Comissão que promoveu a avaliação fora instituída pela Portaria nº 41/2023, que compõe os autos do processo, e que apresenta como membros:

SERVIDORES	UNIDADE ADMINISTRATIVA
RENATA N. M. SERRA	SECRETARIA DE SAÚDE
SILVANA R. D. C. DE ANCHIETA	SECRETARIA DE SAÚDE
IGOR MATHEUS VIANA NOGUEIRA	SECRETARIA DE SAÚDE
MARCELA CRISTINA MAGOTA DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAÚDE

02.2 – Compete a Comissão de Avaliação:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas, conforme solicitado em edital;
- Recomendar ajustes nas amostras, a fim de assegurar a qualidade dos produtos;
- Realizar análise das amostras de cada item;

- d) Elaborar Relatório de Avaliação com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do edital.

03 – DA METODOLOGIA:

03.1 - Para fins de avaliação da conformidade das amostras foram empregadas as seguintes metodologias:

- a) Análise visual das amostras apresentadas;
- b) Análise comparativa das especificações constantes em edital, propostas de preços e amostras apresentadas para o item, conforme edital n.º 111/2025

04 – DA AVALIAÇÃO:

LOTE	ESPECIFICAÇÕES	ANALISE	RESULTADO
05	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG (CINTURA ACIMA DE 150 E PESO ACIMA DE 90 KG, APROXIMADAMENTE), COM GEL SUPER ABSORVENTE, TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, ALOE VERA, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, MANTA ANATOMICA COM ABA QUE ULTRAPASSE A BARREIRA PROTETORA TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR DA FRALDA. DOTADA DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE, INDICADA PARA ABSORÇÃO SEVERA, USO DIURNO / NOTURNO COM	AMOSTRA NÃO APRESENTADA	REPROVADA

	PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS SE USADO CORRETAMENTE. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.		
--	--	--	--

05 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

05.1 – Esta Comissão decide por **REPROVAR** a amostra referente ao lote nº 05, pois a amostra não foi apresentada, não estando de acordo com o edital

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.



Renata N. M. Serra
Membro da Comissão



Silvana R. D. C. de Anchieta
Membro da Comissão



Igor Matheus Viana Nogueira
Membro da Comissão



Marcela Cristina Magota Dos Santos
Membro da Comissão