



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Birigui, 12 de Janeiro de 2023.

Ofício nº. 01/2023.

Da: Sec. Municipal de Administração - Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Para: Seção de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 181/2022 “Análise das Amostras”

Pregão Eletrônico nº 181/2023

Através do presente, vimos apresentar a V.S^a, o resultado da reunião de “Análise das Amostras” em cumprimento do Edital nº 282/2022 referente ao Pregão Eletrônico N° 181/2023 e seus Anexos. Informa-se que a reunião ocorreu conforme data e horário publicado no Diário Oficial do Município, na edição do dia 10 de janeiro de 2023.

As amostras aprovadas bem quanto as reprovadas seguem discriminadas conforme o número do lote e o respectivos número do item constante do Anexo I. A análise avaliou os produtos entregues pelas empresas que sagraram-se vencedoras do certame como primeiras colocadas, considerando o cumprimento das cláusulas do Edital nº 282/2022 e as especificações exigidas conforme os termos do ANEXO I, data de entrega, marca dos equipamentos, número e data de validade do certificado de aprovação (C.A.)

Informa-se que nenhum dos representantes das empresas convocadas compareceram em data e horário determinado, contudo, a reunião de análise das amostras ocorreu normalmente. Segue em anexo o relatório com os resultados referentes aos itens aprovados e os reprovados, para que sejam feitas as convocações dos vencedores como segundos colocados, que deverão enviar novas amostras referentes aos itens que foram reprovados, e dessa forma, promover a segunda reunião de análise das amostras em data e horário a serem definidos para o andamento ao processo licitatório.

Sem outro particular, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Alex Coelho da Silva

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA/SP 5063072547

Marcio Antonio de Souza

Técnico de Segurança do Trabalho

Registro SP/0215554

Guilherme Bertechini Pinho

Chefe de Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Ilma Sra.

Andrea Cristina Posseti Melo

Pregoeira Oficial



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Birigui, 13 de Janeiro de 2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2023

Resultados da 1ª Reunião de Análise das Amostras

Data: 12 e 13 de janeiro 2023 **Horário:** 07h00 às 11h00.

Local: Rua Anhaguera, nº 1155. Bairro Jardim Morumbi. Birigui-SP.

RELATÓRIO DE ITENS APROVADOS E DE ITENS REPROVADOS

EMPRESA “NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI”

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens

Lote 09: Protetor Facial de Segurança...Amostra CA: 44461

Lote 10: Avental de Segurança... raspa... Indicou o CA: 29894 porém não entregou a Amostra.

Lote 11: Bloqueador/ Protetor Solar...ANVISA 291200032

Lote 17: Touca de Proteção capilar...Amostra CA: 44235

Lote 20: Óculos de Segurança Ampla Visão...Amostra CA: 11285

Lote 24: Luva em PVC cano longo...Tam.G...Amostra CA: 34570

Lote 30: Macacão em Prolietileno...Amostra CA: 39183

Lote 31: Conjunto de Segurança Impermeável... Tam.M...Amostra CA: 17459

Lote 32: Conjunto de Segurança Impermeável... Tam.G...Amostra CA: 17549

Lote 38: Calçado de Segurança Tipo Sapato...Amostra CA: 40130

Lote 43: Máscara de Solda com escurecimento...Amostra CA: 41889

Lote 45: Perneira de Segurança para roçador...Amostra CA: 44234

Lote 49: Bota, composto de PVC injetado, cor branca...Amostra CA: 40681

Lote 50: Conjunto Termo Laminado ou PVC Forrado...Tam.M...Amostra CA: 28481/28482

Lote 51: Conjunto Termo Laminado ou PVC Forrado...Tam.G...Amostra CA: 28481/28482

Lote 52: Conjunto Termo Laminado ou PVC Forrado...Tam.GG...Amostra CA: 28481/28482

Lote 53: Conjunto Termo Laminado ou PVC Forrado...Tam.EG...Amostra CA: 28481/28482

Lote 54: Capa de Segurança, Capa de Chuva...Amostra CA: 28449

Itens Aprovados:

Todos os itens dos Lotes 09; 11; 17; 20; 24; 30; 31; 32; 38; 43; 45; 49; 50; 51; 52; 53 e 54 estão aprovados conforme o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.

Item Reprovado:

O Item do Lote nº 10 está Reprovado por estar em desacordo com as exigências do Edital nº 282/2022. Ausência de Amostra.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

EMPRESA “SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI”

Sagrou-se vencedora do Lote/Item:

Lote 37: Bota Composto de PVC Injetado...CA: 39184 Validade: 21/08/2024.

Item aprovado:

O item do Lote nº 37 está aprovado conforme o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.

EMPRESA “EPI.NET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI”

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens:

Lote 04: Protetor Auricular tipo plug... 13dB...

Lote 07: Luva de segurança, confeccionada em raspa, punho(15cm)...

Lote 23: Luva em PVC Cano Longo... 60cm... acabamento rugoso... tam.M...

Lote 42: Capacete de Segurança modelo PLT Classe B...

Lote 48: Avental Impermeável... dupla face... operações com uso de água...

Itens Aprovados:

Todos os itens dos Lotes 04; 07; 23; 42 e 48 foram Aprovados conforme o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.

EMPRESA “CLEANEX ORIGINAL PREMIU EIRELLI EPP”

Sagrou-se vencedora do Lote/Item:

Lote 55: Avental descartável manga longa.. 100% POLIURETANO TNT...

Item Aprovado:

O item do Lote 55 está aprovado conforme o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

EMPRESA “MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP”

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens:

Lote 01: Luva de segurança... confeccionada em nitrílico... tam. P

Lote 03: Luva de segurança... confeccionada em nitrílico... tam. G

Lote 08: Protetor Auditivo... Tipo concha... Atenuação 24dB.

O Lote 27 Abrange Filtro Cartucho Multigases; Máscara Facial Completa; Filtro Tipo cartucho combinado; Filtro Tipo cartucho químico.

Lote 36: Luva... tricotada em fio de poliamida... em borracha nitrilica...

Lote 44: Palmilha antiperfuro confeccionada em aramida...

Itens Aprovados:

Todos os itens dos Lotes 01; 03; 08; 27; 36 foram Aprovados conforme o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.

Item Reprovado:

O Item do Lote 44 está reprovado por estar em desacordo com as exigências do Edital 282/2022, devido à ausência de amostra.

EMPRESA LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Sagrou-se vencedora do Lote/Item:

Lote 39: Botina de segurança de uso profissional... Gaspea total em couro hidrofugado... solado... bidensidade... Biqueira de Aço... Amostra incompatível com o item avaliado.

Item Reprovado:

O Item do Lote 39 está reprovado por estar em desacordo com as exigências do Edital 282/2022. A amostra entregue pelo fornecedor é um produto com características totalmente em desacordo com as especificações do Anexo I. Trata-se de um calçado de cor branca sem cano e sem biqueira confeccionado em material polimerico (CA-41557), enquanto que o item que deveria ter sido entregue, seria uma Botina de Segurança confeccionado totalmente em couro hidrofugado e com biqueira de aço.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

EMPRESA “EQUITEC SOLUÇÕES EM EPI”

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens:

Lote 02: Luva de segurança... Tamanho 8-M... confeccionada em nitrílico... interior em algodão flocado... A amostra não possui forro interno.

Lote 05: Respirador purificador de ar; tipo máscara. Descartável; peça semifacial filtrante para partículas PFF1...

Lote 06: Creme protetor de segurança; para uso nas mãos, proteção contra: tinta, solvente, óleos, resina, pó, cola, graxa e similares; grupo III água, óleo e pintura...

Lote 12: Luva de segurança tamanho grande (G)... com punho de 40cm... confeccionada em raspa... A amostra possui punho de 20 cm.

Lote 13: Luva de segurança; em couro (Vaqueta)... A amostra apresenta fabricação mista sendo o dorso fabricado em raspa e a palma em vaqueta.

Lote 14: Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon... Cinza...

Lote 15: Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon... Incolor...

Lote 16: Respirador classe PFF2 carvão valvulada: respirador CLASSE PFF CARVÃO, tipo filtro químico... Uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas), termicamente (fumos) e odores de vapores orgânicos em baixa concentração...

Lote 18: Luva de segurança; em 100% algodão, tricotada em 4 fios... Palma pigmentada em PVC antiderrapante...

Lote 19: Luva de segurança... Tamanho 10-EG... confeccionada em nitrílico... interior em algodão flocado... A amostra não possui forro interno.

Lote 21: Luva Nitrílica, espessura de 056mm... comprimento de 46 cm, com forro de algodão... Tam. M... A amostra não possui forro interno.

Lote 22: Luva Nitrílica, espessura de 056mm... comprimento de 46 cm, com forro de algodão... Tam. G... A amostra não possui forro interno.

Lote 25: Cinto de segurança tipo paraquedista... Talabarte Segurança, Tipo Y...

A amostra do talabarte não é um modelo compatível com o Cinto de Segurança que foi entregue em conjunto.

Lote 26: Respirador purificador de ar Peça Semifacil... que opera com filtros duplos...

A amostra não permite a utilização de filtros duplos, visto que apresenta suporte para apenas um cartucho.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Lote 29: Macacão em polietileno com tratamento antiestático... Tam. G...

Lote 33: Luva modelo cinco dedos e 45 centímetros... Modelo feminino...

Lote 34: Mangote ou manga 55 centímetros para proteção dos braços...

Lote 35: Luva modelo cinco dedos e 45 centímetros... Modelo masculino...

Lote 46: Mangote de proteção em raspa...

Lote 47: Joelheira de proteção... confeccionada em EVA... Não foi entregue a Amostra para esse item.

Itens Aprovados:

Todos os itens dos Lotes 05; 06; 14; 15; 16; 18; 29; 33; 34; 35 e 46 foram Aprovados Itens Aprovados conforme o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.

Itens Reprovados:

O item do Lote 02 está reprovados por estar em desacordo com o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas. A amostra de luva nitrílica entregue pelo fornecedor não possui forro interno de algodão flocado conforme o exigido.

O item do Lote 12 está reprovados por estar em desacordo com o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas. A amostra de luva de raspa de couro que foi entregue possui punho de 20cm enquanto que a exigência eram de 40cm.

O item do Lote 13 está reprovados por estar em desacordo com o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas. A amostra de luva de "vaqueta" entregue pelo fornecedor foi confeccionada de forma mista, sendo o dorso em raspa de couro e a palma em vaqueta. Foi exigido que a luva confeccionada totalmente em vaqueta.

O item do Lote 19 está reprovados por estar em desacordo com o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas. A amostra de luva nitrílica entregue pelo fornecedor não possui forro interno de algodão flocado conforme a exigência.

Os itens dos Lotes 21 e 22 estão reprovados por estarem em desacordo com o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas. As amostras de luvas nitrílicas entregues pelo fornecedor não possuem forro interno de algodão flocado conforme o exigido.

O item do Lote 25 está reprovado por estar em desacordo com o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas. A amostra do Talabarte que acompanha o Cinto de Segurança não é um modelo compatível com o Cinto que foi entregue em conjunto. Segundo o que consta nas informações do Certificado de Aprovação (CA) do Cinto de Segurança enviado, dentre os modelos de talabartes compatíveis, não consta o modelo do item entregue. (modelo nº 6000).



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

O item do Lote 26 está reprovado por estar em desacordo com o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas. A amostra do respirador semifacial não permite a utilização de filtros duplos conforme a exigência, visto que apresenta suporte para apenas um cartucho.

Item Reprovado

O item do Lote 47 está reprovado por estar em desacordo com o Edital 282/2022. Ausência de Amostra para avaliação.

EMPRESA VALENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP

Sagrou-se vencedora do Lote/Item:

Lote 40: Botina de Segurança de uso profissional... Confeccionada em vaqueta... Gáspea total em couro... Solado injetado no cabedal ... Biqueira em plástico...

Item Aprovado

O item do Lote 40 está aprovado conforme o ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.

EMPRESA M. TESTA CONFECÇÃO EPP

Sagrou-se vencedora do Lote/Item:

Lote 41: Botina de Segurança de uso profissional... Confeccionada em couro vaqueta... Gáspea total em couro... Hidrofugado... Solado Isolante em PU Bidensidade... Biqueira de composite... O fornecedor não entregou a Amostra para o referido item.

Item Reprovado

O item do Lote 41 está reprovado por estar em desacordo com o Edital 282/2022. Ausência de Amostra para avaliação.