



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno
“Carmen Martinez Rodrigues”

Rua Anhanguera, 1.155 – Jardim Morumbi – Birigui/SP – CEP: 16.200-067
e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 067/2021 - SE

Birigui, 26 de fevereiro de 2021

Assunto: Análise de Amostras - Pregão nº 002/2021, Edital nº 007/2021 - Registro de Preços para Aquisição de Máscaras de Proteção Facial Reutilizáveis.

Senhor Pregoeiro Oficial,

A Prefeitura Municipal de Birigui realizou processo licitatório, Pregão Presencial nº 002/2021, Edital nº 007/2021, objetivando o **Registro de Preços para Aquisição de Materiais e Proteção e Prevenção à Covid-19 – Máscaras de Proteção Facial, Reutilizáveis, destinados aos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações dos anexo I e II**, tendo sido consagrada vencedora do lote a empresa **TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA EPP**.

Informamos que as amostras, apresentada pela supracitada empresa foi analisada em conformidade à Cláusula XXIII e Termo de Referência do referido Edital, sendo que as mesmas foram **APROVADAS**. Também foram analisados e **APROVADOS** os relatórios de ensaio apresentados pela referida empresa.

Encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório de Análise de Amostras e cópia dos relatórios de ensaio para prosseguimento dos trâmites do processo licitatório.

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES
Chefe da Divisão Planejamento/Orçamento

LUCIANA DICIO GONÇALVES
Diretora Administrativa e de Planejamento

ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretária Municipal de Educação

A Vossa Senhoria o Senhor
ÊNIO N. LINARES GARCIA
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos
Prefeitura Municipal de Birigui

Cal
0103121



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 002/2021
EDITAL Nº: 007/2021

Máscaras de Proteção Facial Reutilizáveis

Em consonância à cláusula XXIII do supracitado Edital, reuniram-se na sala de reuniões na Secretaria Municipal de Educação, no dia 26/02/2021, às 10h, a equipe de análise de amostras, onde foram analisadas as amostras apresentadas pelas empresa TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA EPP vencedora do lote principal, itens 01, 02, 03 (Máscara Tamanho P Infantil / Máscara Tamanho M Infantil / Máscara Tamanho Adulto), que por atenderem plenamente às especificações e não apresentarem nenhum tipo de defeito estão **APROVADAS**.

Registra-se também que as referida empresa, apresentou os laudos laboratoriais, os quais foram analisados e demonstram que o tecido atende plenamente no que tange a composição e gramatura exigidas no instrumento convocatório.

A referida empresa responsabiliza-se a entregar os produtos de acordo com as especificações e marcas, sendo que as amostras apresentadas e analisadas não serão devolvidas, pois serão utilizadas como parâmetro de comparação com os produtos a serem entregues.




Birigui, 26/02/2021

EQUIPE DE ANÁLISE DE AMOSTRAS:

Ricardi Pazian Baptista

Ticiane Paula P. dos Santos Eras

Natália Vitorino Galdeado





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

REPRESENTANTES:

Fabio César Milani

RG 34.818.149-8 SSP/SP

CPF 215.322.548-57

Wilson Marini Nogueira

RG 13906813 SSP/SP

CPF 075.706.058-70



INSTITUTO
DE TECNOLOGIA



Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 143A-21

Página 1 de 1

Empresa: TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.
Contato: FÁBIO **e-mail:** Contato.topbrisa@gmail.com
Endereço: RUA Doutor Pedro Tome, 240 Residencial São Francisco – 18520-000 – Cerquilho – SP.
Recebimento: 16/02/2021 **Início:** 17/02/2021 **Término:** 17/02/2021

Item de ensaio: MÁSCARA EM TRICOLINE BRANCA.

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Análise qualitativa e quantitativa do conteúdo fibroso	NBR 13538/1995 e NBR 11914/1992	Fibra 1	100% ALGODÃO	%

São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.


Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável


Regiana Gonçalves Lima
Signatária autorizada


Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.



QUALIDADE
DE TECNOLOGIA

INSTITUTO
DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO



Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 143B-21

Página 1 de 1

Empresa: TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.
Contato: FÁBIO **e-mail:** Contato.topbrisa@gmail.com
Endereço: RUA Doutor Pedro Tome, 240 Residencial São Francisco – 18520-000 – Cerquilha – SP.
Recebimento: 16/02/2021 **Início:** 17/02/2021 **Término:** 17/02/2021

Item de ensaio: MÁSCARA EM TRICOLINE BRANCA.

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.


Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Gramatura de tecidos	NBR 10591/08	Gramatura	243,42	g/m ²
		Coeficiente de variação (CV)	1,40	%

Condições de ensaio de gramatura:

- Número de corpos de prova por amostra: 05
- Área de medição: 99,685 cm²

São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.


Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável


Regiana Gonçalves Lima
Signatária autorizada


Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.



Associação
de Ensino

INSTITUTO DE ENSAIO



Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 143A-21

Página 1 de 1

Empresa: TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.
Contato: FÁBIO **e-mail:** Contato.topbrisa@gmail.com
Endereço: RUA Doutor Pedro Tome, 240 Residencial São Francisco – 18520-000 – Cerquilho – SP.
Recebimento: 16/02/2021 **Início:** 17/02/2021 **Término:** 17/02/2021

Item de ensaio: MÁSCARA EM TRICOLINE BRANCA.

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Análise qualitativa e quantitativa do conteúdo fibroso	NBR 13538/1995 e NBR 11914/1992	Fibra 1	100% ALGODÃO	%


São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.


Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável


Regiana Gonçalves Lima
Signatária autorizada

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.



Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 143B-21

Página 1 de 1

Empresa: TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.
Contato: FÁBIO **e-mail:** Contato.topbrisa@gmail.com
Endereço: RUA Doutor Pedro Tome, 240 Residencial São Francisco – 18520-000 – Cerquilha – SP.
Recebimento: 16/02/2021 **Início:** 17/02/2021 **Término:** 17/02/2021

Item de ensaio: MÁSCARA EM TRICOLINE BRANCA.

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Gramatura de tecidos	NBR 10591/08	Gramatura	243,42	g/m ²
		Coefficiente de variação (CV)	1,40	%

Condições de ensaio de gramatura:

- Número de corpos de prova por amostra: 05
- Área de medição: 99,685 cm²

São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.


Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável


Regiana Gonçalves Lima
Signatária autorizada


Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.



INSTITUTO
DE TECNOLOGIA

ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário



Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 143A-21

Página 1 de 1

Empresa: TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.
Contato: FÁBIO **e-mail:** Contato.topbrisa@gmail.com
Endereço: RUA Doutor Pedro Tome, 240 Residencial São Francisco – 18520-000 – Cerquilho – SP.
Recebimento: 16/02/2021 **Início:** 17/02/2021 **Término:** 17/02/2021

Item de ensaio: MÁSCARA EM TRICOLINE BRANCA.

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Análise qualitativa e quantitativa do conteúdo fibroso	NBR 13538/1995 e NBR 11914/1992	Fibra 1	100% ALGODÃO	%

São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.


Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável


Regiana Gonçalves Lima
Signatária autorizada

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.



INSTITUTO
DE TECNOLOGIA

INSTITUTO DE TECNOLOGIA



Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 143B-21

Página 1 de 1

Empresa: TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.
Contato: FÁBIO **e-mail:** Contato.topbrisa@gmail.com
Endereço: RUA Doutor Pedro Tome, 240 Residencial São Francisco – 18520-000 – Cerquilha – SP.
Recebimento: 16/02/2021 **Início:** 17/02/2021 **Término:** 17/02/2021

Item de ensaio: MÁSCARA EM TRICOLINE BRANCA.

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Gramatura de tecidos	NBR 10591/08	Gramatura	243,42	g/m ²
		Coeficiente de variação (CV)	1,40	%

Condições de ensaio de gramatura:

- Número de corpos de prova por amostra: 05
- Área de medição: 99,685 cm²

São Paulo, 17 de fevereiro de 2021.

Silvia S. M. Marçal
Técnico responsável

Regiana Gonçalves Lima
Signatária autorizada

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.