



Birigui, 24 de Janeiro de 2.024

Ofício nº 21/2024-IMVN/SECSAÚDE

A Senhora.  
Andréia Cristina  
Pregoeira Oficial.

**Assunto: Parecer conclusivo da documentação técnica/amostras – Pregão Eletrônico nº 36/2023.**

Prezado Senhor,

Em atendimento as determinações regidas pelo Edital n.º 77/2023, item 14.14. Documentos complementares pós disputa, do pregão eletrônico n.º 36/2023, cujo o objeto trata-se do registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem diversos, destinados às unidades básicas de saúde e centro médico hospitalar da secretaria de saúde.

Segue parecer conclusivo da comissão técnica nomeada pela portaria n.º 41/2023, relativo à documentação técnica/amostra apresentada pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME, CNPJ: 05.971.158/0001-22 , ora vencedora do **LOTE N.º 01** do referido certame:

#### **01 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO:**

##### **1.1 – Documentação Técnica**

Após análise da documentação técnica apresentada pela empresa supracitada, esta comissão decide por **APROVAR** os referidos documentos, por estarem de acordo com o edital.

Assim sendo, colocamo-nos ao vosso dispor para futuros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

Renata N. M. Serra  
Membro da Comissão de Avaliação

Silvana R. D. C. de Anchieta  
Membro da Comissão de Avaliação

Igor Matheus Viana Nogueira  
Membro da Comissão de Avaliação

Cássia Rita Santana Celestino  
Secretária Municipal de Saúde

**REPÚBLICA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**Diretoria de Materiais**

Certifico que recebi este expediente na  
Diretoria de Materiais às 16 : 10 h  
do dia 25 / 03 / 2024.

Lamara

Servidor Responsável

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: TM 4270 ALCOOL 70 INPM

<b>Nome da Empresa</b>	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME		
<b>CNPJ</b>	<u>05.971.158/0001-22</u>	<b>Autorização</b>	3.03.229-7
<b>Nome Comercial</b>	TM 4270 ALCOOL 70 INPM		
<b>Classe Terapêutica</b>	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS		
<b>Registro</b>	332290012		
<b>Processo</b>	25351.220695/2021-28		
<b>Vencimento do registro</b>	27/09/2031		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

## Rótulo

Visualizar 1º rótulo

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO + PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA	LIQUIDO	1	27/09/2021
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3322900120017
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO</li> <li>Secundária - PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME - MACATUBA - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> [sem dados cadastrados]		
<b>Via de Administração</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrito a hospitais</b>	Não Informado		
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]		

**Medicamento de referência** **Não**

**Apresentação fracionada** **Não**

Voltar



## PRODUTOS QUÍMICOS

FICHA TÉCNICA

REVISÃO 2002016

PRODUTO: TM 4270 ÁLCOOL 70 INPM

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

TM 4270 é um desinfetante que pode ser utilizado em pisos , paredes , mobiliários, artigos e onde mais seu uso se fizer necessário.

### INDICAÇÃO:

Por conter álcool 70% na composição, é indicado para higienização de qualquer ambiente.

### COMPOSIÇÃO:

ATIVO, VEÍCULO E COADJUVANTES

### MODO DE USAR:

Utilizar 4270 puro sobre a superfície que se deseja higienizar, espalhar o produto com auxílio de um pano limpo e seco. Não é necessário enxague após a aplicação do produto.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

**Aspecto:** LÍQUIDO

**Odor:** Característico de álcool

**Cor:** Incolor

**pH (puro):** 6,5 - 8,00

**Densidade (25°C):** 0,600 – 0,800 g/cm<sup>3</sup>

**Teor de Ativo:** 70% INPM de Etanol (álcool)

### PRECAUÇÕES:

Manter Fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não reaproveitar a embalagem. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou Aspiração. Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para um local arejado e consulte o centro de intoxicações (0800-148110) ou médico levando consigo a embalagem do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original fechada e em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de proteção e luvas de borracha. Não de nada via oral a uma pessoa inconsciente.

**ABERTURA DA EMBALAGEM:** Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção;

**ARMAZENAGEM:** Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

**Aut.Func.NºMS:**3.02859-7

**SAC:**(14) 3227-9227





**S E COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS DE BAURU LTDA**  
RUA MACEIÓ, 5-73 – VILA CARDIA – CEP. 17013-620  
BAURU/SP – FONE: (14) 3227-9227 - CNPJ. 59.863.977/0001-83

**F I S P Q - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

**NBR 14725 – ABNT – 28/JANEIRO/2002**

01 - IDENTIFICAÇÕES – PRODUTO E EMPRESA

• PRODUTO: **TM 4270 - ÁLCOOL 70 INPM**

• EMPRESA:

**S E COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS DE BAURU LTDA**  
RUA MACEIÓ, 5-73 – VILA CARDIA – CEP. 17013-620  
BAURU/SP – FONE: (14) 3227-9227  
CNPJ. 59.863.977/0001-83

02 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

PREPARADO: COMPOSTO

NATUREZA QUÍMICA: ALCOOL 70% V/V

INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO:

Nome químico ou genérico	nº CAS	Faixa de concentração
ÁLCOOL ETÍLICO	64-17-5	69% até 71%

03 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Inflamável

EFEITOS DO PRODUTO:

SAÚDE HUMANA: A ingestão de grandes quantidades de produto pode causar danos ao sistema nervoso central, náuseas, cefaléias, tonturas.

AMBIENTAIS: Em grandes quantidades, pode contaminar cursos de água, tornando imprópria para uso.

FÍSICO-QUÍMICOS: Em contato com fontes de ignição é inflamável.

PERIGOS ESPECÍFICOS: Não expor a altas temperaturas e fontes de ignição.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO: ÁLCOOL ETÍLICO

VISÃO GERAL DE EMERGÊNCIAS: Inflamável nº ONU: 1170 nº de Risco: 30



**S E COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS DE BAURU LTDA**  
RUA MACEIÓ, 5-73 – VILA CARDIA – CEP. 17013-620  
BAURU/SP – FONE: (14) 3227-9227 - CNPJ. 59.863.977/0001-83

#### 04 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Em condições normais não oferece riscos.

Contato com a pele: Não causa irritação da pele, salvo alguns casos de idiossincrasia aos ingredientes da fórmula. Caso haja alguma irritação, lavar as partes atingidas com água corrente e sabão neutro. Persistindo a irritação, procure auxílio médico.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Remover lentes de contato. Após esse cuidado, consultar um oftalmologista.

Ingestão: Remover o remanescente da boca. Lavar a boca com água fresca. Não provocar vômito. Nunca dê nada via oral a pessoa inconsciente. Consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo, levando consigo a ficha de segurança do produto.

Descrição breve dos principais sintomas e efeitos: No caso de ingestão, embriagues.

Proteção do prestador de socorro: Utilizar os EPIs: Óculos de segurança e avental.

#### 05 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

##### MEIOS DE EXTIÇÃO APROPRIADOS:

O produto é inflamável. No caso de incêndio, utilizar pó químico ou CO<sub>2</sub> em forma de neblina. Não aplicar jato de água, pois pode causar espalhamento do produto.

##### PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS:

Utilizar equipamento normais de combate a incêndio.

#### 06 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

##### **ELIMINAR POSSÍVEIS FONTES DE IGNIÇÃO.**

PRECAUÇÕES PESSOAIS: Não ingerir e evitar contato com os olhos.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Derrames ou descargas não controladas em cursos de água devem ser comunicados imediatamente às autoridades competentes.

##### MÉTODOS DE LIMPEZA:

Recuperação: Conter o líquido derramado com areia ou terra. Remover o mais rápido possível para recipiente devidamente identificado. Manusear afastado de fontes de calor e ignição.

Disposição: Efetuar o descarte em local apropriado, de acordo com legislação.

Prevenção de perigos secundários: Reveja orientações contidas nos campos anteriores.





**S E COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS DE BAURU LTDA**  
RUA MACEIÓ, 5-73 – VILA CARDIA – CEP. 17013-620  
BAURU/SP – FONE: (14) 3227-9227 - CNPJ. 59.863.977/0001-83

#### 07 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

##### MANUSEIO

Medidas Técnicas: Trabalhar em ambiente ventilado, afastado de fontes de ignição e calor.  
Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar sempre EPIs

Prevenção de incêndio e explosão: Evitar o aquecimento da embalagem, afastar de fontes de ignição.

Precauções para manuseio seguro: Evitar contato com olhos e ingestão. Evitar contato com materiais incompatíveis e contaminações ambientais. Operar em locais bem ventilados.

##### ARMAZENAMENTO

Medidas Técnicas Apropriadas: Manter o produto na embalagem original.  
Condições de armazenamento: Evitar altas temperaturas. Evitar contato com substâncias incompatíveis. Vide informações anteriores. Colocar sinalização de risco: Inflamável.

Materiais seguros para embalagem: Recomendadas: Polietileno, aço.  
Inadequadas: Madeira e papelão.

#### 08 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia: Produto inflamável deve ficar distante de fogo, fontes de calor e ignição. Manter local bem ventilado. Utilizar avental e óculos de segurança.  
Parâmetros de controle específicos: Para componente: Álcool etílico, a concentração no ar em ambientes fechados é da ordem de 1000 ppm para exposição de 8 horas.  
Outros limites e valores: Não considerados.

Equipamento de proteção individual apropriado:

Proteção das mãos: N.A.

Proteção dos olhos: Óculos de segurança

Proteção da pele e do corpo: Avental de PVC.

Proteção respiratória: N.A.

#### 09 - PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

**Aspecto:** LIQUIDO

**Odor:** Característico de álcool

**Cor:** Incolor

**pH (puro):** 6,5 - 8,00

**Densidade (25°C):** 0,600 – 0,800 g/cm<sup>3</sup>

**Teor de Ativo:** 70% INPM de Etanol(álcool)



**S E COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS DE BAURU LTDA**  
RUA MACEIÓ, 5-73 – VILA CARDIA – CEP. 17013-620  
BAURU/SP – FONE: (14) 3227-9227 - CNPJ. 59.863.977/0001-83

#### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas: estável em condições normais, longe de fontes de calor e ignição.  
Instabilidade: Evapora com calor, gerando vapores altamente inflamáveis.  
Reações perigosas: Oxidantes fortes

Condições a evitar:

Evite calor/fontes de calor, fontes de ignição e contato com oxidantes fortes.

Materiais ou substâncias incompatíveis:

Oxidantes fortes

Produtos perigosos da decomposição:

Por aquecimento, gera vapores inflamáveis e na decomposição gera CO, CO<sub>2</sub> e vapor d'água.

#### 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as vias de exposição:

Efeitos locais: Olhos, pode causar irritação temporária.

Sensibilização: Evite ingerir o produto. Pode provocar danos no sistema nervoso central, fígado e rins.

Efeitos toxicologicamente sinérgicos:

Efeitos específicos:

Apreciação: Baixíssima toxicidade em condições normais de uso.

#### 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Mobilidade: água/solo: alta solubilidade.

Persistência/degradabilidade: Produto Biodegradável

Comportamento esperado: Depende estreitamente das condições ambientais: pH, temperatura, potencial oxi-redutor, composição do meio.

Ecotoxicidade: É solúvel em água e pode ser prejudicial à vida aquática, se em grande concentração.



**S E COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS DE BAURU LTDA**  
RUA MACEIÓ, 5-73 – VILA CARDIA – CEP. 17013-620  
BAURU/SP – FONE: (14) 3227-9227 - CNPJ. 59.863.977/0001-83

### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Método de tratamento e disposição:

Produto: Mediante observação das normas da autoridade local, encaminhar para incineração de resíduos.

Restos de produtos: Deve ser diluído com água em grande quantidade. Consulte o órgão de controle ambiental local.

Embalagem usada: bombonas: tratar conforme regulamentações locais. Deve ser mantidas longe de altas temperaturas e fontes de ignição, pois, pode conter mistura explosiva em seu interior.

### 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações adicionais:

Para produto classificado como perigoso para o transporte:

Número ONU: 1170

Nome apropriado para embarque: Líquido inflamável

Classe de Risco: 3

Número de Risco: 30

Grupo de embalagem: III

### 15 - REGULAMENTAÇÕES

A Empresa **S E COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS DE BAURU LTDA**, habilitada para as atividades de Fabricação; Embalagem; Armazenamento e Transporte de produtos químicos e Saneantes Domissanitários, possui **AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO** expedido pelo **MINISTÉRIO DA SAÚDE SOB Nº 3.02859-7**

**PRODUTO: TM 4270 ÁLCOOL 70 INPM**

### 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

**Nosso Departamento de Assistência Técnica está, gratuitamente, ao seu inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários sobre este produto, bem como de quaisquer outros produtos de nossa linha de fabricação, no campo da limpeza e sanificação industrial.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (14) 3227-9227

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:**

