

Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

CNPJ 46.151.718/0001-80

Comissão Permanente
De Licitações

Ao


Departamento de Materiais/Seção de Licitações

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2015: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para o término da Construção da Creche do Jardim Planalto, conforme TAC - Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária e projetos fornecidos pela Secretaria de Obras.

Nós, membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pela Portaria nº 15/2015, encarregados de proceder ao julgamento da licitação realizada sob a modalidade Concorrência Pública nº 02/2015, após análise dos documentos pertinentes à fase de habilitação, apresentamos o seguinte parecer.

Participaram do presente certame as empresas **1. EFRATA CONSTRUTORA LTDA-EPP (CNPJ Nº 10.418.360/0001-61); 2. R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 03.779.754/0001-80); 3. ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 59.592.451/0001-08); 4. MAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ Nº 20.945.253/0001-45; 5. MARIA CECILIA JORGE - EPP (CNPJ 11.498.850/0001-88); 6. SIRLEI BERTAGLIA MANOEL - ME (CNPJ 15.100.769/0001-59); 7. CARLOS CESAR DA SILVA PRESIDENTE PRUDENTE - ME (CNPJ 00.481.049/0002-94).**

Analisando os documentos apresentados, de acordo com as exigências do instrumento convocatório, e com o auxílio do engenheiro civil MAURICIO PEREIRA, solicitado por esta comissão para a análise dos documentos concernentes a qualificação técnica exigidas em Edital, na cláusula 5.2.3 e, auxílio também do contador ANTONIO SENO NETO, solicitado por esta comissão para a análise dos documentos pertinentes à



Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

CNPJ 46.151.718/0001-80

Comissão Permanente
De Licitações


Qualificação Econômico-Financeira exigidas em Edital, na cláusula 5.2.4, esta Comissão Permanente de Licitações, DECIDIU proferir a seguinte decisão:

PELA HABILITAÇÃO das seguintes empresas: **EFRATA CONSTRUTORA LTDA-EPP (CNPJ Nº 10.418.360/0001-61); R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 03.779.754/0001-80); ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 59.592.451/0001-08) e SIRLEI BERTAGLIA MANOEL - ME (CNPJ 15.100.769/0001-59)**, por terem cumprido todas as exigências editalícias pertinentes a fase de habilitação;

PELA INABILITAÇÃO das empresas: **MAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ Nº 20.945.253/0001-45); MARIA CECILIA JORGE - EPP (CNPJ 11.498.850/0001-88); e CARLOS CESAR DA SILVA PRESIDENTE PRUDENTE - ME (CNPJ 00.481.049/0002-94)**, pelos motivos abaixo elencados:

MAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, por não atender ao item 5.2.3.2.2 (Capacidade Técnica-Operacional), não comprovando através de Acervo Técnico registrado no CREA de ter a empresa executado obra de no mínimo 50% da obra licitada, de acordo com a súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cumpre-nos esclarecer também que a certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, apresentada pela referida empresa, está vencida, entretanto, caso esse fato fosse isolado, a mesma seria habilitada para continuar no certame, condicionada a regularização de tal certidão, dentro do prazo legal, caso saísse vencedora da Concorrência Pública em questão.

MARIA CECÍLIA JORGE - EPP, por não atender ao item 5.2.3.2.2 (Capacidade Técnica-Operacional), não comprovando através de Acervo Técnico registrado no CREA de ter a empresa executado obra de no mínimo



Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

CNPJ 46.151.718/0001-80

Comissão Permanente
De Licitações

50% da obra licitada, de acordo com a súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


CARLOS CESAR DA SILVA PRESIDENTE PRUDENTE - ME, por não atender ao item 5.2.3.2.2 (Capacidade Técnica-Operacional), não comprovando através de Acervo Técnico registrado no CREA de ter executado obra de no mínimo 50% da obra licitada, de acordo com a súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como por não atender o item 5.2.4.1.4, pois seu patrimônio líquido não atende ao mínimo exigido no Edital, conforme planilha de análise de liquidez e endividamento anexa.

S.M.J., pelo prosseguimento do certame, encaminhando os autos a Seção de Licitações para as providências cabíveis.

Birigüi, 16 de abril de 2015.



LUCIANI GOMES M. PADOVAN

Presidente


DANILO BOA SORTE DE OLIVEIRA
Membro


ANDRÉ KATSUYOSHI MISAKA
Membro


RICARDI PAZIAN BAPTISTA
Membro


ROSA MARIA R. C. VILLAÇA
Membro

Contador responsável em subsidiar esta Comissão na análise dos documentos pertinentes à Qualificação Econômico-Financeira exigidas em Edital, na cláusula 5.2.4


Antonio Seno Neto

Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

CNPJ 46.151.718/0001-80

Comissão Permanente
De Licitações

Engenheiro responsável em subsidiar esta Comissão na análise dos documentos concernentes a qualificação técnica exigidas em Edital, na cláusula 5.2.3

Maurício Pereira

AKM

R
P F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

CARLOS CESAR DA SILVA PRESIDENTE PRUDENTE ME

Dados do Balanço encerrado em	31/12/2013
Ativo Total - AT	50.637,61
Ativo Circulante - AC	50.637,61
Estoques	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	0,00
Passivo Circulante - PC	6.251,08
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELG	0,00
Patrimônio Líquido - PL	44.386,53
Resultado de Exercícios Futuros - REF	0,00

DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

Edital n°:	Patrimônio Líquido Mínimo Exigido	79.600,10
ILC – Índice de Liquidez Corrente $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	50.637,61	8,10
	6.251,08	
ILG – Índice de Liquidez Geral $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realiz Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Pass Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	50.637,61	8,10
	6.251,08	
ISG – Índice de Solvência Geral $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Pass Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	50.637,61	8,10
	6.251,08	0,12
ISG_CT – Índice de Garantia de Capital de Terceiros $\frac{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Res Exerc Futuro}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Pass Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	44.386,53	7,10
	6.251,08	
ILS – Índice de Liquidez Seco $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	50.637,61	8,10
	6.251,08	

Resultado Final - Índices devem ser maiores ou igual a 1,00

Índice de Liquidez Corrente - ILC	HABILITADA
Índice de Liquidez Geral - ILG	HABILITADA
Índice de Solvência Geral - ISG	HABILITADA
Patrimônio Líquido Atende ao Mínimo Exigido no Edital	INABILITADA

Birigui

10/04/15

Qualificação Econômico-financeira - nos anexos

MAR

R E X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

R.B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Balanço encerrado em	31/12/2013
Ativo Total - AT	63.282.058,35
Ativo Circulante - AC	49.519.098,96
Estoques	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	225.553,00
Passivo Circulante - PC	3.139.149,67
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELG	0,00
Patrimônio Líquido - PL	16.892.371,68
Resultado de Exercícios Futuros - REF	43.244.955,06

DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

Edital n°:	Patrimônio Líquido Mínimo Exigido	79.600,10
ILC – Índice de Liquidez Corrente $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	49.519.098,96	15,77
	3.139.149,67	
ILG – Índice de Liquidez Geral $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realiz Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	49.744.651,96	15,85
	3.139.149,67	
ISG – Índice de Solvência Geral $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	63.282.058,35	20,16
	3.139.149,67	0,05
ISG_CT – Índice de Garantia de Capital de Terceiros $\frac{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Res Exerc Futuro}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	60.137.326,74	19,16
	3.139.149,67	
ILS – Índice de Liquidez Seco $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	49.519.098,96	15,77
	3.139.149,67	

Resultado Final - Índices devem ser maiores ou igual a 1,00

Índice de Liquidez Corrente - ILC	HABILITADA
Índice de Liquidez Geral - ILG	HABILITADA
Índice de Solvência Geral - ISG	HABILITADA
Patrimônio Líquido Atende ao Mínimo Exigido no Edital	HABILITADA

Birigui

10/04/15

Qualificação Econômico-financeira - atende

AKM

R

C

X



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

SIRLEI BERTAGLIA MANOEL ME

Dados do Balanço encerrado em	31/12/2013
Ativo Total - AT	658.954,51
Ativo Circulante - AC	415.069,20
Estoques	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	13.987,28
Passivo Circulante - PC	30.000,00
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELG	0,00
Patrimônio Líquido - PL	628.954,51
Resultado de Exercícios Futuros - REF	0,00

DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

Edital n°:	Patrimônio Líquido Mínimo Exigido	79.600,10
ILC – Índice de Liquidez Corrente $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	415.069,20	13,84
	30.000,00	
ILG – Índice de Liquidez Geral $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{RealizLongoPrazo}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	429.056,48	14,30
	30.000,00	
ISG – Índice de Solvência Geral $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	658.954,51	21,97
	30.000,00	0,05
ISG_CT – Índice de Garantia de Capital de Terceiros $\frac{\text{PatrimônioLíquido} + \text{ResExercFuturo}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	628.954,51	20,97
	30.000,00	
ILS – Índice de Liquidez Seco $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	415.069,20	13,84
	30.000,00	
Resultado Final - Índices devem ser maiores ou igual a 1,00		
Índice de Liquidez Corrente - ILC	HABILITADA	
Índice de Liquidez Geral - ILG	HABILITADA	
Índice de Solvência Geral - ISG	HABILITADA	
Patrimônio Líquido Atende ao Mínimo Exigido no Edital	HABILITADA	

Birigui

10/04/15

Qualificação - Econômica Financeira - atendida

AM

P

P 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

MARIA CECÍLIA JORGE EPP

Dados do Balanço encerrado em	31/12/2014
Ativo Total - AT	165.585,82
Ativo Circulante - AC	165.585,82
Estoques	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	0,00
Passivo Circulante - PC	5.674,93
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELG	0,00
Patrimônio Líquido - PL	159.910,89
Resultado de Exercícios Futuros - REF	0,00

DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

Edital n°:	Patrimônio Líquido Mínimo Exigido	79.600,10
ILC – Índice de Liquidez Corrente $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	165.585,82	29,18
	5.674,93	
ILG – Índice de Liquidez Geral $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{RealizLongoPrazo}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	165.585,82	29,18
	5.674,93	
ISG – Índice de Solvência Geral $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	165.585,82	29,18
	5.674,93	0,03
ISG_CT – Índice de Garantia de Capital de Terceiros $\frac{\text{PatrimônioLíquido} + \text{ResExercFuturo}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	159.910,89	28,18
	5.674,93	
ILS – Índice de Liquidez Seco $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	165.585,82	29,18
	5.674,93	
Resultado Final - Índices devem ser maiores ou igual a 1,00		
Índice de Liquidez Corrente - ILC	HABILITADA	
Índice de Liquidez Geral - ILG	HABILITADA	
Índice de Solvência Geral - ISG	HABILITADA	
Patrimônio Líquido Atende ao Mínimo Exigido no Edital	HABILITADA	

Birigui

10/04/15

Qualificação - Econômica Financeira - atendida

MKm R C X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

EFRATA CONSTRUTORA LTDA EPP

Dados do Balanço encerrado em	31/12/2013
Ativo Total - AT	1.530.026,15
Ativo Circulante - AC	1.530.026,15
Estoques	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	0,00
Passivo Circulante - PC	321.430,09
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELG	0,00
Patrimônio Líquido - PL	1.208.596,06
Resultado de Exercícios Futuros - REF	0,00

DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

Edital nº:	Patrimônio Líquido Mínimo Exigido	79.600,10
ILC – Índice de Liquidez Corrente $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	1.530.026,15	4,76
	321.430,09	
ILG – Índice de Liquidez Geral $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realiz Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	1.530.026,15	4,76
	321.430,09	
ISG – Índice de Solvência Geral $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	1.530.026,15	4,76
	321.430,09	0,21
ISG_CT – Índice de Garantia de Capital de Terceiros $\frac{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Res Exerc Futuro}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	1.208.596,06	3,76
	321.430,09	
ILS – Índice de Liquidez Seco $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	1.530.026,15	4,76
	321.430,09	
Resultado Final - Índices devem ser maiores ou igual a 1,00		
Índice de Liquidez Corrente - ILC	HABILITADA	
Índice de Liquidez Geral - ILG	HABILITADA	
Índice de Solvência Geral - ISG	HABILITADA	
Patrimônio Líquido Atende ao Mínimo Exigido no Edital	HABILITADA	

Birigui

10/04/15

Qualificação Econômico - financeira - atende

AKM

F

P A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Balanço encerrado em	31/12/2013
Ativo Total - AT	3.904.551,53
Ativo Circulante - AC	3.415.560,83
Estoques	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	0,00
Passivo Circulante - PC	705.850,99
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELG	0,00
Patrimônio Líquido - PL	3.198.740,54
Resultado de Exercícios Futuros - REF	0,00

DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

Edital nº:	Patrimônio Líquido Mínimo Exigido	79.600,10
ILC – Índice de Liquidez Corrente $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	3.415.560,83	4,84
	705.850,99	
ILG – Índice de Liquidez Geral $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{RealizLongoPrazo}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	3.415.560,83	4,84
	705.850,99	
ISG – Índice de Solvência Geral $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	3.904.551,53	5,53
	705.850,99	0,18
ISG_CT – Índice de Garantia de Capital de Terceiros $\frac{\text{PatrimônioLíquido} + \text{ResExercFuturo}}{\text{PassCirculante} + \text{PassExigLongoPrazo}}$	Valor em R\$	Índice
	3.198.740,54	4,53
	705.850,99	
ILS – Índice de Liquidez Seco $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	3.415.560,83	4,84
	705.850,99	
Resultado Final - Índices devem ser maiores ou igual a 1,00		
Índice de Liquidez Corrente - ILC	HABILITADA	
Índice de Liquidez Geral - ILG	HABILITADA	
Índice de Solvência Geral - ISG	HABILITADA	
Patrimônio Líquido Atende ao Mínimo Exigido no Edital	HABILITADA	

Birigui

10/04/15

Qualificação Econômica - financeira - técnica

Atm

R

P X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ANÁLISE DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

MAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Dados do Balanço encerrado em	31/12/2013
Ativo Total - AT	301.326,36
Ativo Circulante - AC	72.367,52
Estoques	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	0,00
Passivo Circulante - PC	44.390,40
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELG	0,00
Patrimônio Líquido - PL	256.935,96
Resultado de Exercícios Futuros - REF	0,00

DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

Edital n°:	Patrimônio Líquido Mínimo Exigido	79.600,10
ILC – Índice de Liquidez Corrente $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	72.367,52	1,63
	44.390,40	
ILG – Índice de Liquidez Geral $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realiz Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	72.367,52	1,63
	44.390,40	
ISG – Índice de Solvência Geral $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	301.326,36	6,79
	44.390,40	0,15
ISG_CT – Índice de Garantia de Capital de Terceiros $\frac{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Res Exerc Futuro}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig Longo Prazo}}$	Valor em R\$	Índice
	256.935,96	5,79
	44.390,40	
ILS – Índice de Liquidez Seco $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Valor em R\$	Índice
	72.367,52	1,63
	44.390,40	

Resultado Final - Índices devem ser maiores ou igual a 1,00

Índice de Liquidez Corrente - ILC	HABILITADA
Índice de Liquidez Geral - ILG	HABILITADA
Índice de Solvência Geral - ISG	HABILITADA
Patrimônio Líquido Atende ao Mínimo Exigido no Edital	HABILITADA

Birigui

10/04/15

Qualificação Econômico - Financeira - Atende.

AKM *P*