



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno
"Carmen Martinez Rodrigues"

Rua Anhanguera, 1.155 – Jardim Morumbi – Birigui/SP – CEP: 16.200-067
e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 301/2021 - SE

Birigui, 29 de dezembro de 2021.

Assunto: Relatório de Amostras – Pregão Presencial nº 52/2021 – Edital nº 163/2021 - Aquisição de Kit Uniforme Escolar.

Senhor Pregoeiro Oficial,

A Prefeitura Municipal de Birigui realizou processo licitatório, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 52/2021, Edital nº 163/2021, objetivando o **Registro de Preços para Aquisição de Kit de Uniforme Escolar, destinados aos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação – Secretaria de Educação, conformes especificações dos anexos I**, tendo sido consagrada provisoriamente vencedora do certame, enquanto 2ª colocada, ante a desclassificação da 1ª colocada, a empresa: MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA ME, **lote 01**.

Informamos que as amostras apresentadas pela supracitada empresa foram analisadas em conformidade à Cláusula 23 e Termo de Referência do referido Edital, sendo que as amostras da empresa MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA ME, **lote 01**, foram **REPROVADAS**, conforme relatório anexo.

Para tanto, encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório de Análise de Amostras para prosseguimento dos trâmites alusivos ao referido processo licitatório.

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

TICIANE PAULA P. DOS SANTOS ERAS
Secretária Adjunta de Educação

ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretária Municipal de Educação

A Vossa Senhoria o Senhor
DANILO BOA SORTE DE OLIVEIRA
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos
Prefeitura Municipal de Birigui

*Recbi
29/12/2021
Arquivado 10:11:21*

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2021
EDITAL Nº: 163/2021

Kit Uniforme Escolar 2.022

Em consonância à cláusula 23, bem como ao Termo de Referência do supracitado Edital, foram analisadas as amostras e os Laudos Técnicos apresentados pela empresa **MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA ME**, e manifestamos conforme segue:

- Laudo Apresentado não atendendo algumas especificações exigidas no edital:

Item	Solicitado	Apresentado
Espessura	0,45mm	0,38mm
Densidade coluna	14cm	15,5cm
Densidade carreiras	22cm	22,5cm

- A amostra G/BB apresentou algumas desconformidades de acordo com o edital:

Item	Solicitado	Apresentado	Tolerância
Comprimento total	38cm	40cm	39,9cm
Tórax	30cm	32cm	31,5cm
Cava	16cm	15cm	15,2cm
Abertura decote	13,5cm	11,5cm	12,82cm
Profundidade decote	5,5cm	5,5cm	-
Ombro	7cm	5,5cm	6,65cm
Comprimento manga	8cm	9cm	8,4cm
Abertura manga	9cm	8,5cm	8,55cm

- A amostra M também apresentou algumas desconformidades de acordo com o edital:

Item	Solicitado	Apresentado	Tolerância
Comprimento total	74cm	73,5cm	70,3cm
Tórax	54cm	54,5cm	56,7cm
Cava	24,5cm	24,5cm	-
Abertura decote	17,5cm	17cm	16,62cm
Profundidade decote	10cm	11,5cm	10,5cm
Ombro	17cm	14,5cm	16,15cm
Comprimento manga	21cm	20,5cm	19,95cm
Abertura manga	16cm	13,5cm	15,2cm

- As peças apresentaram gola careca com 1,5cm na cor azul, e o friso amarelo com 0,3/0,4cm, porém o correto seria 2cm e 0,5cm respectivamente.

- Costura interna na gola e mangas da camiseta M mal acabadas.

Assim sendo, por não atenderem plenamente às especificações, as amostras estão **REPROVADAS**.

Birigui, 28 de dezembro de 2021.

EQUIPE DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Mafalda Capalbo Carvalho

L. Karina de Assis

Ricardi Pazian Baptista

[Assinatura]

Ticiane Paula Paganini dos Santos Eras

[Assinatura]

Registra-se que compareceram à sessão de Análise de Amostras, os representantes credenciados:

MATHEUS RODRIGUES GONÇALVES:

[Assinatura]

RG: 47.912.736

Representante da Empresa MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA ME

JOSÉ CARLOS LEMOS:

[Assinatura]


RG: 16.266.759

Representante da Empresa GL Comércio e Serviços EIRELI - ME

Relatório de Ensaios Labtex N° 1159/21

Revisão 00

Cliente	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	CNPJ/CPF	04.110.875/0001-05
Endereço	R. Iporans, N° 376, Centro, Tupã-SP, CEP: 17601-170		
Contato(s)	Matheus Rodrigues Gonçalves	Telefone	(14) 99763-3375
Proposta	Labtex 460/21	Recepção	09/12/21 10:04

Amostra	MALHA FRIA BRANCA	Código	1159/21-01	Coleta em	30/11/21 15:50
Figura(s)					
					
Figura 1/1					

Ensaios	Resultado	Unidade	Método	Data do Ensaio				
Composição Têxtil	64,36 % Poliéster 35,64 % Viscose	%	ABNT NBR 13538:1995 ABNT NBR 11914:1992	14/12/21				
Gramatura	169,7 CV= 2,2 %	g/m²	ABNT NBR 10591:2008	10/12/21				
Espessura de Materiais Têxteis	0,38 CV= 1,5 %	mm	ABNT NBR 13371:2005	14/12/21				
Título de Fios Extraídos de Tecido	209 CV= 1,8 %	dtex	ABNT NBR 13216:1994	10/12/21				
Densidade de Malhas	Colunas: 15,5 CV= 3,7 %	malhas/cm	ABNT NBR 12060:1991	14/12/21				
Densidade de Malhas	Carreiras: 22,5 CV= 2,6 %	malhas/cm	ABNT NBR 12060:1991	14/12/21				
Ligamentos Fundamentais de Tecidos de Malha de Trama	Jersey Simples (Meia Malha)	--	ABNT NBR 13460:1995 ABNT NBR 13462:1995	14/12/21				
Solidez da Cor a Lavagem Doméstica e Comercial -Método A1S	Alteração da Cor (da amostra de tecido)		ABNT NBR ISO 105-C06:2010	14/12/21				
	5							
	Transferência da Cor (para o tecido multifibras)							
	Acetato	Algodão			Poliamida	Poliéster	Acrílico	Lã
	5	5			5	5	5	5
Solidez da Cor ao Suor Ácido	Alteração da Cor (da amostra de tecido)		ABNT NBR ISO 105-E04:2014	14/12/21				
	5							
	Transferência da Cor (para o tecido multifibras)							
	Acetato	Algodão			Poliamida	Poliéster	Acrílico	Lã
	5	5			5	5	5	5
Solidez da Cor ao Suor Alcalino	Alteração da Cor (da amostra de tecido)		ABNT NBR ISO 105-E04:2014	14/12/21				
	5							
	Transferência da Cor (para o tecido multifibras)							
	Acetato	Algodão			Poliamida	Poliéster	Acrílico	Lã
	5	5			5	5	5	5

Os resultados relativos a este documento referem-se somente às amostras registradas e analisadas pelo Labtex nas datas informadas.
As amostras e/ou sobras de materiais serão armazenadas por 30 dias contados a partir da entrega dos resultados e após este período, serão eliminadas.
As análises e/ou ensaios foram realizados nas instalações permanentes do Laboratório Labtex. Fica proibida a reprodução parcial deste documento.

Relatório de Ensaios Labtex Nº 1159/21

Revisão 00

Cliente	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	CNPJ/CPF	04.110.875/0001-05
Endereço	R. Iporans, Nº 376, Centro, Tupã-SP, CEP: 17601-170		
Contato(s)	Matheus Rodrigues Gonçalves	Telefone	(14) 99763-3375
Proposta	Labtex 460/21	Recepção	09/12/21 10:04

Legenda

C.V.: Coeficiente de Variação.

Condições de Ensaio

Material condicionado a $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e $(65 \pm 4) \% \text{U.R.}$ durante 24 horas, conforme ABNT NBR ISO 139:2008.

Observações

A atividade de amostragem e as informações com relação à procedência do material são de inteira responsabilidade do Cliente.

A avaliação dos resultados dos testes de solidez da cor foi realizada conforme os índices da Escala Cinza de Alteração e Transferência da Cor.

Classificação testes de Solidez da Cor:

Índice de Alteração ou Transferência da Cor	Definição
5	nenhuma alteração/transferência da cor
4	pequena alteração/transferência da cor
3	regular alteração/transferência da cor
2	muita alteração/transferência da cor
1	excessiva alteração/transferência da cor

São Paulo, 14 de dezembro de 2021.

Ariane de Santana Pereira
Técnica Têxtil

Jean Cesar Benassi
Químico Industrial
CRQ 04464924

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Labtex usando o código LVBGZ CDM 598.

*** Fim do Relatório ***

Os resultados relativos a este documento referem-se somente às amostras registradas e analisadas pelo Labtex nas datas informadas.
As amostras e/ou sobras de materiais serão armazenadas por 30 dias contados a partir da entrega dos resultados e após este período, serão eliminadas.
As análises e/ou ensaios foram realizados nas instalações permanentes do Laboratório Labtex. Fica proibida a reprodução parcial deste documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1896594370	NOME JOSE CARLOS LEMOS	
	DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF 16266759 SSP/SP	
	CPF 370.623.288-04	DATA NASCIMENTO 02/01/1951
	FILIAÇÃO LUIZ NICOLAU LEMOS	
	LAURA COSTA LEMOS	
	PERMISSÃO	ACC. CAT. HAB.
	Nº REGISTRO 01627226350	VALIDADE 22/07/2022
	1ª HABILITAÇÃO 30/04/1974	
	OBSERVAÇÕES A, D, F	
	ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL POUPATEMPO ARACATUBA, SP	DATA EMISSÃO 25/07/2019	
ASSINATURA DO EMISSOR Paulo Roberto Falcão Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP		
31694023800 SP982583753		
SÃO PAULO		

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	
CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME MATHEUS RODRIGUES GONCALVES	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 47912736 SSP/SP	
CPF 409.846.978-29	
DATA NASCIMENTO 11/09/1991	
FILIAÇÃO HOMERO RODRIGUES GONCA LVES MARILSA APARECIDA IGNA CIO GONCALVES	
PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B	
Nº REGISTRO 04814978003	
VALIDADE 17/10/2024	
1ª HABILITAÇÃO 18/11/2009	
OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA DO PORTADOR	
DATA EMISSÃO 18/10/2019	
LOCAL TUPA, SP	
ASSINATURA DO EMISSOR Paulo Roberto Falcão Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP 51576601058 SP995103445	
SÃO PAULO	

PROTOCOLO DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

**PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº: 52/2021
EDITAL Nº: 163/2021**

Uniforme Escolar 2022

Relação dos itens entregues como amostras

Item	Produto	Marca Produto	Qtde
1	Camiseta (tamanho G/BB)	Malharia Central	01
2	Camiseta (tamanho M)	Malharia Central	01

Recebemos da empresa **Malharia Central de Tupã Ltda ME**, os itens descritos acima para serem analisados em consonância à cláusula 23 – Das Amostras - do supracitado Edital.

O referido é verdade.

Birigui, 21 de dezembro de 2021.

Nome, assinatura e carimbo do recebedor

Ricardi Patia Bastista
RG 327.117

Ronaldinho
21/12/2021
R