



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 29/2019

Anexo - I

Lote 0001 - ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	4	UN	ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497MM, TIPO VERTICAL C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES TIPO CARRINHOS TELESCÓPICOS, P/ PASTAS SUSPENSAS; FECHADURA C/ FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; C/ PUXADORES; C/ PORTA-ETIQUETA; SUA ESTRUTURA SERÁ DE MÓVEL RÍGIDO C/ AS SEGUINTE ESPESURAS: CORPO, LATERAIS E FUNDOS, CHAPA 20; GAVETAS EM CHAPA 22, INTERNAMENTE C/ REFORÇOS VERTICAIS NOS QUATRO CANTOS; CONTENDO DOBRAS QUÁDRUPLAS EM CHAPA 18, FORMANDO PERFIS DE ALTA RESISTÊNCIA P/ SUPTORAR AS GUIAS; AS FOLHAS DE AÇO RECEBERÃO TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EM EPÓXI-PÓ; NA COR CINZA.

Lote 0002 - CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO SECRE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	10	UN	CADEIRA FIXA; MODELO SECRETÁRIA; 04 PÉS; BASE PALITO; ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS METÁLICOS, DIÂMETRO MÍNIMO ¾, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, ESPESSURA MÍNIMA (20)MM; ESTRUTURA NA COR PRETA; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA.

Lote 0003 - ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	24	UN	ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; COR CINZA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Armário de aço, 02 portas com reforço, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforço; dimensões: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor cinza

Lote 0004 - CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	14	UN	CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO DIRETOR, A GÁS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira estofada giratória, modelo diretor, base estrutural giratória, estrutura pintada na cor preta, com (05) hastes, com sistema de regulagem de altura a gás; sistema relax; com apoio de braços removíveis; assento e encosto modelo diretor, revestidos em espuma injetada na densidade mínima (45)mm com acabamento em tecido na cor preta

Lote 0005 - CONJUNTO ALUNO / CJA-03

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	75	CJ	CONJUNTO ALUNO / CJA-03

Lote 0006 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	50	CJ	CONJUNTO ALUNO / CJA-04

Lote 0007 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1	CJ	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01

Lote 0008 - ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	8	UN	ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEIRAS; COR CINZA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Estante de aço; (06) prateleiras; planos de armazenagem regulável; chapa de aço nº 20; tratada por processo de anti-corrosão; pés com acabamento em sapatas plásticas; dimensões mínimas: (1980)mm x (900)mm x (300)mm; (A x L x P); cor cinza.

Lote 0009 - MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	3	UN	MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO; EM MDP; COR CINZA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Mesa; modelo escrivaninha; dimensões: (1200)mm x (700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03) gavetas de aço, com corrediça e chave + suporte para CPU/estabilizador, modelo H + suporte para teclado, modelo retrátil, fabricado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza, todos os bordos são encabeçados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com buchas em zamak cravados sob o tampo para fixação das estruturas. Paine frontal estrutural confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza, sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melting a 220°C, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de pressão minifix. estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de pvc, com espessura mínima de (1,2)mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de saque frontal perfurada, e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (parede mínima1,2mm),



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 29/2019

Anexo - I

resultando em uma largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiação inferior em chapa repuxada dispensando o uso de ponteiras, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada na cor cinza, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza.

Lote 0010 - CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-03

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

10	6	UN	CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-03
----	---	----	------------------------------

Lote 0011 - CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-04

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

11	6	UN	CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-04
----	---	----	------------------------------

Lote 0012 - CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-06

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

12	10	UN	CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-06
----	----	----	------------------------------

Lote 0013 - CONJUNTO ALUNO / CJA-01

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

13	66	CJ	CONJUNTO ALUNO / CJA-01
----	----	----	-------------------------

Lote 0014 - MESA DE REUNIÃO; TAMPO RETANGULA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

14	1	UN	MESA DE REUNIÃO; TAMPO RETANGULAR; CAPACIDADE 10 LUGARES, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Mesa de reunião, tampo retangular, confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, espessura mínima de (25)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cristal ou tonalidade similar; Munida de saia ou painel estrutural, confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, espessura mínima de (15)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cristal ou tonalidade similar; Acabamento das bordas em fitas retas de no mínimo (2)mm na cor cristal ou tonalidade similar. Estrutura da base de apoio (pés) formada por 02 pés, fabricados em metal, composto por calhas para passagem de fios, sendo todo o conjunto metálico submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem-decapagem-fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada na cor cristal ou tonalidade similar, polimerizada em estufa a 200°C. O pés deverão ter acabamento sapatas niveladoras. O Sistema de fixação deverá ser por meio de parafusos e rodofix. Dimensões mínimas da mesa: (2500)mm x (1100)mm x (740)mm – (CxLxA)
----	---	----	---

Lote 0015 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

15	1	UN	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L, LINHA BRANCA – ESPECIFICAÇÕES: Capacidade Total de Armazenamento: 410 L Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L Capacidade Total Bruta: 400 L Capacidade Bruta Congelador: 100 L Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5 x 70,2 x 73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg
----	---	----	--

Lote 0016 - BALCÃO ESTUFA TÉRMICO PARA DISTRIB

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

16	3	UN	BALCÃO ESTUFA TÉRMICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS QUENTES, CONSTITUÍDO DE TAMPO SUPERIOR DOTADO DE TANQUE PARA BANHO-MARIA PRÓPRIO PARA ENCAIXE DE 04 RECIPIENTES GASTRONORMS 1/1, APOIADO SOBRE PÉS TUBULARES, REGULÁVEIS, EM AÇO INOX COM SAPATAS EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 1.500x700x850mm, CONTENDO: - CORRE BANDEJA DUPLO (DE AMBOS OS LADOS) CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO INOX, COM 1" DE DIÂMETRO, PRÓPRIO PARA SER FIXADO EM BALCÕES, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO-FRANCESA, EM CHAPA DE AÇO INOX, DIMENSÕES 1.500x300x200mm; - 04 RECIPIENTES GASTRONORM COM ALÇAS MÓVEIS 1/1x100 EXECUTADO EM CHAPA ESTAMPADA DE AÇO INOXIDÁVEL PADRÃO 304, LIGA 18.8, COM ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE NA PARTE INTERNA, COM CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA, DIMENSÕES 530x325x100mm; - 04 TAMPAS EM AÇO INOX PARA RECIPIENTE GASTRONORM COM RECORTE, DIMENSÕES 530x325x15mm. ALIMENTAÇÃO: 220V.
----	---	----	--

Observação



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 29/2019

Anexo - I

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Com referência aos itens nº 05, 06, 07, 10, 11, 12 e 13, aplica-se os padrões/modelo FDE/FNDE – versão atualizada e vigente.

Os materiais constantes do objeto deverão atender às exigências mínimas de qualidade, adequados e em conformidade com os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc, atentando-se a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de ____.
