



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 35/2016

## Anexo - I

<b>Lote 0001 - CADEIRA GIRATÓRIA MOD EXECUTIVA AN</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	3	UN	CADEIRA GIRATÓRIA MOD EXECUTIVA ANATÔMICA, ESPUMA INJETADA C/ REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO/ENCOSTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO(cor a escolher).
<b>Lote 0002 - ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497MM, TIPO VERTICAL C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES TIPO CARRINHOS TELESCÓPICOS, P/ PASTAS SUSPENSAS; FECHADURA C/ FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; C/ PUXADORES; C/ PORTA-ETIQUETA; SUA ESTRUTURA SERÁ DE MÓVEL RÍGIDO C/ AS SEGUINTE ESPESURAS: CORPO, LATERAIS E FUNDOS, CHAPA 20; GAVETAS EM CHAPA 22, INTERNAMENTE C/ REFORÇOS VERTICAIS NOS QUATRO CANTOS; CONTENDO DOBRAS QUÁDRUPLAS EM CHAPA 18, FORMANDO PERFIS DE ALTA RESISTÊNCIA P/ SUPORTAR AS GUIAS; AS FOLHAS DE AÇO RECEBERÃO TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EM EPÓXI-PÓ; NA COR CINZA.
<b>Lote 0003 - CAMA DE SOLTEIRO EM MDF PADRÃO MA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	10	UN	CAMA DE SOLTEIRO EM MDF PADRÃO MARFIM, EXTRADO C/ 05 TRAVESSAS
<b>Lote 0004 - CADEIRA DE ÁREA, ESTRUTURA EM AÇO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	20	UN	CADEIRA DE ÁREA, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO, REVESTIDO COM"ESPAGUETE" DE NYLON
<b>Lote 0005 - CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO SECRE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	6	UN	CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO SECRETÁRIA; PÉS PALITO; COR PRETA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira fixa; modelo secretária; 04 pés; base palito; estrutura fabricada em tubos metálicos, diâmetro mínimo 3/4, com ponteiros plásticos; estofada em espuma injetada no assento e encosto, espessura mínima (20)mm; estrutura na cor preta; revestimento em tecido na cor preta.
<b>Lote 0006 - MESA DE MADEIRA MELANINICA (BORDA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	2	UN	MESA DE MADEIRA MELANINICA (BORDA RÍGIDA), MED. 1,50 X 0,68MDE LARGURA, C/ 3 GAVETAS, C/ CHAVE, COR CINZA/PRETO
<b>Lote 0007 - TÁBUA PARA PASSAR ROUPRA, EM AÇO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1	UN	TÁBUA PARA PASSAR ROUPRA, EM AÇO REFORÇADO, PINTADO E TAMPO ALMOFADADO, REVESTIDO DE MATERIAL METALIZADO, MED. 1,10X0,34, COM ALTURA REGULÁVEL E SUPORTE PARA FERRO
<b>Lote 0008 - CONJUNTO MESA RETANGULAR, TAMPO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	1	CJ	CONJUNTO MESA RETANGULAR, TAMPO PEDRA NATURAL; COMPOSTO POR 04 CADEIRAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Mesa fabricada em estrutura tubular de aço, partes metálicas com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, pintura eletrostática, cor branca; tampo fabricado em pedra natural, polida, dimensões mínimas aproximadas: (1100)mm x (775)mm x (700)mm (CxAxL); Composto por (04) cadeiras estofadas, fabricada em estrutura tubular de aço, partes metálicas com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, pintura eletrostática, cor branca; assento fabricado em espuma injetada revestida em napa, cor azul; dimensões mínimas aproximadas: (370)mm x (920)mm x (390)mm (LxAxP)
<b>Lote 0009 - MESA EM L MED. 1.20MX0,90CM COM 03</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	1	UN	MESA EM L MED. 1.20MX0,90CM COM 03 GAVETAS NA COR CINZA
<b>Lote 0010 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	1	UN	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, COM CHAVE – AQ1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Armário Alto em Aço, dimensão: (1,98)m x (0,90)m x (0,40)m, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.
<b>Lote 0011 - ARMÁRIO EM AÇO CHAPA 24, MULTIUSO,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1	UN	ARMÁRIO EM AÇO CHAPA 24, MULTIUSO, 1 PORTA DE VIDRO, COM 4 DIVISÕES, MEDINDO 1,72M X 0,48CM X 0,40CM, NA COR BRANCA



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 35/2016

## Anexo - I

### Lote 0012 - RACK EM MDF; MDP; REVESTIMENTO AT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	1	UN	RACK EM MDF; MDP; REVESTIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE IMPRESSÃO COM SECAGEM UV EM LINHA, ONDE O MÓVEL RECEBE UM TRATAMENTO DE PINTURA DE 07 CAMADAS COM SECAGEM UV, PROPORCIONADO MAIOR DURABILIDADE AO MÓVEL; ACOMODAR TV DE: ATÉ 40 KG; PORTAS: DE CORRER; DIMENSÕES(LXAXP): 131 X 74 X 36 CM; PESO: 31 KG; SISTEMA DE MONTAGEM: MINIFIX; NA COR BRANCA; POSSUIR ESPAÇO PARA DVD, HOME THEATER, CAIXAS ACÚSTICAS.

### Lote 0013 - ARMÁRIO EM AÇO, 06 PORTAS, 3 GAVET

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1	UN	ARMÁRIO EM AÇO, COR BRANCO, 06 PORTAS, 03 GAVETAS EXTERNAS COM CORREDIÇAS TELESÓPICAS, DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM, TAMPO DE 25MM REVESTIDO EM FÓRMICA NO PADRÃO GRANITO PRETO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,94 ALT X 1,20 LARG X 0,50 PROFUND, 04 PÉS EM PS REGULÁVEIS COM SAPATAS METALIZADAS.

### Lote 0014 - JOGO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	5	UN	JOGO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS, MEDINDO 1,20M X 0,80CM, EM MADEIRA DE PINUS REFORÇADA.

### Lote 0015 - GUARDA - ROUPA, NA COR BRANCA COM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	2	UN	GUARDA - ROUPA, NA COR BRANCA COM 04 PORTAS E COM 03 GAVETAS EXTERNAS COM CORREDIÇAS TELESÓPICAS, MEDINDO NO MÍNIMO 1,59 LARG X 1,83 ALT X 0,46 PROFUND, EM PINTURA U.V DE ALTO BRILHO, FABRICADO EM MDP, PUXADORES EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, DOBRADIÇAS METÁLICAS, CABIDEIRO REVESTIDO EM PVC, PÉS METÁLICO.

### Lote 0016 - FERRO DE PASSAR ROUPA; funciona a va

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	1	UN	FERRO DE PASSAR ROUPA; funciona a vapor e a seco; spray; vapor extra: jato de vapor concentrado; limpeza automática; ajuste automático de vapor; 23 saídas de vapor na base; poupa botões em toda a lateral do ferro; cabo anatômico; duplo visor de nível de água; suporte para enrolar o cabo elétrico; voltagem de 110V; potência 1200W; frequência 50-60Hz; dimensões aproximadas embalagem: 15,6 x 11,5 x 27,4cm (altura x largura x profundidade); peso aproximado 883g; garantia mínima de 12 meses; manual de instruções.

### Lote 0017 - MICROONDAS; COM AS SEGUINTE ESPE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	1	UN	MICROONDAS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 30 litros; 11 níveis de potência; Painel digital; Prato giratório; Trava de segurança; Relógio; Porta plana; Teclas pré programadas que permitem o cozimento ou reaquecimento de alimentos automaticamente sem que seja necessário programar o nível de potência e o tempo de cozimento; Teclas de descongelamento de pratos prontos e descongelamento de carnes; Função Gratinar, Dourar, Aquecer e + 1 minuto; Voltagem: 110V; Potência: 700W. Dimensões do produto: 53,9 x 30 x 42 cm (LxAxP); Peso aproximado do produto: 16 kg; Consumo aproximado de energia: 1350 W; Cor: branca. Garantia de 12 meses após a entrega do produto; Manual de instruções em português.

### Lote 0018 - BATEDEIRA, CINCO VELOCIDADES – BT (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	1	UN	BATEDEIRA, CINCO VELOCIDADES – BT (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Características do produto Potência: 300 W Consumo: 0.002 KWh por hora Velocidades: 5 e Turbo Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. Prendedor de fio

### Lote 0019 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA - capacidade

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	1	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CAPACIDADE 15 KG DE ROUPA, VOLUME DO CESTO LITROS 90 A 100, ALTURA 1.000 A 1.100MM, LARGURA 580 A 700MM, PROFUNDIDADE 600 A 800MM, PESO 38 A 70KG, COM FILTRO, NÍVEL DE ÁGUA DE 3 A 5, PROGRAMA DE 5 A 15, ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, TRAVA DE SEGURANÇA, CONSUMO 0,3 A 0,4 KW/H, 220VOLTS, CENTRÍFUGA/ ENXAGUA/LAVA/ MOLHO/ PRÉ-LAVAGEM, DISPENSER INDIVIDUAIS E NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA.

### Lote 0020 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO DULPLE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	1	UN	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO DULPLEX, LINHA BRANCA ESPECIFICAÇÕES: Capacidade mínima de Armazenamento: 400L Capacidade Líq. Congelador: 100L



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 35/2016

## Anexo - I

Capacidade Líq. Refrigerador: 300L  
Tensão: 110 v  
Cor: branco  
Dimensões aproximadas: 180 x 70,2 x 73,3cm (AxLxP)

### Lote 0021 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES, CAPA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

21	1	UN	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES, CAPACIDADE 1,5LTS, POTENCIA 550W
----	---	----	---

### Lote 0022 - ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUST

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

22	1	UN	ESPRESSADOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL – EP (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Espremedor de frutas semi-industrial de inox potencia 1/3hp Bica e tampa em alumínio Design industrial Potência: 1/3 HP Velocidade: 1.750 RPM Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5cm x 34,8cm x 7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg
----	---	----	--

### Lote 0023 - Fogão industrial 4 bocas c/forno; grelhas 30 x

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

23	1	UN	Fogão industrial 4 bocas c/ forno, grelhas 30 x 30, com forno totalmente revestido com lã de vidro, na cor grafite. Dimensões: 825mm de altura x 730mm de largura x 835mm de profundidade; Dimensões interna do forno: 300mm de altura x 480mm de largura x 470mm de profundidade
----	---	----	---

### Lote 0024 - DVD PLAYER COM HDMI, DIVX, PROGRES

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

24	1	UN	DVD PLAYER COM HDMI, DIVX, PROGRESSIVE SCAN COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:
----	---	----	---

Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada;  
Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas;  
EasyLink para controlar facilmente dispositivos conectados via HDMI CEC;  
Pontuação do Karaokê;  
Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX;  
Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW;  
Reproduz DivX, MP3, WMA e fotos JPEG de câmera digital;  
Saída digital HDMI para uma conexão fácil, com um único cabo;  
Reprodução de JPEG de alta definição para imagens em resolução real;

#### IMAGEM/TELA:

Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz;  
Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Vídeo Upsampling, Alta definição (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Aprimoramento de vídeo, Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p);

#### SOM:

Conversor D/A: 24bits, 192 KHz;  
Resposta de frequência: 30 a 20.000 Hz;  
Relação sinal/ruído: >90;  
Distorção e ruído (1kHz): >65dB;  
Diafonai (1kHz): > 70 dB;  
Faixa dinâmica (1kHz): > 80 dB;  
Sistema de áudio: Dolby Digital;

#### REPRODUÇÃO DE VÍDEO:

Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo;  
Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra;  
Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL;

#### REPRODUÇÃO DE ÁUDIO:

Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio;  
Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps;  
Formato de compactação: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA;

#### REPRODUÇÃO DE IMAGEM ESTÁTICA:

Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD;  
Formato de compactação de imagens: JPEG  
Aprimoramento de imagens: Virar Fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides;



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 35/2016

## Anexo - I

### CONECTIVIDADE:

Conexões frontais / laterais: Microfone;

Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída de HDMI;

### PRATICIDADE:

Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais;

Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), Espanhol;

Karaokê: Volume de MIC;

### ALIMENTAÇÃO:

Consumo de energia: < 10 W;

Consumo de energia no modo de espera: < 1.0 W;

Fonte de alimentação: 110 a 240 V. 50/60 Hz;

### APLICAÇÕES DE MULTIMÍDIA:

Formatos de reprodução: Imagens estáticas JPEG, MP3, DivX;

### ACESSÓRIOS:

02 pilhas AAA;

Cabo de áudio/vídeo;

Controle remoto;

Manual do usuário;

Guia de início rápido;

Cabo HDMI;

Folheto de garantia mundial;

Garantia mínima de 12 meses;

### Lote 0025 - TELEVISOR 40" - LCD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

25	1	UN	TELEVISOR 40" - LCD
----	---	----	---------------------

### Lote 0026 - APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, 300

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

26	1	UN	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, 300 W POTENCIA, MP3, SAIDA USB
----	---	----	---

### Lote 0027 - BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

27	1	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE COLUNA; PADRÃO; GALÃO DE (10)L E (20)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Bebedouro elétrico, modelo coluna; Capacidade de acomodar garrações/galões de 10 e 20 litros; Capacidade mínima de refrigeração: (2,8) litros/h; Gabinete fabricado em aço inox ou em ABS com proteção contra raios ultravioletas e chapa de aço inox nas laterais ou aço eletrozincado revestido; Depósito de água com capacidade mínima para (2,0) litros, fabricado aço inox ou em polímero atóxico, específico para alimentos, com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolamento térmica; Conexões internas em material atóxico; Sistema de refrigeração: Compressor silencioso, balanceado, gás R134a; Torneiras: (02), sendo estas fabricadas em plástico ABS, totalmente desmontáveis, substituíveis e diferenciadas por cor, conforme temperatura; Termostato regulável, disposição externa; Mínimo de (06) níveis de temperatura; Munida de pingadeira/aparador de copos, podendo o mesmo ser removível; Alimentação: 127V; Dimensões mínimas: (980)mm x (270)mm x (335)mm – (AxLxP); Certificado pelo INMETRO.
----	---	----	--

### Lote 0028 - VENTILADOR OSCILANTE, MODELO DE P

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

28	5	UN	VENTILADOR OSCILANTE, MODELO DE PAREDE; DIÂMETRO 60CM; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador oscilante; modelo de parede; (03) pás/hélices fabricadas em polímero injetado; diâmetro mínimo de 60cm; grade metálica com acabamento em pintura epóxi na cor preta; alimentação: 127V / 220V (bivolt); velocidade regulável; deve estar equipado com protetor térmico; garantia mínima: 12 meses.
----	---	----	--

### Lote 0029 - VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03)

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

29	14	UN	VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03) PÁS; COR BRANCA; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de teto, comercial, (03) pás em metal, com acabamento em pintura na cor branca; sem
----	----	----	---



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 35/2016

## Anexo - I

lustre/luminária; ferragens e acabamentos em pintura na cor branca; alimentação: (127)V; deve acompanhar dispositivo com tecla de controle de ventilação ou exaustão e desliga, cor branca; garantia mínima: (12) meses

### Lote 0030 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

30	1	UN	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 1200 DPI; PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS; QUALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO EM PRETO: ATÉ 06 PPM; TAMANHO MÁXIMO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER: 216X297 MM; ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA ATÉ 18 COM (PRETO, QUALIDADE NORMAL, A4); RESOLUÇÃO DE CÓPIA ATÉ 600X400 DPI; MATERIAL INCLUSO: CABO PARA CONEXÃO, MANUAL, MÍDIA DE INSTALAÇÃO E CARTUCHO; GARANTIA 12 MESES "ON-SITE" A PARTIR DA DATA DE COMPRA.
----	---	----	--

### Lote 0031 - MACA HOSPITALAR PARA OBESO, ESPEC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

31	1	UN	MACA HOSPITALAR PARA OBESO, ESPECIFICAÇÕES: confeccionado em chapa de aço carbonado de 1,20mm, estruturado com tubo de aço carbono de 25x25x1,50mm, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e para-choque para proteção de parede. CARRO:confeccionado em tubo de aço carbono de 1/4 x 1,50mm e travessas em tubo de aço e carbono de 1" x 1,50mm. GRADES LATERAIS: confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1" x 1,20 e travessa em tubo de aço inoxidável de 3/4 x 1,20mm. RODÍZIOS GIRATÓRIOS: de 8", sendo 2 com freios em diagonal. ACESSÓRIOS: suporte de soro em aço inoxidável, suporte para cilindro de oxigênio, colchonete em espuma de 10cm, d 33 em courvim. CABAMENTO: em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. DIMENSÕES: 1,90 x 0,80 x 0,80 (CxLxA), capacidade 200kg.
----	---	----	---

### Lote 0032 - PERSIANA VERTICAL 89mm, TECIDO POLI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

32	10	UN	PERSIANA VERTICAL 89mm, TECIDO POLIESTER COR A ESCOLHER COM BANDO - MEDINDO 2,50 X 1,50M
----	----	----	--

#### Observação

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Walter Fantoni Junior**  
Pregoeiro Oficial