



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 49/2016

## Anexo - I

<b>Lote 0001 - ARMARIO EM AÇO CHAPA 24 C/ 5 PRATEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	4	UN	ARMARIO EM AÇO- CHAPA 24- 05 PRATELEIRAS - 02 PORTAS - MEDIDAS 1,98 X 1,20 X 0,40CM, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI-PÓ, COR CINZA
<b>Lote 0002 - MESA DE REUNIÃO, EM MADEIRA MDF DE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	MESA DE REUNIÃO, EM MADEIRA MDF DE ALTA DENSIDADE; REVESTIDO EM POST FORMING COM ACABAMENTO BOLEADO A 180 GRAUS, NA cor cinza - tampo retangular - medindo 2,80m x 1,10m, na espessura de 25mm; altura total de 740mm; estrutura em aço de secção tubular oblonga de no mínimo 20cm; espessura de chapa mínima de 1,6mm - as chapas deverão ser tratadas e pintadas em pintura epóxi, na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas vigentes.
<b>Lote 0003 - MESA ESCRIVANINHA, EM MADEIRA AGL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	3	UN	MESA ESCRIVANINHA, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR CINZA, COM TAMPO RETANGULAR DE (1200 x 680)mm., espessura mínima de 18mm., na altura total de 750mm; com estrutura em aço, secção, chapa de aço em espessura mínima de 1,6mm; pintura epóxi-pó na cor preta; contendo um gaveteiro, para 02 gavetas, com fechadura e painel frontal, de espessura mínima de 15mm; com prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.
<b>Lote 0004 - CAMA DE SOLTEIRO EM MDF PADRÃO MA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	2	UN	CAMA DE SOLTEIRO EM MDF PADRÃO MARFIM, EXTRADO C/ 05 TRAVESSAS
<b>Lote 0005 - ESTANTE DE AÇO-06 PRATELEIRAS-CHA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	2	UN	ESTANTE DE AÇO-06 PRATELEIRAS-CHAPA 22- COM PAINEL DE FUNDOE PAINEL LATERAL- MED.1,98(ALT) X 0,93(COMPR) X 0,30(PROF).
<b>Lote 0006 - CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO SECRE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	9	UN	CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO SECRETÁRIA; PÉS PALITO; COR PRETA; COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Cadeira fixa; modelo secretária; 04 pés; base palito; estrutura fabricada em tubos metálicos, diâmetro mínimo ¾, com ponteiros plásticas; estofada em espuma injetada no assento e encosto, espessura mínima (20)mm; estrutura na cor preta; revestimento em tecido na cor preta.
<b>Lote 0007 - SUPORTE PARA TV 32"</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	2	UN	SUPORTE PARA TV 32"
<b>Lote 0008 - BELICHE EM MADEIRA MED. 1,90MTSX0,9</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	6	UN	BELICHE EM MADEIRA MED. 1,90MTSX0,90CM LARG. DE ENCAIXE
<b>Lote 0009 - TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	4	UN	TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA
<b>Lote 0010 - MICROONDAS; COM AS SEGUINTESESPE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	1	UN	MICROONDAS; COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 30 litros; 11 níveis de potência; Painel digital; Prato giratório; Trava de segurança; Relógio; Porta plana; Teclas pré programadas que permitem o cozimento ou reaquecimento de alimentos automaticamente sem que seja necessário programar o nível de potência e o tempo de cozimento; Teclas de descongelamento de pratos prontos e descongelamento de carnes; Função Gratinar, Dourar, Aquecer e + 1 minuto; Voltagem: 110V; Potência: 700W. Dimensões do produto: 53,9 x 30 x 42 cm (LxAxP); Peso aproximado do produto: 16 kg; Consumo aproximado de energia: 1350 W; Cor: branca. Garantia de 12 meses após a entrega do produto; Manual de instruções em português.
<b>Lote 0011 - TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA CAP. 4</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1	UN	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA CAP. 4KG NA COR BRANCA
<b>Lote 0012 - SECADORA DE ROUPAS, 10KG – SC (MOD</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	1	UN	SECADORA DE ROUPAS, 10KG – SC (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Duto de exaustão Sistema anti-rugas Secagem por tombamento auto-reversível



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 49/2016

## Anexo - I

Seletor de temperatura de secagem  
Seca 10Kg de roupas centrifugadas  
Consumo de energia: 0,2 kWh  
Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)  
Cor: branco  
Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP)  
Peso aproximado: 30kg.

### Lote 0013 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1	UN	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L, LINHA BRANCA – RF1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Capacidade Total de Armazenamento: 410 L Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L Capacidade Total Bruta: 400 L Capacidade Bruta Congelador: 100 L Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5 x 70,2 x 73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg

### Lote 0014 - LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE (8)k

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	1	UN	LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE (8)kg; USO RESIDENCIAL; (110)V; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lavadora de roupa; capacidade volumétrica: (8)kg; uso residencial; Tipo: Automática; Tipo de Painel: Eletromecânico; Acesso ao cesto/abertura: Superior; Classificação Energética: "A"; Material do Cesto: Polipropileno; níveis de água: mínimo 03; dispenser: mínimo 02; filtro para fiapos: facultativo; funções mínimas: lavar, centrifugar e enxaguar; pés niveladores: facultativo; rotação mínima de centrifugação: (660)RPM; alimentação: (110)V; Cor: Branca; itens inclusos: manual de instruções, certificado de garantia; Garantia: Mínimo 12 (doze) meses.

### Lote 0015 - TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA CAP. 8

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	1	UN	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA CAP. 8KG NA COR BRANCA

### Lote 0016 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES, CAPA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	4	UN	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES, CAPACIDADE 1,5LTS, POTENCIA 550W

### Lote 0017 - DVD PLAYER – DVD (MODELO PROINFÂN)

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	1	UN	DVD PLAYER – DVD (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Serão fornecidos DVDs Compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt automático; Dimensões: (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm; Peso: 1,4 Kg

### Lote 0018 - TELEVISOR 40' - LCD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	2	UN	TELEVISOR 40' - LCD

### Lote 0019 - APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, 300

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	1	UN	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, 300 W POTENCIA, MP3, SAIDA USB

### Lote 0020 - TELEVISOR LED, 32", COM ENTRADA USB,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	2	UN	TELEVISOR LED, 32", COM ENTRADA USB, 127W

### Lote 0021 - BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM INOX, ESP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	2	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: -CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO;



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 49/2016

## Anexo - I

-03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS;  
-APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO;  
-REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX;  
-RESERVATÓRIO DE ÁGUA(TANQUE INTERNO) EM AÇO INOX 304;  
-ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO;  
-SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304;  
-GÁS ECOLÓGICO R 134 A;  
-MOTOR HERMÉTICO;  
-TENSÃO 127v(110w);  
-FILTRO INCLUSO  
-com certificado do Inmetro.

### Lote 0022 - VENTILADOR DE TETO COMERCIAL; 03 P

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	12	UN	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL; 03 PÁS EM METAL; SEM LUMINÁRIA; DIÂMETRO MÍNIMO 1000mm; ALIMENTAÇÃO: 127V; VENTILAÇÃO E REVERSÃO; COR PRETA; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

### Lote 0023 - BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	1	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE COLUNA; PADRÃO; GALÃO DE (10)L E (20)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Bebedouro elétrico, modelo coluna; Capacidade de acomodar garrações/galões de 10 e 20 litros; Capacidade mínima de refrigeração: (2,8) litros/h; Gabinete fabricado em aço inox ou em ABS com proteção contra raios ultravioletas e chapa de aço inox nas laterais ou aço eletrozincado revestido; Depósito de água com capacidade mínima para (2,0) litros, fabricado aço inox ou em polímero atóxico, específico para alimentos, com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolamento térmica; Conexões internas em material atóxico; Sistema de refrigeração: Compressor silencioso, balanceado, gás R134a; Torneiras: (02), sendo estas fabricadas em plástico ABS, totalmente desmontáveis, substituíveis e diferenciadas por cor, conforme temperatura; Termostato regulável, disposição externa; Mínimo de (06) níveis de temperatura; Munida de pingadeira/aparador de copos, podendo o mesmo ser removível; Alimentação: 127V; Dimensões mínimas: (980)mm x (270)mm x (335)mm – (AxLxP); Certificado pelo INMETRO.

### Lote 0024 - VENTILADOR OSCILANTE, MODELO DE P

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	8	UN	VENTILADOR OSCILANTE, MODELO DE PAREDE; DIÂMETRO 60CM; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador oscilante; modelo de parede; (03) pás/hélices fabricadas em polímero injetado; diâmetro mínimo de 60cm; grade metálica com acabamento em pintura epóxi na cor preta; alimentação: 127V / 220V (bivolt); velocidade regulável; deve estar equipado com protetor térmico; garantia mínima: 12 meses.

### Lote 0025 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX (COM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	1	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX (COMPLETO) 60 LITROS COM ISOLAMENTO TERMICO DE POLIURETANO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE INOX, SERPENTINA DE INOX, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CUBA DE INOX COM 02 TORNEIRAS INDUSTRIAIS ACOPLADAS, COM UNIDADE CONDENSADORA 1/4 HP, DIMENSÕES EM CM: LARGURA 67, 6 CM-ALTURA 125,0 CM-PROFUNDIDADE 38,2 CM

### Lote 0026 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	2	UN	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 1200 DPI; PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS; QUALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO EM PRETO: ATÉ 06 PPM; TAMANHO MÁXIMO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER: 216X297 MM; ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA ATÉ 18 COM (PRETO, QUALIDADE NORMAL, A4); RESOLUÇÃO DE CÓPIA ATÉ 600X400 DPI; MATERIAL INCLUSO: CABO PARA CONEXÃO, MANUAL, MÍDIA DE INSTALAÇÃO E CARTUCHO; GARANTIA 12 MESES "ON-SITE" A PARTIR DA DATA DE COMPRA.

### Observação

Walter Fantoni Junior  
Pregoeiro Oficial