



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 99/2013

Anexo - I

Lote 0001 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	100	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, DE ACORDO COM NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0002 - INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES SIMPLES- E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	100	UN	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES SIMPLES- ESPELHO 4X2. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0003 - LUMINARIA - 2 X 32W - 127V - SOBREPOR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	150	UN	LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPOR C/ ALETAS COMPLETA 2X32W/127V COM REATOR ELETRONICO AFP
Lote 0004 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCEN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	400	UN	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0005 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO INTERNA CO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	100	UN	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO INTERNA COM ESPELHO 4X2. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0006 - CANALETA; DE TERMOPLÁSTICO AUTO E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	200	UN	CANALETA; DE TERMOPLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL; NO FORMATO RETANGULAR; NAS DIMENSÕES 110 X 20 MM; COM COMPRIMENTO DE 2100 MM; NA COR BRANCA; COM 3 COMPARTIMENTOS INTERNOS PARA PASSAGEM DE CONDUTORES; COM TAMPA REMOVÍVEL EM TODA EXTENSÃO DA CANALETA; SERA UTILIZADA EM PASSAGEM DE FIOS, CABOS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA; DE ACORDO COM NBR IEC 61084, NBR 5410, NBR 14565.
Lote 0007 - CABO PARALELO 0,75 MM - ROLOS COM 1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1500	ML	CABO PARALELO 0,75 MM - ROLO COM 100 METROS CADA; COM SELO DO INMETRO/PROCEL. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0008 - INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 SEÇÕES C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	100	UN	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES SIMPLES COM ESPELHO 4X2. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0009 - INTERRUPTOR EXTERNO; UMA TECLA; R			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	100	UN	INTERRUPTOR EXTERNO; UMA TECLA; RETANGULAR; COR BRANCO; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0010 - CABO PARALELO 2 X 1.5MM² - rolo com 10			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	1500	ML	CABO PARALELO 2 X 1,5MM - ROLO COM 100 METROS CADA; COM SELO DO INMETRO/PROCEL. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0011 - CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA 1,5			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1000	ML	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA 1,5 MM ² ISOLAÇÃO 750 V COR AZUL CLARA - ROLOS COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0012 - CABO FLEXIVEL, ANTI-CHAMA BITOLA 6M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	1000	ML	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 6MM ² ; ISOLAÇÃO 750V – COR PRETA ROLO COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0013 - CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA 1,5			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1000	ML	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA 1,5 MM ² ISOLAÇÃO 750 V COR PRETA - ROLOS COM 100



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 99/2013

Anexo - I

METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.

Lote 0014 - CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 4,0

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

14	1000	ML	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 4,0MM²; ISOLAÇÃO 750V; COR PRETA; ROLOS COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
----	------	----	--

Lote 0015 - CABO FLEXÍVEL, ANTI CHAMA ISOLAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

15	1000	ML	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 4,0MM²; ISOLAÇÃO 750V; COR VERDE - ROLOS COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
----	------	----	---

Lote 0016 - HASTE TERRA - TIPO COOPERWELD - 5/8"

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

16	50	UN	HASTE TERRA - TIPO COOPERWELD - 5/8" X 2,40M - COM CONECTOR, DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
----	----	----	---

Lote 0017 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

17	200	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A - DE ACORDO COM NORMA DIN, DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
----	-----	----	---

Lote 0018 - CABO TELEFÔNICO SEM BLINDAGEM,EXT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

18	1000	ML	CABO TELEFÔNICO SEM BLINDAGEM, EXTERNO, FE AA 80 PEAD, TRANÇADO, 2 PARES, ROLO COM 100 METROS, DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: QUANTIDADE DE METROS E DADOS DO FABRICANTE.
----	------	----	--

Lote 0019 - CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 2,5

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

19	300	ML	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 2,5 MM²; ISOLAÇÃO 750 V; COR AZUL CLARO - ROLOS COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
----	-----	----	--

Lote 0020 - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO GALVA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

20	1000	UN	BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO GALVANIZADO; COM BUCHA DE NYLON; NUMERO S10
----	------	----	---

Lote 0021 - ADAPTADOR PARA TOMADA ELÉTRICA - 1

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

21	200	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA ELÉTRICA, ESPECIFICAÇÃO: Adaptador de 10A, do tipo: de (macho) 2p + T para (fêmea) 2 pinos redondos, sem o terra; permite ligar equipamentos com o plugue novo em tomadas com o padrão antigo; conecta equipamentos com plugues antigos em tomadas do novo padrão; desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
----	-----	----	---

Lote 0022 - FITA ISOLANTE- ALTA FUSÃO- 19MM X 20

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

22	300	RL	FITA ISOLANTE; DE PLASTICO DE ALTA FUSÃO; MEDINDO 19MMX 20 MTS, DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
----	-----	----	--

Lote 0023 - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO GALVA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

23	1000	UN	BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO GALVANIZADO; COM BUCHA DE NYLON; NÚMERO S8.
----	------	----	---

Lote 0024 - BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO GALVA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

24	1000	UN	BUCHA C/ PARAFUSO; DE FERRO GALVANIZADO; COM BUCHA DE NYLON; NÚMERO S6.
----	------	----	---

Lote 0025 - CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

25	3000	ML	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 2,5MM²; ISOLAÇÃO 750V - COR BRASILEIRINHO (VERDE/AMARELO); ROLOS COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
----	------	----	---

Lote 0026 - CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 4,0

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

26	1000	ML	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 4,0MM²; ISOLAÇÃO 750V; COR AZUL CLARO - ROLOS COM 100
----	------	----	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 99/2013

Anexo - I

METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.

Lote 0027 - CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

27	300	ML	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 2,5 MM ² ; ISOLAÇÃO 750 V; PRETO; ROLOS COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
----	-----	----	---

Lote 0028 - CABO PARALELO 2 X 2,5 – ANTICHAMA, N

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

28	2000	ML	CABO PARALELO 2 X 2,5 – ANTICHAMA, NA COR BRANCA; ROLO COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
----	------	----	--

Lote 0029 - CABO PARALELO 3 X 1,50 MM² – ANTICHA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

29	1000	ML	CABO PARALELO 3 X 1,50 MM ² – ANTICHAMA; ROLO COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
----	------	----	--

Lote 0030 - CABO PARALELO 4 X 1,5 MM² – ANTICHA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

30	1000	ML	CABO PARALELO 4 X 1,5 MM ² – ANTICHAMA; ROLO COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
----	------	----	---

Lote 0031 - CONECTOR PARA LIGAÇÃO; EM LATÃO T

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

31	100	UN	CONECTOR PARA LIGAÇÃO; EM LATÃO TORNEADO E ACABAMENTO ESTANHADO; PARA EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS; COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT; DE PARA FIOS E CABOS DE 16MM ²
----	-----	----	---

Lote 0032 - CONECTOR PARA LIGAÇÃO; EM LATÃO T

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

32	100	UN	CONECTOR PARA LIGAÇÃO; EM LATÃO TORNEADO; PARA EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS; COM PARAFUSO FENDIDO TIPO SPLIT-BOLT; DE PARA FIOS E CABOS DE 10MM ²
----	-----	----	--

Lote 0033 - CONECTOR PARA LIGAÇÃO; DE COBRE/B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

33	100	UN	CONECTOR PARA LIGAÇÃO; DE COBRE/BRONZE; PARA EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS; COM COM PORCA DE AJUSTE, TIPO SPLIT BOLT; DE DE BITOLA DE 25MM ²
----	-----	----	--

Lote 0034 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

34	100	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A – DE ACORDO COM NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
----	-----	----	--

Lote 0035 - DISJUNTOR; BIPOLAR; CURVA B; DE 70 A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

35	100	UN	DISJUNTOR; BIPOLAR; CURVA B; DE 70 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA; 127/220V, PADRÃO NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
----	-----	----	--

Lote 0036 - DISJUNTOR; BIPOLAR; CURVA B; DE 25A,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

36	100	UN	DISJUNTOR; BIPOLAR; CURVA B; DE 25A, PADRÃO NORMA DIN; CLASSE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA; 127/220V; CONFORME INMETRO RES.00-1541/88, POL. ADUANEIRA. . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
----	-----	----	--

Lote 0037 - ESPELHO PARA TOMADA E INTERRUPTO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

37	200	UN	ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES; DE PLASTICO; PARA CAIXA DE PAREDE, PLACA CEGA, COR BRANCA; NO FORMATO RETANGULAR; NAS DIMENSÕES 4" X 2". . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
----	-----	----	---

Lote 0038 - LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15W,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

38	300	UN	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15W, BASE E27 LUZ CLARA, VIDA ÚTIL DE NO MINIMO 6.000 HORAS, GARANTIA DE NO MINIMO 3 (TRÊS) MESES, COM SELO DO IMETRO E PROCEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM OS SEGUINTE DIZERES: DADOS DO FABRICANTE, SELO PROCEL E IMETRO,
----	-----	----	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 99/2013

Anexo - I

GARANTIA, VIDA ÚTIL, WATTS.

Lote 0039 - LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25W,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	500	UN	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25W, BASE E27, LUZ CLARA, VIDA ÚTIL DE NO MINIMO 6.000 HORAS, GARANTIA DE NO MINIMO 3 (TRÊS) MESES, COM SELO DO IMETRO E PROCEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM OS SEGUINTE DIZERES: DADOS DO FABRICANTE, SELO PROCEL E IMETRO, GARANTIA, VIDA ÚTIL, WATTS.

Lote 0040 - LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 34W,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	300	UN	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 34W, BASE E27, LUZ CLARA, VIDA ÚTIL DE NO MINIMO 6.000 HORAS, GARANTIA DE NO MINIMO 3 (TRÊS) MESES, COM SELO DO IMETRO E PROCEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM OS SEGUINTE DIZERES: DADOS DO FABRICANTE, SELO PROCEL E IMETRO, GARANTIA, VIDA ÚTIL, WATTS.

Lote 0041 - LÂMPADA FLUORESCENTE T-10 – 20W – 1

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	50	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE T-10 – 20W – 127V, VIDA ÚTIL MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) HORAS, LUZ DO DIA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM OS SEGUINTE DIZERES: MARCA, VIDA ÚTIL E WATTS.

Lote 0042 - LÂMPADA FLUORESCENTE T-10 – 40W – 1

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	200	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE T-10 – 40W – 127V, VIDA ÚTIL MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) HORAS, LUZ DO DIA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM OS SEGUINTE DIZERES: MARCA, VIDA ÚTIL E WATTS.

Lote 0043 - LÂMPADA MISTA; COM FORMATO DO BUL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	50	UN	LÂMPADA MISTA; COM FORMATO DO BULBO OVOIDE; NORMA EB2109/IEC11810, RES.001541/88, POL.ADUAN.POT. 500 W; COM BASE DE ENCAIXE E-40; BULBO PREENCHIDO COM GAS; COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V - 60HZ; MATERIAL FLUORESCENTE

Lote 0044 - LÂMPADA MISTA; COM FORMATO DO BUL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	80	UN	LÂMPADA MISTA; COM FORMATO DO BULBO OVOIDE; POL.ADUAN.POT. 250 W; COM BASE DE ENCAIXE E-27; BULBO PREENCHIDO COM GAS; COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V - 60HZ; MATERIAL FLUORESCENTE, DE ACORDO COM A NORMA EB2109/IEC11810, RES.001541/88.

Lote 0045 - LUMINÁRIA – 2 X 9V – 127/220V – EMERGÊ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	150	UN	LUMINÁRIA – 2 X 9V – 127/220V – EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTONOMO

Lote 0046 - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	30	UN	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDÂNCIA INTERNA NOMINAL 136 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO GRANDE (D), NORMAS NEDA/ANSI 13 A, IEC LR20; CONFORME A RESOLUÇÃO N.257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90, COM VALIDADE MINIMA DE USO DE 36 MESES A PARTIR DA ENTREGA.

Lote 0047 - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	150	UN	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, SISTEMA ELETROQUÍMICO, IMPEDÂNCIA, BLINDADA EM AÇO, INTERNA NOMINAL 250 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO PALITO (AAA), NORMAS: NEDA/ANSI 24 A, IEC LR03; EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N.257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90, COM VALIDADE MINIMA DE USO DE 36 MESES A PARTIR DA ENTREGA.

Lote 0048 - PILHA; TIPO ALCALINA; SISTEMA ELETRO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	300	UN	PILHA; TIPO ALCALINA; SISTEMA ELETROQUÍMICO; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDÂNCIA, BLINDADA EM AÇO, INTERNA NOMINAL 120 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO PEQUENA (AA), NORMAS: NEDA/ANSI 15 A, IEC LR6; EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N.257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90; COM VALIDADE MINIMA DE USO DE 36 MESES A PARTIR DA ENTREGA.

Lote 0049 - PINO FÊMEA, TOMADA BIPOLAR COM AT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	100	UN	PINO FÊMEA, TOMADA BIPOLAR COM ATERRAMENTO 2P+T MÓVEL, JUNÇÃO FÊMEA, 10A/250V. . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 99/2013

Anexo - I

Lote 0050 - PINO MACHO, PLUG MACHO, DE ACORDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	100	UN	PINO MACHO, PLUG MACHO, DE ACORDO NBR 141236, 10A. . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0051 - REATOR BIVOLT ELETRÔNICO PARA 2 LÂ			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	200	UN	REATOR BIVOLT ELETRÔNICO PARA 2 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T DE 36W OU T10/T12 DE 40 W, COM SELO DO INMETRO. . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0052 - REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR MET			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	300	UN	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W – AL – TO FATOR POTÊNCIA USO EXTERNO. . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0053 - REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	100	UN	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE – 1 X 20 W – ELETRÔNICO BIVOLT. . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0054 - REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	200	UN	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE – 1 X40 W – ELETRÔNICO BIVOLT. . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0055 - REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	100	UN	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE – 2 X 20 W – ELETRÔNICO BIVOLT. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0056 - REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	200	UN	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE – 2 X 40 W – ELETRÔNICO BIVOLT. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0057 - SOQUETE E-27; BOCAL; 250V. . DEVENDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	400	UN	SOQUETE E-27; BOCAL; 250V. . DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0058 - START FS2, PARA LÂMPADA FLUORESCE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	100	UN	START FS2, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES 15/20W, DE ACORDO COM ISO 9001. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. DEVENDO CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0059 - START FS4, PARA LÂMPADA FLUORESCE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	200	UN	START FS4, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES 30/40W, DE ACORDO COM ISO 9001. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA. DEVENDO CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0060 - TOMADA 10A, COM ESPELHO COM ESPEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	200	UN	TOMADA 10A, COM ESPELHO COM ESPELHO 4X2, NA COR BRANCA. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0061 - TOMADA 20A, COM ESPELHO COM ESPE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	150	UN	TOMADA 20A, COM ESPELHO COM ESPELHO 4X2, NA COR BRANCA. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0062 - TOMADA 2P + T – SISTEMA X – COMPLET			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	300	UN	TOMADA 2P + T – SISTEMA X – COMPLETA; EXTERNA ; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0063 - TOMADA 2P + T, 10A, 250V~; FABRICADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	300	UN	TOMADA 2P + T, 10A, 250V~; FABRICADA CONFORME NORMA NBR 141 – 36; COM PLACA 4 X 2; COR



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 99/2013

Anexo - I

BRANCA. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.

Lote 0064 - TOMADA EXTERNA PARA COMPUTADOR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
64	200	UN	TOMADA EXTERNA PARA COMPUTADOR SISTEMA X – RJ45 – COM CAIXA DO SISTEMA X. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.

Lote 0065 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COMPL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	200	UN	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COMPLETA SISTEMA X. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.

Lote 0066 - TOMADA TEE, TRÊS SAÍDAS, 10A, DE ACO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	200	UN	TOMADA TEE, TRÊS SAÍDAS, 10A, DE ACORDO COM NORMA ABNT ,DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE.

Observação

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- identificação completa da licitante, nome, endereço, telefone e número do CNPJ;
- número do Edital e do Pregão;
- identificação completa do objeto, com a indicação da marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- preço unitário e total e por item, fixos e irrevogáveis, expresso em moeda corrente nacional, para o objeto ofertado, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de encerramento da licitação;
- prazo máximo para a entrega do objeto, quando solicitado, será de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Administração;
- condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias úteis;
- local de entrega: no Almoxarifado Central da Secretaria de Administração, na Rua Roberto Clark, nº 672, Centro, Birigui/SP;
- banco, agência e conta corrente.

Todos os materiais deverão:

- ser entregues em embalagens lacradas com identificação do produto e fabricante;
- estar de acordo com as normas vigentes;
- ter o selo de certificação do INMETRO na embalagem, exceto os materiais que estiverem desobrigados;
- estar de acordo com as especificações do Anexo I.

O prazo de garantia dos reatores deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a partir do recebimento do material (itens nº 51, 52, 53, 54, 55 e 56);

O prazo de garantia das lâmpadas deverá ser de no mínimo 03 (três) meses a partir do recebimento do material (itens nº 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44). de _____.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial