



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 165/2013

Anexo - I

Lote 0001 - ARMÁRIO DE AÇO- 2 PORTAS COM REFO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	ARMÁRIO DE AÇO- 2 PORTAS COM REFORÇO, CHAVE E TRANCA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, 04 PRATELEIRAS COM REFORÇO- 1,98 X 1,10 X 0,40 - CINZA CHAPA 24
Lote 0002 - CADEIRA DE ÁREA, ESTRUTURA EM AÇO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	3	UN	CADEIRA DE ÁREA, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO, REVESTIDO COM"ESPAGUETE" DE NYLON
Lote 0003 - GUARDA ROUPA EM MDF COM PÉS, 04 P			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	2	UN	GUARDA ROUPA EM MDF COM PÉS, 04 PORTAS, SENDO 03 GAVETAS COM CORREDIÇA NA COR MARFIN COM CHAVE
Lote 0004 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL - 01, CO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	1	UN	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL - 01, COMPOSTO DE UMA MESA CENTRAL (MDF) E QUATRO CADEIRAS (RESINA), ESPECIFICAÇÕES: Mesa de centro com estrutura confeccionada em tubo de aço industrial dimensão mínima: 3/4, composta por (04) pés. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Partes metálicas com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, pintura eletrostática. Fechamento dos topos com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade. Tampo em MDF de (18)mm revestido em laminado melamínico, bordas acabadas e boleadas; dimensões do tampo: (800)mm x (800)mm; Altura máxima do tampo ao chão: (600)mm. Cadeira com estrutura confeccionada em tubo de aço industrial dimensão mínima: 3/4. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Partes metálicas com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó pintura eletrostática. Fechamento dos topos com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade. Assento e encosto, deverão ser fabricados em resina plástica, espessura mínima de (4)mm, formatos anatômicos, fixados à estrutura por meio de rebites; Dimensões mínimas do assento: (310)mm x (290)mm; dimensões mínimas do encosto: (290)mm x (170); Altura máxima do assento ao chão: (360)mm; Altura máxima do encosto ao chão: (630)mm; Cor do conjunto: A definir na entrega.
Lote 0005 - BALCAO EM MDF 15 MM, PARA MICRO-ON			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	1	UN	BALCAO EM MDF 15 MM, PARA MICRO-ONDAS COM FRUTEIRA, MULTIUSO, NA COR BRANCA, PES COM RODIZIO, COM UMA PORTA E UMA GAVETA NO MINIMO, MEDINDO 98X67X39CM
Lote 0006 - ESCADA DE ABRIR DOMÉSTICA 05 DEGR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	1	UN	ESCADA DE ABRIR DOMÉSTICA 05 DEGRAUS
Lote 0007 - ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1	UN	ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICAÇÕES: totalmente pintada na cor branca, com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, piso em chapa de ferro nº18 (1,20 mm) e pés com ponteiros - Dimensões: 0,40x0,40x0,40 m - Altura do 1º piso: 0,18 m / 2º piso: 0,38 m
Lote 0008 - LAVADORA DE ROUPA - DOMÉSTICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	1	UN	LAVADORA DE ROUPA - DOMÉSTICA
Lote 0009 - SECADORA DE ROUPAS, 10KG – SC (MOD			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	1	UN	SECADORA DE ROUPAS, 10KG – SC (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Duto de exaustão Sistema anti-rugas Secagem por tombamento auto-reversível Seletor de temperatura de secagem Seca 10Kg de roupas centrifugadas Consumo de energia: 0,2 kWh Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg
Lote 0010 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LTS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	1	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LTS
Lote 0011 - ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUST			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 165/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1	UN	ESPRESSOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL – EP (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Espressor de frutas semi-industrial de inox potencia 1/3hp Bica e tampa em alumínio Design industrial Potência: 1/3 HP Velocidade: 1.750 RPM Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5cm x 34,8cm x 7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg
Lote 0012 - BATEDEIRA, TIPO PLANETÁRIA; com 5 vel			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	1	UN	BATEDEIRA, TIPO PLANETÁRIA; com 5 velocidades: controladas por interruptor deslizante que permite acionar a velocidade adequada para cada tipo de massa; Movimento planetário do batedor: além do movimento de rotação sobre o eixo, gira ao redor e bem próximo às paredes da tigela, buscando e misturando a massa com total homogeneidade; 01 Espátula: para auxiliar a retirada da massa da tigela. 01 Batedor em aço inoxidável: para massas leves; 01 Batedor em policarbonato em formato especial: para massas mais encorpadas; 01 Batedor em policarbonato no formato de gancho: para massas secas e pesadas; 01 Tigela capacidade 4 litros rosqueada na base: permite bater grandes quantidades de uma só vez; Saliência no fundo da tigela: impede o acúmulo de ingredientes; Discos de regulagem: permitem ajustar a altura da tigela em relação ao batedor para diferentes quantidades de massa; Alimentador acoplável à tigela para adicionar ingredientes: com facilidade e segurança; Ventosas na base: para melhor fixação do aparelho; Porta-fio: facilita a conservação do fio e o acondicionamento do produto, potência mínima de 300W, 110 volts.
Lote 0013 - APARELHO DVD COM TECNOLOGIA CONE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1	UN	APARELHO DVD COM TECNOLOGIA CONEXÃO USB, ESPECIFICAÇÕES: DivX., Super multi formato, HDMI (conversão 1080i), reprodução de: DivX, DVD (NTSC e PAL), Áudio CD (CD-DA), CD-R, CD-RW, MP3 (Decoding e ID3 Tag), DVD-R (modo vídeo), DVD-RW (modo vídeo), DVD+R, DVD+RW, Vídeo CD (2.0), SVCD, WMA, JPEG, DVD-Áudio; Conveniência com: Zoom, Bock maker e bock maker search, Resume/stop, Tela de proteção, Desligar automaticamente, Auto play, JPEG slideshow, Scap (fwd/rew) / skip (fwd/rew)/slow (fwd), Repeat/program/random, Closet caption.Conexões: USB - Saídas de vídeo: -1 Composite (composto); -1 S Vídeo; 1 Componente; HDMI (cabo HDMI incluso); Saídas de áudio - 1 áudio esq/dir., 1 Digital coaxial, Óptica, Voltagem: bivolt, Consumo: 8W, Dimensões aproximadas: 4x43x21cm (AxLxP), Peso aproximado: 1,5kg, Garantia do fornecedor: 12 meses, com manual de instruções em português. (referência LG ou similar)
Lote 0014 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, INTERF			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	1	UN	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, INTERFACE USB, CABO INCLUSO, MEMORIA INTERNA DE 8MB, SENDO 4MB PARA EFEITO MOLDURA, OU EXTERNA SD/MMC CARD (ATÉ 256MB, NÃO INCLUSO), RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600X1200 PIXELS, SENSOR 1/2" CMOS, FLASH: REDUÇÃO DE EFEITO OLHO VERMELHO, SINCRONIZAÇÃO LENTA, FLASH FORÇADO E DESLIGADO, TELA COLORIDA: CRISTAL LÍQUIDO TFT DE 1,6", ZOOM: 2X DIGITAL, ALIMENTAÇÃO CÂMERA 2 PILHAS ALCALINAS TIPO "AA", INCLUSAS OU ADAPTOR AC, NÃO INCLUSO.
Lote 0015 - SECADOR 110V, 1300W - 03 TEMPERATU			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	2	UN	SECADOR 110V, 1300W - 03 TEMPERATURAS 02 VELOCIDADES
Lote 0016 - CLIMATIZADOR DE AR PORTATIL, SENDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	2	UN	CLIMATIZADOR DE AR PORTATIL, SENDO QUENTE/ FRIO E UMIDIFICADOR, COM 3 VELOCIDADES (MÍNIMO), COM CONTROLE REMOTO
Lote 0017 - CARRINHO DE BEBÊ C/ 4 REGULAGENS (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	2	UN	CARRINHO DE BEBÊ C/ 4 REGULAGENS (DEITA,INCLINA,SENTA), CABO REVERSÍVEL, 8 RODAS, CESTA ACOPLADA
Lote 0018 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1500W, E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	1	UN	Lavadora de Alta Pressão com uma potencia minima de 1500W vazão de no minima de 6L/m, pressão de minima de 1500 libras, voltagem 110v;220v. Peso maximo de 12 kg. Acessórios inclusos mangueira, lança regulavel, pitola, difusor de espuma,conexão de entrada de água e poteira jato turbo. Garantia de 1 (um) ano.
Lote 0019 - CADEIRINHA DE SEGURANÇA PARA CRIA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	1	UN	CADEIRINHA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇA - AUTO REGULVEL PARA CRIANÇAS ATÉ 18 KILOS, COM CINTO DE SEGURANÇA - PARA CARRO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 165/2013

Anexo - I

Lote 0020 - BEBE CONFORTO, COM CINTO DE SEGUR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

20	1	UN	BEBE CONFORTO, COM CINTO DE SEGURANÇA PARA BEBE, PESO SUPORTADO ATÉ 13 KILOS
----	---	----	--

Lote 0021 - CADEIRINHA DE SEGURANÇA PARA CRIA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

21	1	UN	CADEIRINHA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇA - RECLINAVEL E PROTETOR PARA CABEÇA REMOVIVEL, BRAÇOS LATERAIS, PESO SUPORTADO DE 15 A 36 K, COM CINTO DE SEGURANÇA - PARA CARRO
----	---	----	---

Lote 0022 - INALADOR ULTRA-SÔNICO- especificações:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

22	1	UN	INALADOR ULTRA-SÔNICO- especificações: com proteção antibacteriana, contendo: gerador de ultra-som e transdutor para inalação - Kit traquéia - conjunto de copinhos para medicamentos- - extensão com venturi - anel adaptador para copinho; - Máscara adulto e infantil; - Manual de instruções; - Silencioso, leve e prático; - que tenha no mínimo duas intensidades para névoa selecionáveis pelo usuário; - com bolsa para transporte; - que possa ser utilizado na rede elétrica (110/220 VCA);
----	---	----	---

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter os seguintes elementos:

- identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- número do Pregão;
- descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca em conformidade com as especificações do Anexo I;
- preço unitário e total, fixos e irredutíveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de encerramento da licitação;
- prazo de entrega: conforme cláusula IX deste Edital;
- condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias úteis conforme cláusula XI deste Edital;
- local de entrega: Rua Roberto Clarck, nº 336, Centro, Birigui/SP;
- banco, agência e conta corrente.

Com referência ao item nº 08 do Anexo I, o mesmo refere-se ao modelo tipo "tanquinho".

BIRIGUI - SP, ____ de ____ de ____.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial