



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 188/2019

Anexo - I

Lote Principal - 0001 - SACO PLÁSTICO P/LIXO- 200LTS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	900	PCT	SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO CAPACIDADE 200LITROS, 95CMX105CM, COM ESPESSURA DAS PAREDES JUNTOS 16 MICROMETROS DE BAIXA DENSIDADE POLIETILENO VIRGEM OU 8 MICROMETROS ALTA DENSIDADE POLIETILENO VIRGEM; PADRÃO ABNT COM SIMBOLOGIA E INSCRIÇÃO DE RESIDUO INFECTANTE, NOME DO FABRICANTE, LOTE. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 20 UNIDADES.

Lote Principal - 0002 - LUBRIFICANTE DE 1 LITRO: EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	150	L	LUBRIFICANTE DE 1 LITRO: EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE PRONTO USO, DE PH LEVEMENTE ALCALINO, COM ÓLEO MINERAL, E TENSOATIVO NÃO IÔNICO EM SUA COMPOSIÇÃO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. EMBALAGEM DE 01 LITRO.

Lote Principal - 0003 - REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO À B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	100	L	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE 1LITRO: DETERGENTE PROFISSIONAL. DESINCRUSTANTE ÁCIDO (RENOVADOR DE INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL) – TRATA-SE DE UMA SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, DESENVOLVIDA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS, PLACAS MINERAIS DE ARTIGOS E OXIDAÇÕES DE INSTRUMENTAL DE AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. UTILIZANDO-SE 1 PARTE DO PRODUTO PARA CADA 6 PARTES DE ÁGUA. EMBALAGEM RÍGIDA COM INFORMAÇÕES DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, MARCA COMERCIAL, REGISTRO NO MS E QUÍMICO RESPONSÁVEL. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO. EMBALAGEM DE 1LITRO.

Lote Principal - 0004 - ÁLCOOL GEL – PARA ANTISSEP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	1500	FR	ÁLCOOL GEL – PARA ANTISSEPISIA DAS MÃOS: ANTISSÉPTICO INSTANTÂNEO EM GEL, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO A 70% E ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. POSSUIR EMOLIENTES: VITAMINA E, ALOE VERA, GLICERINA E PROPYLENOGLICOL. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1000 ML COM VÁLVULA PUMP. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA, FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO . APRESENTAR SELO DE IDENTIFICAÇÃO INOR. .

Lote Principal - 0005 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FLAC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	24000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FLACONETE 10ML

Lote Principal - 0006 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO: Á

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	3000	L	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO: ÁLCOOL 70 % DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL E OU INSTITUCIONAL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70° INPM (70% EM PESO), INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL MÉDIO OU INTERMEDIÁRIO EM SUPERFÍCIES FIXAS E AMBIENTES, COM USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES. APRESENTAR SELO DE IDENTIFICAÇÃO INOR.

Lote Principal - 0007 - ÁLCOOL IODADO/ ANTISSÉPTIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	300	L	ÁLCOOL IODADO/ ANTISSÉPTICO PARA PROCEDIMENTOS/DE 1 LITRO: ÁLCOOL IODADO 0,1% PARA SER APLICADO TOPICAMENTE PARA PREPARO DE PELE. APRESENTAÇÃO DE 1000ML. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.

Lote Principal - 0008 - LÍQUIDO P/FIXAR LÂMINA DE MI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	100	FR	LÍQUIDO P/FIXAR LÂMINA DE MICROSCOPIA-FRS C/100 ML.

Lote Principal - 0009 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 100

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	11000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 100 ML- FRS SISTEMA FECHADO

Lote Principal - 0010 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 250

Item	Qtde.	Unid.	Especificação



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 188/2019

Anexo - I

10	9000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 250 ML- FRS SISTEMA FECHADO -
Lote Principal - 0011 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 500			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	10500	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO -
Lote Principal - 0012 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	12000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 1000 ML- FRS SISTEMA FECHADO
Lote Principal - 0013 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA D			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1500	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 250 ML- FRS SISTEMA FECHADO
Lote Principal - 0014 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA D			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	2000	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO
Lote Principal - 0015 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA D			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	1700	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA DE 1000 ML- FRS SISTEMA FECHADO
Lote Principal - 0016 - SOLUÇÃO GLICOSADA DE 250M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	1300	UN	SOLUÇÃO GLICOSADA DE 250ML- FRS SISTEMA FECHADO
Lote Principal - 0017 - SOLUÇÃO GLICOSADA DE 500			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	1000	UN	SOLUÇÃO GLICOSADA DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO
Lote Principal - 0018 - SOLUÇÃO RINGER LACTATO DE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	500	UN	SOLUÇÃO RINGER LACTATO DE 500 ML- FRS SISTEMA FECHADO-
Lote Principal - 0019 - SOLUÇÃO DE MANITOL DE 250			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	250	UN	SOLUÇÃO DE MANITOL DE 250 ML- FRS SISTEMA FECHADO
Lote Principal - 0020 - ÉTER SULFÚRICO - COM 1000M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	250	L	ÉTER SULFÚRICO - COM 1000ML - especificações: ÉTER ALCOOLIZADO- SOLUÇÃO DE ÉTER SULFÚRICO COMPOSIÇÃO DE 35% DE ÉTER E ÁLCOOL ETÍLICO 96%, Q.S.P 100%, NOTIFICADO COMO MEDICAMENTO. PRAZO DE VALIDADE PARA 2 ANOS NO MOMENTO DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, EMBALAGEM C/ PERFEITA VEDAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO CLARA E VISÍVEL DO PRINCÍPIO ATIVO NO PAINEL PRINCIPAL DA MESMA. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM DE 01 LITRO. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO
Lote Principal - 0021 - GEL PARA ULTRASSONOGRÁFI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	180	GL	GEL PARA ULTRASSONOGRÁFIA - GALÃO COM 05 LITROS - PH NEUTRO
Lote Principal - 0022 - Luva de procedimento tam. PP, em			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	3750	CX	Luva de procedimento tam. PP, em vinil transparente, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primária (caixa) contendo 100 unidades.
Lote Reservado - 0023 - Luva de procedimento tam. PP,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	1250	CX	Luva de procedimento tam. PP, em vinil transparente, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primária (caixa) contendo 100 unidades.
Lote Principal - 0024 - AVENTAL CIRÚRGICO – TECIDO			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 188/2019

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	4500	UN	AVENTAL CIRÚRGICO – TECIDO DE BRIM OU CEDRO 100% ALGODÃO, COR AZUL, MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO E ANEL DE TECIDO NO DEDO, COM 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA, TAMANHO GG, COMPRIMENTO SEMILONGO.
Lote Reservado - 0025 - AVENTAL CIRÚRGICO – TECID			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	1500	UN	AVENTAL CIRÚRGICO – TECIDO DE BRIM OU CEDRO 100% ALGODÃO, COR AZUL, MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO E ANEL DE TECIDO NO DEDO, COM 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA, TAMANHO GG, COMPRIMENTO SEMILONGO.
Lote Principal - 0026 - CATETER INTRAVENOSO PERI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	600	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.
Lote Principal - 0027 - CATETER INTRAVENOSO PERI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	600	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.
Lote Principal - 0028 - BLOCO P/CARDIOTOCÓGRAFO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	300	UN	BLOCO P/CARDIOTOCÓGRAFO COM 300 FLS- (BISTOS)
Lote Principal - 0029 - ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% - PR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	35	GL	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% - PRONTO USO: SOLUÇÃO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2%, PRONTO PARA USO, COM FORMULAÇÃO INIBIDORA DE CORROSÃO (ANTICORROSIVO), UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS DA ÁREA ODONTO – MÉDICO-HOSPITALAR. VÁLIDO POR ATÉ 30 DIAS DEPOIS DE ADICIONADO O INIBIDOR DE CORROSÃO. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO A CADA 4 GALÕES DE UM POTE COM 30 TIRAS REAGENTES COM LAUDO OFICIAL DE VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA O USO DA FITA TESTE NA SOLUÇÃO DESINFETANTE, COMPROVANDO COMPATIBILIDADE. TEMPO DE CONTATO DE 10 MINUTOS NO RÓTULO. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA VALIDADE DE 24 MESES, APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA SANEANTES, COM APRESENTAÇÃO EM GALÃO DE 5 LITROS ACREDITADO PELO INMETRO SEGUNDO PORTARIA 326/2006 PARA AS EMBALAGENS UTILIZADAS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS.
Lote Principal - 0030 - PVPI TÓPICO (FRASCO DE 1 LIT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	700	L	PVPI TÓPICO (FRASCO DE 1 LITRO): PRODUTO A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM FRASCO DE 1 LITRO (1000ML). APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.
Lote Principal - 0031 - PVPI DEGERMANTE : PRODUTO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	500	L	PVPI DEGERMANTE : PRODUTO A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER EM FRASCO DE 1 LITRO (1000ML). APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 188/2019

Anexo - I

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.

Lote Principal - 0032 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	300	L	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES DE 1 LITRO: ÁGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%) SOLUÇÃO ESTABILIZADA. FRASCO 1000ML E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06 (LITRO). APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.

Lote Principal - 0033 - VASELINA LÍQUIDA DE 1 LITRO:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	300	L	VASELINA LÍQUIDA DE 1 LITRO: NOTIFICADA COMO MEDICAMENTO. GRAU USP E/OU FARMACÊUTICO. LÍQUIDO OLEAGINOSO, LÍMPIDO, NÃO FLUORESCENTE, INODORO QUANDO FRIO, MAS COM LEVE ODOR QUANDO AQUECIDO, EFEITO EMOLIENTE, MELHORA DA ELASTICIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA, ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOTIFICAÇÃO COMO MEDICAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM DE 01 LITRO. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.

Lote Principal - 0034 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 2%:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	100	L	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 2%: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 2% ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA CONTENDO 1000 ML DA SOLUÇÃO. A ALMOTOLIA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO TWIST OFF DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.

Lote Principal - 0035 - CLOREXIDINA AQUOSA 2%: DIG

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	70	L	CLOREXIDINA AQUOSA 2%: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO AQUOSA A 2 % ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA CONTENDO 1000 ML DA SOLUÇÃO. A ALMOTOLIA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA, FÁCIL ABERTURA TIPO TWIST OFF. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO PROCESSO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO NO MS (MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA N 199/2006). APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.

Lote Principal - 0036 - CLOREXIDINA 2% DEGERMANT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	350	L	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE DE 1 LITRO: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS A 2% CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO E GLICERINA EM SUA COMPOSIÇÃO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1000ML. A ALMOTOLIA DEVE SER RESISTENTE A BASE DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), LACRADA E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA. O FRASCO DEVE SER RESISTENTE, LACRADO E POSSUIR TAMPA PARA FECHAMENTO DA MESMA APÓS SUA ABERTURA TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS. DEVE ATENDER O DISPOSTO NA RDC 17/10 E RDC 199/06 (LITRO). APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.

Lote Principal - 0037 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	100	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE SEM SISTEMA DE ENGRENAGEM COM REGISTRO NA ANVISA E TECNOLOGIA DURASHOCK, FACE DO VISOR GRAVADO A LASER PARA MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E ROTAÇÃO DE 3600 PARA FACILITAR A LEITURA, LEVE E COM AUSÊNCIA DE LÁTEX. BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (32 A 43CM – DIÂMETRO DO BRAÇO) TECIDO EM ALGODÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO PODENDO SER USADO TANTO PARA BRAÇO DIREITO COMO O ESQUERDO COM DURABILIDADE DE ATÉ 100.000



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 188/2019

Anexo - I

CICLOS COM SELO DO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS E PADRÕES DA A.A.M.I. (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PODENDO SOFRER QUEDA DE ATÉ 76 CM QUE NÃO ACARRETARA DANOS AO APARELHO E PERDA DE CALIBRAÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA A PERA DE INSUFLAÇÃO E VÁLVULA. GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA A BRAÇADEIRA DE DUAS PEÇAS, ACOMPANHA 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E UMA BRAÇADEIRA DE NYLON EM VELCRO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, contendo os seguintes elementos:

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;

c) Indicação de MARCA, MODELO e NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I e II. Caso o produto seja isento do referido registro na ANVISA, deverá constar na proposta a redação ISENTA.

d) Cópia autenticada ou original da Ficha Técnica para cada produto/material ofertado, exceto para os itens nº 24 e 25 (avental cirúrgico);

d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de ____.
