



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 189/2011

Anexo - I

Lote 0001 - BUCHA S08 COM PARAFUSO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	360	UN	BUCHA COM PARAFUSO S8
Lote 0002 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	3	UN	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - TIPO PESADO - Ø 1 1/4" BARRA DE 3 MTS
Lote 0003 - ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	9	BR	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO - Ø1 1/4"- BARRA DE 3MTS
Lote 0004 - MASSA PARA CALAFETAR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	20	UN	MASSA PARA CALAFETAR
Lote 0005 - CHAPA XADREZ			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	50	PÇ	CHAPA XADREZ Nº 11 COM CORTES NAS SEGUINTE DIMENSÕES: COMP. 420 X 420 MM E FURAÇÃO PARA BUCHA S8
Lote 0006 - CURVA GALVANIZADA A FOGO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	6	UN	CURVA GALVANIZADA A FOGO - Ø 1 1/4" - 90º
Lote 0007 - CURVA GALVANIZADA 1X90º			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	6	UN	CURVA GALVANIZADA 1X90º
Lote 0008 - REATOR P/ LAMPADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	180	UN	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400W 220V - USO INTERNO E AFP
Lote 0009 - CONDULET UNIDUT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	6	PÇ	CONDULET UNIDUT MULTIPLO 1 1/4
Lote 0010 - FITA ISOLANTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	12	RL	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO (ROLO C/10M)
Lote 0011 - TRILHO DIN GALVANIZADO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	4	M	TRILHO DIN GALVANIZADO
Lote 0012 - LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	180	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W
Lote 0013 - LUVA DE EMENDA GALVANIZADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	18	UN	LUVA DE EMENDA GALVANIZADA - Ø 1 1/4"
Lote 0014 - HASTE TERRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	50	UN	HASTE TERRA - TIPO COOPERWELD - 5/8" X 2,40M - COM CONECTOR
Lote 0015 - FITA DE AÇO INOXIDÁVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	60	M	FITA DE AÇO INOXIDAVEL - LISA - 19MM DE LARGURA
Lote 0016 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	6	UN	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"
Lote 0017 - DISJUNTOR TRIPOLAR 10A			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	39	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A
Lote 0018 - LUVA DE EMENDA GALVANIZADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 189/2011

Anexo - I

18	6	PÇ	LUVA DE EMENDA GALVANIZADA- Ø1"
Lote 0019 - FECHO PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	60	PÇ	FECHO- PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL- 19MM
Lote 0020 - CABEÇOTE Ø1 1/4"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	6	PÇ	CABEÇOTE Ø1 1/4"
Lote 0021 - CABO FLEXÍVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	2500	M	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#16MM²- PRETO
Lote 0022 - CABO FLEXÍVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	30	M	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#16MM²- AZUL CLARO
Lote 0023 - CABO FLEXÍVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	3200	M	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#10MM²- PRETO
Lote 0024 - CABO FLEXÍVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	60	M	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 750V- Ø 10MM²- VERDE
Lote 0025 - CABO FLEXÍVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	600	M	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM² - PRETO
Lote 0026 - CABO FLEXÍVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	3000	M	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BITOLA 2,5MM² - PRETO
Lote 0027 - DISJUNTOR TRIPOLAR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	6	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A - NORMA DIN
Lote 0028 - CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	6	UN	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO CPFL (DEG 5780) EM POLICARBONATO, COM LEITURA ATRAVÉS DE LENTE
Lote 0029 - FITA ISOLANTE 20 METROS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	12	UN	FITA ISOLANTE - 20 METROS
Lote 0030 - LUMINÁRIA E BRAÇOS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	176	UN	LUMINÁRIA INTEGRADA COMPOSTA DE CORPO SUPERIOR E INFERIOR, EM ALUMÍNIO INJETADO, RESISTENTE A IMPACTOS COM ACABAMENTO EM PINTURA POLIÉSTER PÓ ELETROSTÁTICO NA COR CINZA MUNSELL 6.5, ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHO ÚNICO DE AÇO INOXIDÁVEL. REFLETOR FABRICADO EM UMA ÚNICA CHAPA DE ALUMÍNIO, INDEPENDENTE DO CORPO, SELADO E ANODIZADO. DIFUSOR DE FECHAMENTO DO GRUPO ÓTICO EM VIDRO PLANO TEMPERADO INCOLOR E JUNTA DE VEDAÇÃO EM MATERIAL NÃO DEGRÁVEL TIPO SILICONE. O RECEPTÁCULO PARA LÂMPADA COM ROSCO E-40 PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W (TUBULAR) PERMITIR O USO DE REATOR INTEGRADO O QUAL JUNTAMENTE COM O CAPACITOR E O IGNITOR ESTÃO FIXADOS EM CHASSI REMOVÍVEL E AS CONEXÕES ELÉTRICAS ATRAVÉS DE CONECTOR DE ENCAIXE RÁPIDO MATE-N-LOK 3 VIAS, SENDOLADO FÊMEA NO REATOR E MACHO NA LUMINÁRIA PERMITINDO A FÁCIL SUBSTITUIÇÃO SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS. GRAUDE PROTEÇÃO: IP-66 PARA O GRUPO ÓTICO E IP-33 PARACOMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES. DIMENSÕES: 780MM DE COMPRIMENTOx 350MM DE LARGURAx210MM TURA.SOQUETEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM UMA TRAVA DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. POSSUI FOCALIZADOR PARA TRÊS POSIÇÕES DISTINTAS. A LUMINÁRIA DEVERÁ PERMITIR A REGULAGEM DE ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 0º OU + 5º. ABETRURA PELA PARTE INFERIOR DA LUMINÁRIA COM CABOS DE AÇO PARA GARANTIR A SEGURANÇA FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. RELÉ FOTOCÉLULA INCORPORADO (BASE + RELE) 5A/220V
31	34	UN	BRAÇO ORNAMENTAL NA FORMA DE SEXTANTE PARA USO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR , CONSTITUIDO DE DOIS BRAÇOS A 180º PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS MASTRO PARA FIXAÇÃO DE TIRANTES E PONTEIRA NO FORMATO DE UMA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 189/2011

Anexo - I

32 5 UN

BOLA FIXAÇÃO DE TIRANTES E PONTEIRA NO FORMATO DE UMA BOLA OS BRAÇOS SERÃO CONSTITUÍDOS EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO SEGUNDO NORMA DA ABNT GROSSAS NBR 6684/84, FAZENDO COM EMENDA DESMONTÁVEL PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE MANUSEIO E MONTAGEM. ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE SEGUNDO NORMA NBR 6323/90. DIÂMETRO DO ENCAIXE PARA TOPO DE POSTE 177MM - ENCAIXE DE 240MM A 1,50M DO TOPO DO POSTE. LARGURA DO BRAÇO ORNAMENTAL IGUAL A 600MM E COMPRIMENTO DE 5M BRAÇO ORNAMENTAL NA FORMA DE SEXTANTE PARA USO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, CONSTITUÍDO DE QUATRO BRAÇOS A 180º PARA FIXAÇÃO DE OITO LUMINÁRIAS MASTRO PARA FIXAÇÃO DE TIRANTES E PONTEIRA NO FORMATO DE UMA BOLA OU PINGENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO REPUXADO OS BRAÇOS SERÃO CONSTITUÍDOS EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO SEGUNDO NORMA DA ABNT GROSSAS NBR 6684/84, FAZENDO COM EMENDA DESMONTÁVEL PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE MANUSEIO E MONTAGEM. ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE SEGUNDO NORMA NBR 6323/90. DIÂMETRO DO ENCAIXE PARA TOPO DE POSTE 177MM - ENCAIXE DE 240MM A 1,50M DO TOPO DO POSTE. LARGURA DO BRAÇO ORNAMENTAL IGUAL A 600MM E COMPRIMENTO DE 5M

Lote 0031 - POSTE DE CONCRETO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	39	UN	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18M/400daN - TOPO 170MM

Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: Conf Edital;
- 5) Local de entrega: Conf Edital;
- 6) Condições de Pagamento: Em até 15 dias úteis;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente.
- 8) Garantia: Conf. Edital.

BIRIGUI - SP, ____ de ____ de ____.

Renata Ap. Natal Zago
Pregoeira Oficial