



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2018

Anexo - I

Lote 0001 - PILHA AAA - PALITO - ALCALINA - CARTEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	600	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, IMPEDÂNCIA INTERNA NOMINAL 250 M-OHM EM 1 KHZ, TAM.PALITO AAA, NORMAS NEDA/ANSI 24a, IEC LR03, sem adição de mercúrio, em cartela com 02 unidades
Lote 0002 - PILHA AA - PEQUENA - ALCALINA - CARTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1000	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, SEM ADIÇÃO DE MERCÚRIO, 1,5V, 2450 MAH, TAM.PEQUENO AA, DIÂMETRO 14,5MM, COMPR.49,5MM, CARTELA COM 02 UNIDADES
Lote 0003 - PILHA D - GRANDE - ALCALINA - CARTELA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	100	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 59,5 A 61,5MM - EMBALAGEM CONTENDO 02 UNIDADES
Lote 0004 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	50	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN
Lote 0005 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - NORMA DI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	60	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN
Lote 0006 - BATERIA 9V - ALCALINA - CARTELA C/ 1 U			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	150	CA	PILHA TIPO BATERIA ALCALINA NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS NO TAMANHO PADRÃO EMBALADO EM EMBALAGEM EM CARTELA COM 01 UNIDADE
Lote 0007 - DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	20	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 50A, DE ACORDO COM NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0008 - Interruptor de 2 seções interna; espelho 4x2;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	60	UN	Interruptor de 2 seções; simples; espelho 4x2; simples. Devendo a embalagem contar: Descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0009 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	600	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm ² / 750V; COR AMARELA
Lote 0010 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	600	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm ² / 750V; COR AZUL
Lote 0011 - Cabo flexível; antichama; bitola 1,5 mm²; isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	600	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 1,5 mm ² ; isolamento 750 v cor verde - rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.
Lote 0012 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 2,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	1000	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 2,5mm ² / 750V; COR AZUL
Lote 0013 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 2,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1000	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 2,5mm ² / 750V; COR VERDE
Lote 0014 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	1000	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm ² ; Isolação 750 V; cor Vermelho; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0015 - Tomada TEE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	100	UN	Tomada TEE
Lote 0016 - FIO PARALELO 2 X 2,5MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	1000	MT	FIO PARALELO 2 X 2,5MM



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2018

Anexo - I

Lote 0017 - Soquete para lâmpada fluorescente;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	70	UN	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0018 - Interruptor de 1 seção interna; com espelho 4			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	70	UN	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO INTERNA COM ESPELHO 4X2. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0019 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	50	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 20A, DE ACORDO COM NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0020 - CABO FLEXÍVEL, 4.00MM², PRETO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	1000	MT	CABO FLEXÍVEL, 4.00MM², PRETO
Lote 0021 - CABO FLEXÍVEL, 4.00MM², AZUL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	1000	MT	CABO FLEXÍVEL, 4.00MM², AZUL
Lote 0022 - FIO PARALELO 2 X 1,5MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	600	MT	FIO PARALELO 2X1.5
Lote 0023 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	20	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 40A
Lote 0024 - Interruptor de 3 seções simples; com espelho			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	50	UN	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES SIMPLES COM ESPELHO 4X2. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0025 - Interruptor externo; uma tecla; retangular; cor			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	70	UN	Interruptor externo; uma tecla; retangular; cor branco; devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0026 - MANGUEIRA CORRUGADA 3/4"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	100	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4"
Lote 0027 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 1,5 mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	500	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 1,5 mm²; Isolação 750 V; cor azul clara; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0028 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 6mm²; Isolaç			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	1000	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 6mm²; Isolação 750 V; COR PRETO; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0029 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 1,5 mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	500	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 1,5 mm²; Isolação 750 V; COR PRETO; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0030 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 4,0mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	500	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 4,0mm²; Isolação 750 V; COR PRETO; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0031 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 4,0mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	500	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 4,0mm²; Isolação 750 V; COR verde; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0032 - MANGUEIRA CORRUGADA 1"			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2018

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	40	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1"
Lote 0033 - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	20	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A
Lote 0034 - Canaleta Sistema X; (20x10mm X2,1m compr			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	600	BR	Canaleta; de termoplástico auto extingüível; no formato retangular; nas dimensões mínima 20x10 mm; com comprimento de 2100 mm; na cor branca; com fita adesiva; com tampa removível em toda extensão da canaleta; sera utilizada em passagem de fios, cabos elétricos e de telefonia; de acordo com nbr iec 61084, nbr 5410, nbr 14565.
Lote 0035 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	20	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A NORMA DIN
Lote 0036 - Cabo flexível; antichama; bitola 10 mm²; isola			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	800	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 10 mm²; isolação 750v; cor preto; rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.
Lote 0037 - LÂMPADA FLUORESCENTE- 25W - 127V -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	200	UN	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL FLUORESCENTE- 25W/127V
Lote 0038 - CALHA COMPLETA DE 40 COM 02 LÂMPA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	50	UN	CALHA COMPLETA DE 40 COM 02 LÂMPADAS
Lote 0039 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	600	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isolação 750 V; cor azul claro; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0040 - Cabo flexível; antichama; bitola 6mm²; isolaçã			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	700	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 6mm²; isolação 750v; cor azul claro; rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.
Lote 0041 - Bucha com parafuso; número S10; para bloc			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	500	UN	Bucha com parafuso; número S10; para bloco maciços e concreto; ferro galvanizado; com bucha de nylon.
Lote 0042 - Cabo flexível; antichama; bitola 6mm²; isolaçã			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	600	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 6mm²; isolação 750v – cor verde rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.
Lote 0043 - Adaptador p/ Tomada elétrica; 10A, do tipo: d			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	70	UN	ADAPTADOR PARA TOMADAS ELÉTRICAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: Adaptador de 10A, do tipo: de (fêmea) 2P + T, padrão antigo de 02 pinos chatos/redondos + 01 pino terra redondo, para (macho) 2T + T; padrão novo da norma NBR 14136.
Lote 0044 - CAIXA SISTEMA X COM TOMADA 2P + T; 2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	50	UN	CAIXA SISTEMA X COM TOMADA 2P + T; 20A (Completa: composta por: caixa, tampa e tomada)
Lote 0045 - Adaptador para Tomada Elétrica; 10A; 2p+T(
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	70	UN	Adaptador para Tomada Elétrica; 10A - 2p + T para (fêmea); 02 pinos redondo; Especificações: permite ligar equipamentos com o plugue novo em tomadas com o padrão antigo; conecta equipamentos com plugues antigos em tomadas do novo padrão; desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0046 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25A - NORMA DI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	40	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A - NORMA DIN
Lote 0047 - CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V # 6,0MM²			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2018

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	300	MT	CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V # 6,0MM² COR PRETA
Lote 0048 - Fita ISOLANTE; 19mmX20m; 20 METROS;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	300	UN	Fita ISOLANTE; 19mmX20m; 20 METROS; de baixa tensão até 1000 volts; adesivo de borracha; para isolamento elétrico; embalada individualmente; devendo conter dados do produto e do fabricante; com 24 meses de garantia a partir da entrega.
Lote 0049 - Fita isolante; Alta fusão; 19mm X 10metros;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	200	RL	Fita isolante; Alta fusão; 19mm X 10metros; Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0050 - DISJUNTOR TRIPOLAR 16A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	30	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIN- 16A
Lote 0051 - Plafon de teto duplo; branco; soquete e-27; b			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	120	UN	Plafon de teto duplo; branco; soquete e-27; bocal; 250v. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0052 - Plafon de teto; branco; soquete e-27; bocal; 2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	200	UN	Plafon de teto; branco; soquete e-27; bocal; 250v. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0053 - Bucha com parafuso; número S8; para bloco			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	200	UN	Bucha com parafuso; número S8; para bloco maciços e concreto; ferro galvanizado; com bucha de nylon.
Lote 0054 - Lâmpada Fluorescente; T-8; 32W; 127V			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	2000	UN	Lâmpada fluorescente; T-8; 32w; 127v; Luz do dia; vida útil de no mínimo 8.000 horas; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, garantia, vida útil, watts
Lote 0055 - REATOR - PARA LÂMPADA FLUORESCEN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	300	UN	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 1X32W 127V
Lote 0056 - REATOR - PARA LÂMPADA FLUORESCEN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	400	UN	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 2X32W 127V
Lote 0057 - Lâmpada compacta eletrônica 105W; base E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	40	UN	Lâmpada compacta eletrônica 105w, base e27, 220v, luz clara, vida útil de no mínimo 6.000 horas, garantia de no mínimo 3 (três) meses, com selo do Imetro e Procel, embalada individualmente com os seguintes dizeres: dados do fabricante, selo Procel e Imetro, garantia, vida útil, watts.
Lote 0058 - LAMPADA COMPACTA 45W			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	100	UN	Lâmpada compacta eletrônica 45w; Base E27; 127v; Luz clara; Classificação A; vida útil de no mínimo 6.000 horas; garantia de no mínimo 3 (três) meses; com selo do inmetro e Procel; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, selo procel e Inmetro, garantia, vida útil, watts.
Lote 0059 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A PADRÃO NORM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	25	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 16A, DE ACORDO COM NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0060 - Bucha com parafuso; número S6; para bloco			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	500	UN	Bucha com parafuso; número S6; para bloco maciços e concreto; ferro galvanizado; com bucha de nylon.
Lote 0061 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	500	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isolação 750 V; cor Brasileirinho (Verde/Amarelo); rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2018

Anexo - I

Lote 0062 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	1000	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isolação 750 V; cor PRETO; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0063 - Cabo PP; 2x2,5; antichama; NA COR BRANC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	300	MT	Cabo PP; 2x2,5; antichama; NA COR BRANCA; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0064 - Cabo PP; 3x1,5m²; antichama; rolo com 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
64	200	MT	Cabo PP; 3x1,5m²; antichama; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0065 - Lâmpada compacta eletrônica 15W; Base E2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	200	UN	Lâmpada compacta eletrônica 15W; Base E27; 127v; Luz clara; classificação A; vida útil de no mínimo 6.000 horas; garantia de no mínimo 3 (três) meses; com selo do inmetro e Procel; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, selo procel e Inmetro, garantia, vida útil, walts.
Lote 0066 - Lâmpada compacta eletrônica 25W; Base E2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	350	UN	Lâmpada compacta eletrônica 25W; Base E27; 127v; Luz clara; classificação A; vida útil de no mínimo 6.000 horas; garantia de no mínimo 3 (três) meses; com selo do inmetro e Procel; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, selo procel e Inmetro, garantia, vida útil, walts.
Lote 0067 - Lâmpada compacta eletrônica 34W; Base E2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	300	UN	Lâmpada compacta eletrônica 34W; Base E27; 127v; Luz clara; classificação A; vida útil de no mínimo 6.000 horas; garantia de no mínimo 3 (três) meses; com selo do inmetro e Procel; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, selo procel e Inmetro, garantia, vida útil, walts.
Lote 0068 - Lâmpada fluorescente T-10; 20w; 127v;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	600	UN	Lâmpada fluorescente T-10; 20w; 127v; Luz do dia; vida útil de no mínimo 8.000 horas; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, garantia, vida útil, walts.
Lote 0069 - Lâmpada fluorescente; T-10; 40w; 127v;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	800	UN	Lâmpada fluorescente; T-10; 40w; 127v; Luz do dia; vida útil de no mínimo 8.000 horas; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, garantia, vida útil, walts.
Lote 0070 - Lâmpada mista; 500w; base E-40; 220v;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	40	UN	Lâmpada mista; 500w; base E-40; 220v; com formato do bulbo ovoide; norma eb2109/iec11810, res.001541/88; Bulbo preenchido com gás; com alimentação elétrica 220V; 60HZ; material fluorescente.
Lote 0071 - Lâmpada mista; 250w; base E-27; 220v;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	40	UN	Lâmpada mista; 250w; base E-27; 220v; com formato do bulbo ovoide; norma eb2109/iec11810, res.001541/88; Bulbo preenchido com gás; com alimentação elétrica 220V; 60HZ; material fluorescente.
Lote 0072 - Pino Fêmea; tomada bipolar com aterrament			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	30	UN	Pino Fêmea; tomada bipolar com aterramento 2p+T móvel; junção fêmea, 10A/250v. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0073 - Pino macho; plug macho;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	30	UN	Pino macho; plug macho; de acordo com NBR 141236, 10A. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0074 - Reator para lâmpada fluorescente; 2 x40w;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	60	UN	Reator para lâmpada fluorescente; 2x40w; tubular T de 36W ou T10/T12 de 40W, com selo do Inmetro. Devendo a embalagem conter: Descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0075 - Reator para lâmpada fluorescente; 1 X20w; E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	60	UN	Reator para lâmpada fluorescente; 1 X20w; Eletrônico Bivolt; Devendo a embalagem conter: Descrição do



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2018

Anexo - I

material e dados do fabricante.

Lote 0076 - Reator para lâmpada fluorescente; 1 X40w; E

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
76	60	UN	Reator para lâmpada fluorescente; 1 X40w; Eletrônico Bivolt; Devendo a embalagem conter: Descrição do material e dados do fabricante.

Lote 0077 - Reator para lâmpada fluorescente; 2 X20w; E

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
77	100	UN	Reator para lâmpada fluorescente; 2 X20w; Eletrônico Bivolt; Devendo a embalagem conter: Descrição do material e dados do fabricante.

Lote 0078 - Soquete com bocal E-27; 250V;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
78	150	UN	Soquete com bocal E-27; porcelana; 250V; Devendo a embalagem conter: Descrição do material e dados do fabricante.

Lote 0079 - Start FS2; para lâmpada fluorescente 15/20w

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
79	100	UN	Start FS2; para lâmpada fluorescente 15/20w; de acordo com ISO 9001. Acondicionada em embalagem apropriada. Devendo conter: Descrição do material e dados do fabricante.

Lote 0080 - Start FS4; para lâmpada fluorescente 30/40w

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
80	100	UN	Start FS4; para lâmpada fluorescente 30/40w; de acordo com ISO 9001. Acondicionada em embalagem apropriada. Devendo conter: Descrição do material e dados do fabricante.

Lote 0081 - Tomada 2P+T; 20A; com espelho 4x2; Branc

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
81	150	UN	Tomada 2P+T; 20A; com espelho 4x2; Branco; com espelho 4x2; Devendo a embalagem conter: Descrição do material e dados do fabricante.

Lote 0082 - Tomada 2P+T; Sistema X; Completa; Externa

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
82	50	UN	Tomada 2P+T; Sistema X; Completa; Externa; devendo a embalagem conter: Descrição do material e dados do fabricante.

Lote 0083 - Tomada 2P+T; 10a; 250v; Com Placa 4x2; Br

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
83	160	UN	Tomada 2P+T; 10a; 250v; Com Placa 4x2; Branco; fabricado conforme Norma NBR 141-36; Devendo a embalagem conter: Descrição do material e dados do fabricante.

Lote 0084 - Tomada para computador; RJ 45; Sistema X;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
84	50	UN	Tomada para computador; RJ 45; Sistema X; Externa; completa; com caixa do sistema X. Devendo a embalagem conter: Descrição do Material e dados do fabricante.

Lote 0085 - Cabo flexível; antichama; bitola 10 mm²; isola

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
85	200	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 10 mm ² ; isolação 750v; cor azul claro; rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do Inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.

Lote 0086 - Cabo flexível; antichama; bitola 10 mm²; isola

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
86	200	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 10 mm ² ; isolação 750v; cor verde; rolo com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: Selo do Inmetro/Procel, quantidade de metros, dados do fabricante.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

a) - identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2018

Anexo - I

c) - indicação de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) - preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
