

RELATÓRIO ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Edital nº 223/2020


Pregão Presencial nº 100/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NOS PADRÕES DO FDE, DESTINADOS À CRECHE ESCOLADO DO PORTAL DA PÉROLA II, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2013 – PROCESSO Nº 03535/2013-SE, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II

Licitante: TECMÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA EPP – CNPJ: 60.370.335/0001-23

Nº ITEM	Material/Especificação	Ficha Catálogo FDE	Documentação a ser Apresentada	SITUAÇÃO	
				Documentos Técnicos	Atestado(s)
			- Espuma: » laudo técnico de ensaio de comprovação das características especificadas para espumas, em papel timbrado, emitido por laboratório especializado, acompanhado de amostra da espuma do assento e do encosto devidamente identificadas; » declaração de isenção de gases CFC na produção da espuma, emitida pelo fabricante da espuma.		
		CD03			


pp



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

03	Cadeira Fixa – Especificações conforme Catálogo FDE				

[Handwritten signature]




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

			aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.	O laudo técnico que comprove as características especificadas do tecido está vencido	
				Não apresentou o certificado de garantia do tratamento de impermeabilização.	
			- Certificação de produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.		
			Obs. 1: O(s) documento(s) correspondente(s) à certificação da cadeira deve(m) conter identificação de vinculação de forma clara e inequívoca da correspondência entre o produto ofertado e ao modelo da cadeira certificada.		
			-		
				“De acordo”	-
04	Cadeira Giratória Sem Braços – Especificações conforme Catálogo FDE	CD04			
05	Cadeira Giratória Com Braços – Especificações conforme Catálogo FDE	CD06	- Certificação de produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo	-	-


109



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

			CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio. Obs. 1: O(s) documento(s) correspondente(s) à certificação da cadeira deve(m) conter identificação de vinculação de forma clara e inequívoca da correspondência entre o produto ofertado e ao modelo da cadeira certificada.	“De acordo”	
06	Cadeira Alta para Alimentação de Crianças	CD11	- Certificado de conformidade / Declaração(ões) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP; - Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO com a especificação do produto. Obs. 1: O Organismo de Certificação de Produto - OCP, deve ser acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças. Parte 1:	“Em Desacordo” Não apresentou a declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto – OCP, comprovando a correspondência do Certificado de	-

109




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

			Conformidade INMETRO com a especificação do produto.	
		<p>Requisitos de segurança e para a NBR 15991-2</p> <p>Cadeiras altas para crianças.</p> <p>Parte 2: Métodos de ensaio.</p>		
		<p>Obs. 2: A(s) declaração(ões) de manutenção da certificação deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade, com base na data inicial da obtenção da 1ª certificação do produto.</p> <ul style="list-style-type: none">• O fornecedor deve apresentar também, laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE - INMETRO para realização dos ensaios de produtos da área moveleira. <p>Obs. 3: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9x12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.</p>	<p>Não apresentou laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão (...)</p>	

109




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

			Obs. 4: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.			
			Obs. 5: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.			
			- Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.			
			Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos.			
			Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.			
			Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.			
19	Banqueta para laboratório – Especificações conforme Catálogo FDE	BQ02	-		“De acordo”	-


1
09



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80


			<p>Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p> <p>- Para o fornecimento do assento em compensado multi-lâminas, o fornecedor deverá apresentar documento que comprove a procedência e a legalidade de origem das madeiras laminadas, conforme modelo de "Declaração tipo C".</p> <p>Obs. 4: O modelo de "Declaração tipo C" deverá ser solicitado à Supervisão de Especificação e Desenvolvimento de Mobiliário e Equipamentos da Gerência de Inovação e Tecnologia da Edificação.</p>			
21	Cadeira de Uso Múltiplo – Especificações conforme Catálogo FDE	CD08	<p>- Certificação de produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>- Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando</p>	-	"De acordo"	-




Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

			<p>a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados, utilizados nas montagens dos móveis certificados.</p> <p>Obs. 1: O(s) documento(s) correspondente(s) à certificação da cadeira deve(m) conter identificação de vinculação de forma clara e inequívoca da correspondência entre o produto ofertado e ao modelo da cadeira certificada.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

Birigui, 7 de janeiro de 2021


Ricardi Pazian Baptista
RG 32.724.551-7
Servidor SME


Rosimeire de Oliveira Soares
RG 33.513.334-4
Servidor SME