

## RELATÓRIO ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA


Edital nº 223/2020

Pregão Presencial nº 100/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NOS PADRÕES DO FDE, DESTINADOS À CRECHE ESCOLADO DO PORTAL DA PÉROLA II, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2013 – PROCESSO Nº 03535/2013-SE, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II


Licitante: MAQ MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – CNPJ: 54.826.367/0004-30

Nº ITEM	Material/Especificação	Ficha Catálogo FDE	Documentação a ser Apresentada	SITUAÇÃO	
				Documentos Técnicos	Atestado(s)
01	Arquivo para Pastas Suspensas – Especificações conforme Catálogo FDE	AQ03	- Laudos laboratoriais realizados com base na norma ABNT NBR 13961:2010:  » ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis (6.2.4);  » ensaio de resistência de gavetas e trilhos (6.3.5.1);  » ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos (6.3.5.2);  » ensaio de resistência da gaveta ao impacto do fechamento/abertura	-	“De acordo”  -



*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80


			<p>(6.3.5.3);</p> <p>» ensaio de resistência da estrutura da gaveta (6.3.5.4);</p> <p>» ensaio de intertravamento das gavetas (6.3.5.5).</p> <p>Obs. 1: Estes laudos deverão ser emitidos por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO - Coordenação Geral de Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - para realização dos ensaios constantes da ABNT NBR13961: 2010 Móveis para escritório - Armários.</p> <p>Obs. 2: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm).</p> <p>- Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCREINMETRO para realização desse ensaio.</p>		



## *Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80


			<p>Obs. 3: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9cm x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.</p> <p>Obs. 4: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Obs. 5: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>			
			<b>DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</b> - MESA			
<b>07</b>	Conjunto uso múltiplo (01 mesa / 04 cadeiras) – Especificações conforme Catálogo FDE	<b>CJU03</b>	- Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios de produtos da	-	<b>“De acordo”</b>	-



*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80

			<p>área moveleira.</p> <p>- Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios descritos na ABNT NBR 16332:2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.</p> <p>Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>			
--	--	--	---	--	--	--






*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80


			<p>- Declaração de compatibilidade entre cavidades de moldes de injeção para cada componente utilizado (emitida pelo fabricante do componente), conforme modelo de "Declaração tipo D".</p>		
			<p>DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</p> <p>- CADEIRA</p>		
			<p>- Certificação de produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.</p>		
			<p>- Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados, utilizados nas montagens dos móveis certificados.</p>		
			<p>Obs. 1: O(s) documento(s)</p>		

PR




*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80

			correspondente(s) à certificação da cadeira deve(m) conter identificação de vinculação de forma clara e inequívoca da correspondência entre o produto ofertado e ao modelo da cadeira certificada.			
			-Documento que comprove para o laminado aço-cerâmico, atendimento à ISO 28762 – Esmaltes Vitreos e de Porcelana – Revestimentos de esmalte aplicados ao aço para superfícies de escrita, nos quesitos:  »» Teste de Aderência;  »» Resistência ao desgaste;  »» Resistência ao Impacto;  »» Dureza de superfície.  • Declaração de compatibilidade entre cavidades de moldes de injeção para cada componente • utilizado (emitida pelo fabricante do componente), conforme modelo de	-	“De acordo”	-
13	Lousa branca multifuncional – Sistema de superfícies multifuncionais – Especificações conforme Catálogo FDE	LG08				



*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80


			<p>"Declaração tipo D".</p> <p>Obs.: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos (mínimo duas fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9x12cm); identificação do fabricante / fornecedor; data; técnico responsável e declaração de correspondência do material analisado com o móvel constante da foto.</p>			
15	Quadro branco multifuncional (L=2,50m) – Especificações conforme Catálogo FDE	QB02	<p>-Documento que comprove para o laminado aço-cerâmico, atendimento à ISO 28762 – Esmaltes Vitreos e de Porcelana – Revestimentos de esmalte aplicados ao aço para superfícies de escrita, nos quesitos:</p> <p>»» Teste de Aderência;</p> <p>»» Resistência ao desgaste;</p> <p>»» Resistência ao Impacto;</p> <p>»» Dureza de superfície.</p>	-	"De acordo"	-



*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80


			<ul style="list-style-type: none"><li>• Declaração de compatibilidade entre cavidades de moldes de injeção para cada componente</li><li>• utilizado (emitida pelo fabricante do componente), conforme modelo de "Declaração tipo D".</li></ul>			
			<p>Obs.: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos (mínimo duas fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9x12cm); identificação do fabricante / fornecedor; data; técnico responsável e declaração de correspondência do material analisado com o móvel constante da foto.</p>			
16	Armário de aço / 02 portas – Especificações conforme Catálogo FDE	AR02	<p>Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos</p>	-	"De acordo"	-






*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80

			<p>laudos.</p> <p>Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O fornecedor deverá apresentar também, os seguintes ensaios de estabilidade realizados com base na NBR 13961:2010</li></ul> <p>Móveis para escritório - Armários, emitidos por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensaio de estabilidade do móvel vazio (6.2.3);</li><li>- Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis (6.2.4);</li><li>- Ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal (6.2.5).</li></ul> <p>Obs. 2: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos.</p>			
--	--	--	--	--	--	--




*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80

			Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.  Obs. 3: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.  Obs. 4: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.			
17	Armário de aço / 06 portas – Especificações conforme Catálogo FDE	AR05	Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.  Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos.  Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do	-	“De acordo”	-




*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80

			<p>fabricante; data; técnico responsável.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O fornecedor deverá apresentar também, os seguintes ensaios de estabilidade realizados com base na NBR 13961:2010 Móveis para escritório - Armários, emitidos por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensaio de estabilidade do móvel vazio (6.2.3);</li><li>- Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis (6.2.4);</li><li>- Ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal (6.2.5).</li></ul> <p>Obs. 2: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos.</p> <p>Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.</p>		



*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80

			Obs. 3: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.			
			Obs. 4: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.			
25	Conjunto para refeitório (01 mesas / 04 cadeiras) – tamanho 1 – Especificações conforme Catálogo FDE	M4C01	<p>- Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>- Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios descritos na ABNT NBR 16332 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item</p>	-	“De acordo”	-




*Prefeitura Municipal de Birigui*  
CNPJ 46.151.718/0001-80

			(mínimo duas fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.			
			Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.			
			Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.			

Birigui, 7 de janeiro de 2021

  
Ricardi Pazian Baptista  
RG 32.724.551-7  
Servidor SME

  
Rosimeire de Oliveira Soares  
RG 33.513.834-4  
Servidor SME