



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

ANEXO V - MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2026

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS I E II – TERMO DE REFERÊNCIA.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

***(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	EXCLUSIVO FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, ZÉRO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: 1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - COD. 1.010	20 UN		R\$	R\$
02	EXCLUSIVO TELEFONE SEM FIO, PADRÃO DIGITAL	60 UN		R\$	R\$
03	EXCLUSIVO TELEFONE DE MESA; PADRÃO; COM FIO; - SEM CHAVE, TECLADO DE DISCAGEM CONVENCIONAL; O APARELHO DEVE POSSUIR AJUSTE DE VOLUME SENDO NO MÍNIMO (02) NÍVEIS DE AJUSTE; MUNIDO DE NO MÍNIMO 03 FUNÇÕES: FLASH, REDISCAGEM E MUDO; COM OPÇÃO DE MODO DE DISCAGEM: TOM E PULSO; COR: PRETO/GRAFITE OU SIMILAR; ITENS INCLUSOS: UNIDADE CENTRAL (BASE), MONOFONE, FIO TELEFÔNICO (LINHA); CABO ESPIRAL DE TELEFONE; MANUAL DO USUÁRIO	60 UN		R\$	R\$
04	EXCLUSIVO CÂMERA DE VÍDEO PARA VIDEOCONFERÊNCIA, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD 1080P, TAXA MÍNIMA DE 30 FPS, CAMPO DE VISÃO AMPLO (MÍNIMO 90°), FOCO AUTOMÁTICO, CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE ILUMINAÇÃO, MICROFONE OMNIDIRECIONAL INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E CANCELAMENTO DE ECO,	40 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	CONEXÃO USB PLUG-ANDPLAY, COMPATÍVEL COM PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE REUNIÃO VIRTUAL E SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E MACOS.				
05	EXCLUSIVO TOTEM DE AUTOATENDIMENTO DESTINADO À EMISSÃO DE SENHAS, COM ESTRUTURA METÁLICA OU EM MATERIAL RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EQUIVALENTE, COMPARTIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA DE SENHAS, SUPORTE PARA DISPLAY INFORMATIVO OU IDENTIFICAÇÃO VISUAL, ALTURA ERGONÔMICA PARA USO PELO PÚBLICO, BASE ESTÁVEL, INDICADO	20 UN		R\$	R\$
06	EXCLUSIVO CARRINHO DE TRANSPORTE; MODELO ARMAZÉM; TRANSPORTADOR VERTICAL; FABRICADO EM AÇO TUBULAR; CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 120KG; RODAS DE DIREÇÃO TIPO MAÇIÇAS, FABRICADAS EM AÇO REVESTIDAS POR BORRACHA, DIMENSÃO 10	03 UN		R\$	R\$
07	EXCLUSIVO FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET, COM MICROFONE INTEGRADO, INDICADO PARA REUNIÕES VIRTUAIS, COMUNICAÇÃO POR VOZ E VIDEOCONFERÊNCIA, COM CANCELAMENTO DE RUÍDO NO MICROFONE, ÁUDIO ESTÉREO, HASTE AJUSTÁVEL, ALMOFADAS ACOLCHOADAS PARA USO PROLONGADO, CONEXÃO USB OU P2, COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, COM CONTROLE DE VOLUME INTEGRADO AO CABO OU AO FONE.	40 UN		R\$	R\$
08	EXCLUSIVO ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: POTENCIA 1300W; ASPIRA PÓ E ÁGUA; COM RODAS; CAPACIDADE DO SACO PARA PÓ DE NO MÍNIMO 13 LITROS; FUNÇÃO SOPRO; COM NO MÍNIMO DOIS TUBOS PROLONGADOR; ALÇA PARA TRANSPORTE; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 1,40 METROS; MANGUEIRA DE SUÇÃO FLEXÍVEL; PORTA FIO.	02 UN		R\$	R\$
09	EXCLUSIVO	02 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP - 04 BOCAS - ESPECIFICAÇÕES: FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP DE 04 BOCAS (ELEMENTOS) COM 05 ZONAS DE AQUECIMENTO, SENDO UMA DUPLA REDONDA E NOVE GRADUAÇÕES DE POTÊNCIA PARA PANEIS E TRAVESSAS DE DIFERENTES TAMANHOS, COM MESA DE CERÂMICA VÍTREA TOTALMENTE LISA, SEM GRADES OU FURAÇÕES PARA FACILITAR A LIMPEZA COM ACESSÓRIO RASPADOR LAMINADO. QUE PERMITA SELECIONAR A TEMPERATURA PRECISA DE CADA ELEMENTO E POSSUA AQUECIMENTO RÁPIDO, QUE ACELERE O COZIMENTO E TRABALHE NA POTÊNCIA MÁXIMA POR ALGUM TEMPO, ANTES DE VOLTAR À NORMAL PRÉ-SELECIONADA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR DERRAMAMENTO E PAINEL VAZIO, COM INDICADOR LUMINOSO DE SUPERFÍCIE QUENTE E COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE DESABILITE OS CONTROLES DIGITAIS. CONTROLES COM TOQUE DIGITAL E DISPLAY DIGITAL. COR PREDOMINANTE PRETO. POTENCIA DOS QUEIMADORES: QUEIMADOR PEQUENO 1,20 W, QUEIMADOR GRANDE 1,80W, QUEIMADOR DUPLO 0,70 A 2,10 W. TENSÃO/VOLTAGEM DE 220 V. POTENCIA ELÉTRICA DE 6.300 W. MEDIDAS APROXIMADAS COM: 05 CM DE ALTURA, 59 CM DE LARGURA, 52 CM DE PROFUNDIDADE. COM PESO MÁXIMO DE 9 KG				
10	EXCLUSIVO CAFETEIRA ELETRICA EM INOX ESPECIFICAÇÕES: CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX THERMINOX COM JARRA EM AÇO INOX TÉRMICA COM CAPACIDADE DE AGUA/XICARAS (EM LITROS) DE 1,2 L OU 26 XÍCARAS DE CAFÉ DE 45 ML, COM TEMPO DE PREPARO DE NO MÁXIMO 10 MINUTOS E QUE MANTENHA O SABOR E A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO. QUE POSSUA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O PREPARO DO CAFÉ, FUNÇÃO CORTA-PINGOS PARA INTERROMPER O PREPARO SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM INDICADOR, BASE ANTIDERRAPANTE QUE GARANTA A ESTABILIDADE DO PRODUTO, PORTA FILTRO ARTICULADO E REMOVÍVEL E COM ARMAZENAMENTO DO CABO. COM FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, ALIMENTAÇÃO DE 110V, POTENCIA DE 1000W, CONSUMO APROXIMADO DE 1,0KW/H. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO EM CM (AXLXP) DE 37 X 25,5 X 22,1 CM. COM PESO APROXIMADO DO PRODUTO EM KG. DE 02 KG. COR EM PRETO	20 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	COM AÇO INOX.				
11	EXCLUSIVO MICROONDAS COM CAPACIDADE 31 LITROS, PAINEL DIGITAL, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, RELÓGIO, TECLAS DE DESCONGELAMENTO DE PRATOS PRONTOS E DESCONGELAMENTO DE CARNES, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 700W. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: 53,0 X 30 X 42 CM(CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 1350 W, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES APÓS A ENTREGA DO PRODUTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS	10 UN		R\$	R\$
12	EXCLUSIVO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - 08,0KG	06 UN		R\$	R\$
13	EXCLUSIVO GELADEIRA FROST FREE; DUPLEX 2 PORTAS, 459 LITROS (346 LITROS DO REFRIGERADOR E 113 LITROS DO CONGELADOR), 220 VOLT, PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO E REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, ALARME DE PORTA ABERTA, CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES.	06 UN		R\$	R\$
14	EXCLUSIVO ENCERADEIRA INDUSTRIAL, ESPECIFICAÇÕES: ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA LIMPAR, POLIR E LAVAR QUE POSSIBILITE LIMPEZA DE VARIADOS TIPOS DE PISOS. COM ACIONAMENTO DUPLO E TRAVAS DE SEGURANÇA. CABO AJUSTÁVEL À ALTURA PARA OPERADOR. COM RODAS DE NO MÍNIMO 102MM DE DIÂMETRO, QUE PROPORCIONE UM TRANSPORTE LEVE, SEGURO E SILENCIOSO. COM SISTEMA PORTA DISCO ABRASIVO PARA LAVAGEM E POLIMENTO, COM TRAVAS DE SEGURANÇAS QUE ACIDENTES. VOLTAGEM 127V / 220V. ACESSÓRIOS INCLUSOS; PORTA DISCO EM ABS COMPLETO COM CENTRALIZADOR DE DISCO. 10 UNIDADES DE ESCOVAS ABRASIVAS 10 UNIDADES DE ESCOVAS PARA POLIMENTO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO.	02 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

15	EXCLUSIVO TELEVISOR COM TELA DE 43 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080) OU SUPERIOR, TECNOLOGIA LED OU EQUIVALENTE, ENTRADAS MÍNIMAS DE 2 HDMI E 1 USB, CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH, COMPATÍVEL COM ESPELHAMENTO DE TELA, SISTEMA DE ÁUDIO INTEGRADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 16W RMS, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE PADRÃO VESA, BIVOLT AUTOMÁTICO. EQUIPAMENTO DESTINADO A USO INSTITUCIONAL, COMO APRESENTAÇÕES, EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES E USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	15 UN		R\$	R\$
16	EXCLUSIVO CARRINHO PLATAFORMA, ESPECIFICAÇÕES: ASSOALHO METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS: MEDIDA DA PLATAFORMA: 1500X800 MM; ALTURA DA PLATAFORMA: 400 MM; ALTURA DO CABO: 1000 MM; PESO DO PRODUTO: 54 KG; CAPACIDADE DE CARGA: 600 KG E RODA PNEU/CÂMARA 3,25X8.	01 UN		R\$	R\$
17	EXCLUSIVO CORTINA DE AR, ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,20 M DE LARGURA, VELOCIDADE DO AR 5-7M/S, BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO, ALCANCE DE ISOLAMENTO: 2,5 A 3,0 M, 220 V, COM CONTROLE REMOTO.	30 UN		R\$	R\$
18	EXCLUSIVO CORTADOR DE GRAMA; MODELO ELÉTRICO; POTÊNCIA MÍNIMA: 2.500W COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CORTADOR DE GRAMA, MODELO ELÉTRICO, POTÊNCIA MÍNIMA: 2.500W; INDICAÇÃO: CAMPOS E GRAMADOS EM GERAL; COMPOSTO POR 04 (QUATRO) RODAS; MUNIDO DE SAÍDA LATERAL; DIÂMETRO DE CORTE: MÍNIMO (45)CM; GRADUAÇÃO/REGULAGEM DE CORTE: MÍNIMA 25MM E MÁXIMO DE 75MM; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110V; GARANTIA: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.	02 UN		R\$	R\$
19	EXCLUSIVO BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE COLUNA; GALÃO DE (10)L A (20)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO ELÉTRICO, MODELO	10 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	COLUNA; CAPACIDADE DE ACOMODAR GARRAFÕES/GALÕES DE 10 A 20 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: (1,2) LITROS/H; GABINETE FABRICADO EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO REVESTIDO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA (2,0) LITROS, FABRICADO EM MATERIAL INERTE E ATÓXICO; CONEXÕES INTERNAS EM MATERIAL INERTE E ATÓXICO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR SILENCIOSO; TORNEIRAS: (02), SENDO ESTAS FABRICADAS EM MATERIAL INERTE E ATÓXICO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, SUBSTITUÍVEIS E DIFERENCIADAS CONFORME TEMPERATURA (POR CORES, INFORMAÇÃO TEXTUAL OU POR PICTOGRAFIA); TERMOSTATO REGULÁVEL, DISPOSIÇÃO EXTERNA; MÍNIMO DE (05) NÍVEIS DE TEMPERATURA; MUNIDA DE PINGADEIRA/APARADOR DE COPOS, PODENDO O MESMO SER REMOVÍVEL; ALIMENTAÇÃO: 127V OU BIVOLT; O APARELHO DEVE SER MUNIDO DE CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO (100)CM DOTADO DE PLUGUE DE 10A; DIMENSÕES MÍNIMAS: (950)MM X (260)MM X (330)MM – (AXLXP); COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO				
20	EXCLUSIVO BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 100L; TENSÃO: 220V; REQUISITOS: COM FILTRO E SAÍDA DE ÁGUA GELADA, COM 3 TORNEIRAS COM ROSCA.	10 UN		R\$	R\$
21	EXCLUSIVO EQUIPAMENTO MOTORIZADO A GASOLINA, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES, COM MOTOR DE DOIS TEMPOS, CILINDRADA MÍNIMA DE 40 CC, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,7 HP, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL, EIXO REFORÇADO, EMPUNHADURA TIPO GUIDÃO, CINTO DE SUSTENTAÇÃO, COMPATÍVEL COM LÂMINA METÁLICA E FIO DE NYLON, BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO E RUÍDO, INDICADO PARA USO PROFISSIONAL E CONTÍNUO.	04 UN		R\$	R\$
22	EXCLUSIVO SCANNER DE ALTA PRODUTIVIDADE ATE 100 PPM2 (SIMPLEX) E 200 IMP2 (DUPLEX), EM PB, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO:- SCANNER DE MESA, COM ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS	30 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

AUTOMÁTICA OU MANUAL; MODOS DE OPERAÇÃO: - SIMPLEX, DUPLEX, COLORIDO, TONS DE CINZA, PRETO E BRANCO, DIFUSÃO DE ERRO; FONTE DE LUZ - LED RGB TAMANHO DO DOCUMENTO: LARGURA: 50,8 - 304,8MM, COMPRIMENTO: 71,12 – 431,8MM, MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3.000 MM(MÁX.); GRAMATURA DO DOCUMENTO: - ATÉ 256 G/M². CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO - 500 FOLHAS CICLO DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO: - 25.000 DIGITALIZAÇÕES; ELIMINAÇÃO DE COR: - RGB E CUSTOMIZADO; RESOLUÇÃO OTICA: - 600 DPI; RESOLUÇÃO DE ESCANEAMENTO: - 150/200/240/300/400/600 DPI; ELEMENTOS DE LEITURA: - 3 EM LINHA CMOS (CONTACT IMAGE SENSOR); - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PRETO E BRANCO: SIMPLEX 100PPM² / DUPLEX 200IPM² ESCALA DE CINZA: SIMPLEX 100PPM² / DUPLEX 200IPM² COLORIDO: SIMPLEX 200PPM² / DUPLEX 200IPM² INTERFACE: - HI-SPEED USB 2.0; DRIVERS: - ISIS E TWAIN. FUNÇÕES: - DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE COR - DETECÇÃO DE GRAMPOS; - DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO TAMANHO DA PÁGINA - BATCH SEPARATION - ELIMINAÇÃO DE COR CUSTOMIZADA / MELHORAMENTO DE COR - DESKEW (DESVIO)				
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	- MODO FOLIO - REDUÇÃO DE MOIRÉ - MULTISTREAM - PRÉ-DIGITALIZAÇÃO - PREVENÇÃO DE SANGRADO/REMOÇÃO DE FUNDO - REMOÇÃO DE FUROS - RAPID RECOVERY SYSTEM - PULAR PÁGINAS EM BRANCO - RECONHECIMENTO DE ORIENTAÇÃO DE TEXTO - DETECÇÃO ULTRASSÔNICA DE DÚPLA ALIMENTAÇÃO - REGISTRO DE USUÁRIO - CORREÇÃO DE COR TRI-DIMENSIONAL - ELIMINAÇÃO DE COR PERSONALIZADA/MELHORAMENTO DE COR - ROTAÇÃO DE IMAGEM - ALIMENTAÇÃO EM TRÊS POSIÇÕES. SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 (32/64 BIT) OU SUPERIOR. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO USB FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. GARANTIA: 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.				
23	EXCLUSIVO SWITCH 24 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - 24 PORTAS GIGABIT COM 2 PORTAS DE GBE SFP - 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 2 PORTAS GBE SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; - MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ, 32 MB DE FLASH; - TAMANHO DE BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB; - SDRAM DE 128 MB; - LATÊNCIA: A) LATÊNCIA DE 100 MB: < 7US	06 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	B) LATENCIA DE 1000 MB: < 5US - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 35 MPPS; - CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 48 GBPS; - CARACTERISTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; - CARACTERISTICAS DE GESTÃO: NAVEGADOR WEB, SNMP MANAGER, IEEE 802.3 ETHERNET MIB; - CAIXA DE AÇO DE MONTAGEM EM RACK DE 19 POLEGADAS, ALTURA 1U; - ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK 01 CABO DE CONSOLE GARANTIA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL				
24	EXCLUSIVO SWITCH 48 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET GERENCIÁVEL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: INTERFACE: - 48 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS (AUTONEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX) - 4 SLOTS SFP GIGABIT MÍDIA DE REDE: - 10BASE-T: CATEGORIA DE CABO UTP 3, 4, 5 (MÁXIMO DE 100M) - 100BASE-TX/1000BASE-T: CABO DE CATEGORIA UTP 5, 5E OU ACIMA (MÁXIMO DE 100M) - 1000BASE-X: MMF, SMF FONTE DE ALIMENTAÇÃO: - 100~240VAC, 50/60HZ PORTAS POE+ (RJ45): - PADRÃO: COMPATÍVEL COM 802.3AT/AF - PORTAS POE+: 48 PORTAS MONTAGEM: - RACK MOUNTABLE CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE: QOS:	06 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

- SUPPORT 802.1P COS/DSCP PRIORITY - SUPPORT 8 PRIORITY QUEUES - QUEUE SCHEDULING: SP, WRR, SP+WRR - PORT/FLOW- BASED RATE LIMITING - IPV6 QOS - VOICE VLAN CARACTERÍSTICAS L2 E L2+: - ROTEAMENTO ESTÁTICO - DHCP RELAY* - SNOOPING IGMP V1/V2/V3 - 802.3AD LACP (ATÉ 14 GRUPOS DE AGREGAÇÃO, CONTENDO 8 PORTAS POR GRUPO) - SPANNING TREE STP/RSTP/MSTP - FILTRAGEM/GUARDA BPDU - PROTEÇÃO TC/ROOT - DETECÇÃO LOOPBACK - CONTROLE DE FLUXO 802.3X - LLDP, LLDP-MED VLAN: - SUPORTA ATÉ 4K VLANS SIMULTANEAMENTE (DAS 4K VLAN IDS) - VLAN POR MAC/PROTOCOLO LISTA DE CONTROLE DE ACESSO: - FILTRAGEM DE PACOTE L2~L4 ATRAVÉS DA FONTE E DESTINO DE ENDEREÇO MAC, ENDEREÇO IP, PORTAS TCP/UDP - IPV6 ACL SEGURANÇA: - AAA - SEGURANÇA DE PORTA - DHCP SNOOPING - VÍNCULO DE PORTA IP-MAC - INSPEÇÃO ARP - 802.1X E AUTENTICAÇÃO RADIUS - SSH V1/V2 - SSL V3/TLSV1				
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	- STORM CONTROL BROADCAST/MULTICAST/UNICAST DESCONHECIDO - IPv6: - DUAL STACKS IPV4/IPV6 - SNOOPING MLD - DETECÇÃO DE IPV6 NEIGHBOR (ND) - DETECÇÃO MTU - ICMP VERSÃO 6 - TCPV6/UDPV6 DESEMPENHO: - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 104 GBPS - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 77 MPPS GARANTIA 3 ANOS DE GARANTIA (33 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)				
25	COTA PRINCIPAL IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A LASER, DESTINADA A USO ADMINISTRATIVO, COM CAPACIDADE PARA IMPRESSÃO EM PAPEL A4, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.200 X 1.200 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 PÁGINAS POR MINUTO, TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA INFERIOR A 8 SEGUNDOS, BANDEJA DE ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS, CICLO MENSAL MÍNIMO DE 20.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB 2.0 E ETHERNET, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX, SUPORTE À IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB E BAIXO CUSTO POR PÁGINA.	38 UN		R\$	R\$
26	COTA RESERVADA IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A LASER, DESTINADA A USO ADMINISTRATIVO, COM CAPACIDADE PARA IMPRESSÃO EM PAPEL A4, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.200 X 1.200 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 PÁGINAS POR MINUTO, TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA INFERIOR A 8 SEGUNDOS, BANDEJA DE ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS, CICLO MENSAL MÍNIMO DE 20.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE	12 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	USB 2.0 E ETHERNET, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E LINUX, SUPORTE À IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB E BAIXO CUSTO POR PÁGINA.				
27	EXCLUSIVO RACK PARA SWITCH, CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM VENTILAÇÃO ADEQUADA E SISTEMA DE FIXAÇÃO SEGURA	06 UN		R\$	R\$
28	EXCLUSIVO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A LASER, COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 1.200 X 1.200 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 PÁGINAS POR MINUTO, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 FOLHAS, BANDEJA DE ENTRADA MÍNIMA DE 250 FOLHAS, CONECTIVIDADE USB, ETHERNET E WI-FI, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX, DIGITALIZAÇÃO EM REDE, FUNÇÃO DE CÓPIA CONTÍNUA E IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS.	25 UN		R\$	R\$
29	EXCLUSIVO LEITOR ÓPTICO BIDIMENSIONAL (2D), CAPAZ DE REALIZAR LEITURA DE CÓDIGOS DE BARRAS 1D E QR CODE, COM LEITURA EM PAPEL E EM TELAS, ALTA VELOCIDADE DE LEITURA, TECNOLOGIA DE IMAGEM (IMAGER), CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE GESTÃO FARMACÊUTICA, LEITURA OMNIDIRECIONAL, RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1,5 METRO, INDICADO PARA LEITURA DE RECEITUÁRIO E BAIXA DE ESTOQUE EM FARMÁCIA	15 UN		R\$	R\$
30	EXCLUSIVO DISPOSITIVO PARA COLETA DE ASSINATURA DIGITAL, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, ÁREA ATIVA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO ADEQUADA PARA CAPTURA FIEL DA ASSINATURA, CANETA STYLUS SEM BATERIA, CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E DOCUMENTOS DIGITAIS, ALTA	30 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	DURABILIDADE, DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL, PERMITINDO O REGISTRO SEGURO DA ASSINATURA DO PACIENTE EM DOCUMENTOS DIGITAIS				
31	EXCLUSIVO FRAGMENTADORA DE PAPEL, 30 FOLHAS, ESPECIFICAÇÕES: -CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 30 FOLHAS -TIPO DE CORTE: TIRAS -NÍVEL DE SEGURANÇA: 2 -TAMANHO DO CORTE: 5,8MM -POSSUI CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES (ON/OFF/REVERSO) -SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL -ABERTURA DE BOCA: 240MM -TEMPO DE FRAGMENTAÇÃO: 20 ON/30 OFF -CAPACIDADE DO CESTO: 35 LITROS -NÍVEL DE RUÍDO: 60DBA -VOLTAGEM: 110V -PESO: 12KG -FRAGMENTA CARTÕES DE CRÉDITO, CLIPS, CDS E DVD'S.	10 UN		R\$	R\$
32	EXCLUSIVO FRAGMENTADORA DE PAPEL 150 FOLHAS - ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS DE 4 X 12 MM; NÍVEL DE SEGURANÇA: P-4 (DIN 66399); ÍVEL DE RUÍDO: 60(DB); CAPACIDADE: 150 FOLHAS AUTOMÁTICO) E 10 FOLHAS (MANUAL) A4 (75 G/M²); FRAGMENTA CARTÕES DE BANCO, PEQUENOS GRAMPOS E CLIPES; ABERTURA DE ENTRADA COM 220 MM; FUNCIONAMENTO: 60 MIN E DESCANSO 45 MIN (AUTOMÁTICO) / 10 MIN E DESCANSO 45 MIN (MANUAL); VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 2 M/MIN; SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; SENSOR DE CESTO CHEIO/DESALINHADO; SENSOR DE PRESENÇA DE CESTO (SEM O CESTO NÃO FUNCIONA); SENSOR DE SUPERAQUECIMENTO E SOBRECARGA; REVERSÃO AUTOMÁTICA E MANUAL; CAPACIDADE DO CESTO: 32,2 LITROS; RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; CONTROLES MANUAIS: AVANÇO, RETROCESSO E LIGA/DESLIGA; VOLTAGEM: 110 OU 220 V; POTÊNCIA: 205 W PESO: 15,2 KG; DIMENSÕES:	02 UN		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

	356 X 466 X 580 (L X P X A); ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL				
33	EXCLUSIVO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM UMA POTENCIA MINIMA DE 1500W VAZÃO DE NO MINIMA DE 6L/M, PRESSÃO DE MINIMA DE 1500 LIBRAS, VOLTAGEM 110V;220V. PESO MAXIMO DE 12 KG. ACESSÓRIOS INCLUSOS MANGUEIRA, LANÇA REGULÁVEL, PISTOLA, DIFUSOR DE ESPUMA, CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA E PONTEIRA JATO TURBO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	02 UN		R\$	R\$
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:				R\$	

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS

(Exigível somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessão)

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede à (indicar endereço), neste ato representada pelo(a) Sr. (a) (INDICAR O REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispõe de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do Pregão Eletrônico nº xx/20xx, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento às disposições da Cláusula 8.9.1, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR OFERTADO	CUSTO	DESPESAS OPERACIONAIS	FRETE	IMPOSTOS	MARGEM

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante