



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

Lote 0001 - ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	3660	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA / ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA; embalagem individual, impresso os dados do fabricante; contendo uma unidade.
Lote 0002 - DESINFETANTE FRASCO 02 LTS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	4032	FR	DESINFETANTE FRASCO 02 LTS / DESINFETANTE; para uso geral; bactericida; apresentado em embalagem plástica resistente de 2 litros, com alça, devendo estar rotulada com a indicação do produto, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, dados do fabricante, composição química, o número do SAC, do registro ou notificação no Ministério da Saúde / ANVISA, instruções e cuidados na utilização; destinado a desinfecção (germicidas e bactericidas) e desodorização de banheiro; fragrância Floral ou Lavanda; validade mínima 18 meses.
Lote 0003 - ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	144	UN	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE PLÁSTICO / ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE PLÁSTICO, COM CABO PLÁSTICO LONGO E CERDAS SINTÉTICAS
Lote 0004 - FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, DIMENSÃ			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	540	UN	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, DIMENSÃO 100X260MM / FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, DIMENSÃO 100X260MM
Lote 0005 - RODO - MÉDIO - CEPA POLIPROPILENO -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	480	UN	RODO - MÉDIO - CEPA POLIPROPILENO - 40 CM / RODO; tamanho médio; para puxar água; com cepa de polipropileno com sistema de rosca para fixação do cabo e presilhas para fixar o pano; cepa medindo aproximadamente 40 cm; borracha: em eva dupla de alta maciez e absorção, na cor preta, com espessura mínima de 5mm; cabo metálico plastificado, medindo 120 cm, com rosca em polipropileno para fixação na base e gancho em polipropileno para pendurar.
Lote 0006 - LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBON			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	2376	PT	LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBONO, PCTE DE 60G C/ 08 UNIDADE / LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBONO, PCTE DE 60G C/ 08 UNIDADE
Lote 0007 - PANO PARA LIMPEZA DE PISO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	3372	UN	PANO PARA LIMPEZA DE PISO / PANO PARA LIMPEZA DE PISO; tipo saco de algodão alvejado, medida mínima - 46 cm x 65 cm, com trama no mínimo de 20 fios por centímetro quadrado.
Lote 0008 - RODO - GRANDE - CEPA POLIPROPILENO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	432	UN	RODO - GRANDE - CEPA POLIPROPILENO - 50 CM / RODO; tamanho grande; para puxar água; com cepa de polipropileno com sistema de rosca para fixação do cabo e presilhas para fixar o pano; cepa medindo aproximadamente 50 cm; borracha: em eva dupla de alta maciez e absorção, na cor preta, com espessura mínima de 5mm; cabo metálico plastificado, medindo 120 cm, com rosca em polipropileno para fixação na base e gancho em polipropileno para pendurar.
Lote 0009 - VASSOURA DE NYLON;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	768	UN	VASSOURA DE NYLON; / VASSOURA DE NYLON; CERDA P.E.T., BITOLA 0,70 MM, PLUMADA, TAM 26 X 5 X 10,5 CM, COM CABO PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM.
Lote 0010 - AMACIANTE DE ROUPAS 2L;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	1548	GL	AMACIANTE DE ROUPAS 2L; / AMACIANTE DE ROUPAS; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amonio; com composição aromática; acondicionado em frasco plástico com 2000ml, com alça e curva anatomica para auxiliar na dosagem do produto; validade mínima 18 meses; impresso no frasco a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
Lote 0011 - BALDE PLÁSTICO 10L			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	324	UN	BALDE PLÁSTICO 10L / BALDE; de Plástico Rígido; com 10 litros de capacidade; com alça; sem aba; na cor azul.
Lote 0012 - CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750ML;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	2664	FR	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750ML; / CERA LIQUIDA INCOLOR; acondicionada em frasco de 750 ml, impresso a data de fabricação e validade; Composta por emulsão de polímero acrílico; ação antiderrapante e autobrilhante; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

Lote 0013 - SABÃO EM BARRA - 200GRS - GLICERINA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1680	PT	SABÃO EM BARRA - 200GRS - GLICERINADO - PACOTE C/ 5 BARRAS / SABÃO EM BARRA; glicerinado; neutro; embalado em pacote de 5 unidades pesando 200 gramas cada barra; a embalagem deve ser plastica reciclável e transparente, contendo impresso: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde e número do lote, data de fabricação e validade.

Lote 0014 - SAPONÁCEO EM PÓ - 300 GRS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	552	FR	SAPONÁCEO EM PÓ - 300 GRS / SAPONÁCEO EM PÓ; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico, pesando 300 gramas, impresso a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde.

Lote 0015 - SACO PARA LIXO - 015 LITROS - PRETO -

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	2448	PT	SACO PARA LIXO - 015 LITROS - PRETO - PACOTE C/ 10 UN / SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 15 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mínima 0,07mm; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade.

Lote 0016 - SACO PARA LIXO - 050 LITROS - PRETO -

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	5328	PT	SACO PARA LIXO - 050 LITROS - PRETO - PACOTE C/ 10 UN / SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 50 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mínima 0,10mm; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade.

Lote 0017 - SACO PARA LIXO - 100 LITROS - PRETO -

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	7656	PT	SACO PARA LIXO - 100 LITROS - PRETO - PACOTE C/ 05 UN / SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 100 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima 0,12mm; embalados em pacotes com 05 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade.

Lote 0018 - PRENDEDOR DE ROUPA - MADEIRA - EMB

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	864	PT	PRENDEDOR DE ROUPA - MADEIRA - EMB C/12 UN / PRENDEDOR DE ROUPA - MADEIRA - EMB C/12 UN

Lote 0019 - RODO DE ESPUMA 30 CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	156	UN	RODO DE ESPUMA 30 CM / RODO; base em espuma de 30 cm, com cabo de 120 cm revestido em plástico.

Lote 0020 - PÁ PARA LIXO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	264	UN	PÁ PARA LIXO / PÁ PARA LIXO; chapa de ferro galvanizada; medindo (21comp x 21 larg)cm; cabo de madeira plastificado; com no mínimo (80)cm.

Lote 0021 - CESTO DE LIXO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	384	UN	CESTO DE LIXO; / CESTO DE LIXO; sem tampa, formato redondo, fabricado em plástico resistente, laterais fechadas, capacidade 12 litros, na cor cinza claro.

Lote 0022 - LAVA-ROUPAS LIQUIDO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

22	1740	FR	LAVA-ROUPAS LIQUIDO / LAVA-ROUPAS LIQUIDO; para lavagem de roupas em geral, brancas ou coloridas; acondicionado em embalagem plástica resistente com 1 litro, embalagem de praxe do fabricante; validade mínima 12 meses; deve conter tensoativos biodegradáveis; impresso no frasco a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: informações sobre o produto, bem como instruções de uso do mesmo, os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
Lote 0023 - MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensão			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	3000	MT	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 1/2" xparede 2,5mm. / MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 1/2" x parede 2,5mm.
Lote 0024 - MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensão			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	1500	MT	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 3/4" xparede 3,0mm. / MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 3/4" x parede 3,0mm.
Lote 0025 - VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM 3			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	1224	UN	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM 3 COSTURAS ENCABADA COM CABODE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM / VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM 3 COSTURAS ENCABADA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM
Lote 0026 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFIC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	10440	FR	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFICAÇÕES: / ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFICAÇÕES: com teor alcoólico de 46° INPM (54°GL), neutro, frasco de 1 litro, com selo Inmetro e registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O produto deverá ser entregue em caixa de papelão com 12 unidades devidamente acondicionados.
Lote 0027 - SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 5L - F			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	912	BB	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 5L - FREEZER - BOBINA C/ 100 / SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS (SACOS PARA FREEZER); incolor; embalados em bobina picotada, com 100 unidades, capacidade 5 Litros; impresso na embalagem: os dados do fabricante, data de fabricação e validade.
Lote 0028 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - FOLHA DUPL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	23328	PT	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - FOLHA DUPLA - PCT 04 RL 30MTS / PAPEL HIGIÊNICO; Folha dupla picotada, macio, cor branco extra, produzido a partir de 100% (cem por cento) de celulose virgem, dimensão de 10cm x 30 metros - Pacote com 04 rolos.
Lote 0029 - PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 22,5CMX			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	1044	FD	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 22,5CMX22,5CM - FARDO C / 1250FL- BRANCO / PAPEL INTERFOLHA DUAS DOBRAS MED 22,5 CM X 22,5 CM COR BRANCO EXTRA, DE ALTA ABSORÇÃO PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, GRAMATURA ENTRE 35 E 37 G/M2, EMBALADOS EM FARDOS DE NO MÍNIMO 1250 FOLHAS.
Lote 0030 - SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	2976	FR	SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL / SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL; Próprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no mínimo 400ml; ph neutro; sem corantes; validade mínima 12 (doze) meses; em embalagem de praxe do fabricante.
Lote 0031 - CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	2976	FR	CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL / CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL; Proprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no minimo 400ml; validade minima 12 (doze) meses; embalagem de praxe do fabricante.
Lote 0032 - CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	360	CX	CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID / CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID
Lote 0033 - ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	1488	UN	ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (PARA BANHO DE CRIANÇA) / ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (PARA BANHO DE CRIANÇA)
Lote 0034 - BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	756	UN	BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO / BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO
Lote 0035 - PAPEL TOALHA; PARA BANHEIRO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	732	RL	PAPEL TOALHA; PARA BANHEIRO; / PAPEL TOALHA; para banheiro; 100% celulose virgem com acabamento gofrado em bobinas de 20cm x 100m. Gramatura 40/42 g/m². Em pacotes de no máximo 8 rolos.
Lote 0036 - ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	264	PT	ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS / ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS
Lote 0037 - ESCOVA PARA CABELO DE CRIANÇA ENT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	576	UN	ESCOVA PARA CABELO DE CRIANÇA ENTRE 04 A 10 ANOS; / ESCOVA PARA CABELO DE CRIANÇA ENTRE 04 A 10 ANOS; 1ª linha; cerdas macias com pontas protetoras para não agredir o couro cabeludo; base oval e cabo emborrachado; para todos os tipos de cabelo; utilização: pentear e desembaraçar; tamanho entre 17 à 20 cm; embalagem individual impressa os dados do fabricante.
Lote 0038 - HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	228	CX	HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS PONTAS; CAIXA COM 75 UNIDADES / HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS PONTAS; CAIXA COM 75 UNIDADES
Lote 0039 - ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	228	RL	ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x 4,5 METROS. / ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x 4,5 METROS.
Lote 0040 - GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMBALADO E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	2208	UN	GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMBALADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 50 GR AMAS / GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMBALADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS
Lote 0041 - SABONETE LÍQUIDO:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	540	GL	SABONETE LÍQUIDO: / SABONETE LÍQUIDO:NEUTRO, SUAVE (PH ENTRE 7,0 A 8,0), COMUM; PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM BOMBONA C/ 05 LITROS; COM NO MÍNIMO 8% DE TEOR DE ATIVOS; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA
Lote 0042 - COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA; 11 FIOS; (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	1032	PT	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA; 11 FIOS; (7,5)CM X (7,5)CM; PACOTECOM 500 COMPRESSAS; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: / COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA; 11 FIOS; (7,5)CM X (7,5)CM; PACOTE COM 500 COMPRESSAS; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Compressas de gaze hidrófila, confeccionadas com fios 100% algodão, com 8 dobras, dimensões: (7,5)cm x (7,5)cm, com 11 fios por cm². Embalados em pacotes contendo 500 compressas em cada.
Lote 0043 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	720	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL; / VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL; liso; modelo frontal; branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em PVC; com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 cm e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote 0044 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	2280	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA; / VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA; protetora para cabelo com micrósporos; tipo rede; lavável; descartável; composição da rede 100% poliamida; composição do elástico 100% látex, cor branca; acondicionada em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote 0045 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

Emprego.

Lote 0046 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0047 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	36	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0048 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0049 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	96	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0050 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0051 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0052 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0053 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0054 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0055 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0056 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0057 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; / CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0058 - BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	12	PR	BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIFICAÇÕES: / BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIFICAÇÕES: construída conforme especificação mínima: O cabedal deverá ser de vaqueta hidrofugada (08 horas - HD08), na cor preta com elásticos laterais de alta resistência e trama dupla, biqueira termoplástica conformada anatomicamente; o contraforte deverá ser conformado anatomicamente em resina termoplástica. O solado Bidensidade em Poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto no solado e na planta do pé. A forração do calçado deverá ser de TNT (tecido-não-tecido) com alta absorção de e dessorção do suor e com tratamento bactericida; a palmilha deverá ser fixada diretamente ao cabedal (sistema Strobel) e ter tratamento antifungo e a sobre palmilha deverá ser de espuma de EVA ou similar, micop

Lote 0059 - FILTRO, DO TIPO COMBINADO; indicado pa

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	36	UN	FILTRO, DO TIPO COMBINADO; indicado para retenção de vapores orgânicos classe 1 e partículas sólidas e névoas p2. / FILTRO, DO TIPO COMBINADO; indicado para retenção de vapores orgânicos classe 1 e partículas sólidas e névoas p2.

Lote 0060 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	312	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); / LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0061 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	708	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); / LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex;



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0062 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	480	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); / LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0063 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	60	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TÉRMICOS; / LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TÉRMICOS; confeccionada em fibra sintética de aramida, tipo Kevlar, forro em algodão; para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas); para uso em temperaturas de até 250°C (alta temperatura); 05 (cinco) dedos; ambidestra; no tamanho único; unissex; comprimento mínimo 30 cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; sendo o material do punho no mesmo material da luva; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0064 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIME

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
64	1296	CX	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande); / LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande); confeccionada em látex, com boa sensibilidade tátil, antiderrapante; com textura uniforme, sem falhas; ambidestra; boa elasticidade; resistente; hipoalergênica; isenta de qualquer lubrificação; punho longo com bainha; não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI devera apresentar em caracteres indelévels e bem legíveis o nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA; embalagem contendo 100 unidades.

Lote 0065 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	552	UN	MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS / RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR; TIPO MÁSCARA; DESCARTÁVEL; PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF 1; indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas (PFF1); tamanho único; formato dobrável; soldado em todo o seu perímetro; nas laterais externas do respirador devem conter, fixadas, 02 (duas) ou 04 (quatro) presilhas/grampos (sendo 01 (uma) ou 02 (duas) de cada lado) através dos quais passa uma fita elástica (flexível e confortável), perfazendo 01 (uma) alça na parte superior para fixação no alto da cabeça e outra na parte inferior para fixação na altura da nuca do usuário; a parte superior externa deve possuir uma tira de material metálico moldável para ajuste no septo nasal; deve conter Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho, e conter a marcação des

Lote 0066 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	252	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; / ÓCULOS DE PROTEÇÃO; indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; Confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos; Lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento; Hastes reguláveis; Cordão de segurança; Deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA); apresentado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.

Lote 0067 - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	72	PR	LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção cont / LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes; confeccionada em raspa; tira de reforço externo em raspa entre o polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho, dimensão: (15)cm; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0068 - Protetor auditivo de segurança, circum-auricul

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	12	UN	Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo concha); nível de proteção: (26)db; Especificações mínimas: / Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo concha), composto por (02) abafadores montados simetricamente, fabricados em sua parte externa em material plástico rígido e resistente a choques



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

mecânicos e em sua parte interna constituída por almofada de espuma revestida por uma fina camada de plástico flexível (que entram em contato com a região das orelhas do usuário) e espumas situadas no interior das conchas; as conchas devem ser interligadas através de uma haste/arco fabricada(o) em material plástico rígido, munida(o) de guias ajustáveis; a haste/arco deve proporcionar firme selagem das conchas contra a região das orelhas do usuário; nível de proteção: 26db; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0069 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	12	UN	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; COM REGULAGEM DE TAMANHO; VISOR: ALTURA ENTRE: (190)mm – (210)mm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: / PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; COM REGULAGEM DE TAMANHO; VISOR: ALTURA ENTRE: (190)mm – (210)mm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Protetor facial de segurança, proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais; constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca; lente do visor fabricada em policarbonato, espessura mínima: (1)mm, incolor, formato convencional, com altura entre (190)mm - (210)mm, larguras proporcionais à altura; o visor é preso à coroa por meio de no mínimo dois rebites metálicos e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos metálicos ou plásticos; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0070 - PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - 10

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	192	FR	PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - 100ML / PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - Conteúdo Mínimo 100ML

Lote 0071 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	480	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG(grande); / LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0072 - PAPEL TOALHA; PARA COZINHA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	576	PT	PAPEL TOALHA; PARA COZINHA; / PAPEL TOALHA; para cozinha; medida: 22 cm x 20 cm, folha dupla com alta absorção embalado em pacotes com 2 rolos de no mínimo 50 (cinquenta) toalhas cada.

Lote 0073 - FÓSFORO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	528	MÇ	FÓSFORO; / FÓSFORO; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMETRO; maço com 10 caixas.

Lote 0074 - COLHER DESCARTÁVEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	1008	PT	COLHER DESCARTÁVEL / COLHER DESCARTÁVEL; para sobremesa; fabricada em polipropileno; atóxica; transparente; pacote com 50 (cinquenta) unidades.

Lote 0075 - PAPEL ALUMÍNIO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	216	RL	PAPEL ALUMÍNIO; / PAPEL ALUMÍNIO; medindo 45cm de largura; com espessura de 0,11 micron; o diâmetro do tubete não pode ser superior a 45mm; medindo 7,5m de comprimento; na embalagem deve conter: rolo, código de barra, origem do produto, dimensões, de acordo c/ a norma ABNT 14761.

Lote 0076 - GARFO DESCARTÁVEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
76	1008	PT	GARFO DESCARTÁVEL / GARFO DESCARTÁVEL; para sobremesa; Fabricado em Poliestireno Cristal (atóxico); Pacote com 50 (cinquenta) unidades.

Lote 0077 - PALITO PARA SORVETE- pacote com 50un

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
77	1560	PT	PALITO PARA SORVETE- pacote com 50un / PALITO PARA SORVETE; de madeira; no formato achatado com ponta redonda; medindo 120 x 7,8 x 2,1mm; pacote com 50 palitos.

Lote 0078 - PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIREN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
78	2340	PT	PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIRENO; / PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIRENO; com diâmetro mínimo de 150mm e profundidade de 12mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 32g.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 210/2014

Anexo - I

Lote 0079 - GUARDANAPO DE PAPEL: formato quadrad

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
79	1092	PT	GUARDANAPO DE PAPEL: formato quadrado; dimensões mínimas: (23)cm x (23)cm e dimensões máximas: (24)cm x (24)cm; em folha / GUARDANAPO DE PAPEL: formato quadrado; dimensões mínimas: (23)cm x (23)cm e dimensões máximas: (24)cm x (24)cm; em folha dupla; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2, conforme norma TAPPI T437 OM-90 - pacote com 50 folhas.

Lote 0080 - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO BRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
80	876	UN	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO BRANCA MED. 50X80CMS / TOALHA DE ROSTO BRANCA, FELPUDA E MACIA, BAINHA VIRADA E COSTURADA; dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80cm; 100% algodão - gramatura entre 400g/m2 à 500g/m2; peso mínimo sem embalagem 240g

Lote 0081 - MAMADEIRA COM 240 ML:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
81	1836	UN	MAMADEIRA COM 240 ML: / MAMADEIRA COM 240 ML: mamadeira com (240)ml, isenta de Bisfenol A, inquebrável, inodora, esterilizável até 121 °C e totalmente atóxica, gargalo ultra-higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes, que não retém resíduos alimentares. Com tampa e disco de vedação em polipropileno na cor amarela bebê, verde bebê ou laranja, com bico 100% de silicone para crianças acima de 06 meses, decorada com desenhos na cor amarela bebê, verde bebê ou laranja.

Lote 0082 - BICO DE MAMADEIRA: Formato Universal; f

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
82	3312	UN	BICO DE MAMADEIRA: Formato Universal; fabricado em 100% de silicone; esterilizável e antialérgico; inodoro; transparente / BICO DE MAMADEIRA: Formato Universal; fabricado em 100% de silicone; esterilizável e antialérgico; inodoro; transparente

Observação

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Walter Fantoni Júnior
Pregoeiro Oficial